

NJOFTIM PËR KONTRATË

☐ PUNË☒ FURNIZIM☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **22.03.2019**

Nr i Prokurimit	611-19-1457-1-2-1
Nr i brendshëm	611-19-039-121

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA GLLOGOC		
Adresa Postare: RR. FEHMI LLADROVCI		
Qyteti: GLLOGOC	Kodi postar: 13000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Mensur Gllareva		Telefoni: 038-200-40-811
Email: mensur.gllareva@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/gllogoc/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

TABELAT PER EMERTIMIN E RRUGEVE DHE NUMRAVE TE SHTEPIVE (HYRJE)

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☐ Punë	☒ Furnizime	☐ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☒ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit

Komuna e Drenas-it

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

☐

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

☐

Kontrate publike kornizë me disa operator

☐

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

☐

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

☐

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

VENDOSJA E SHTYLLAVE, PRODHIMI I TABELAVE TE EMRAVE TE RRUGEVE DHE NUMRAVE TE HYRJEVE 1.Hapja e gropës me dimensione 0.5x0.5x0.5 m për vendosjen e shtyllës, përfshirë largimin e dheut deri në deponi. (Sasia e përafërt) = 25.0m³ 2. Betonimi i gropës me beton të markës C20 25, vendosja e shtyllës metalike me bazë dhe kthimi i terenit në gjendjen e mëparshme (Sasia e përafërt) = 25.0m³ 3. Shtylla të jetë e përbërë nga një tub çeliku-

karboni me diametër 60mm dhe 2.5mm trashësitë e mureve, gjatësia e shtyllës ku duhet të vendoset një tabelë, duhet të jetë 2.80m mbi sipërfaqen e tokës, kurse 0.5m të jetë e vendosur në shtresen e betonit. (Sasia e përafërt). = 100.0 COPE 4. Folie me material fletë 3M Scotchlite , prej materialit ngjitës praparefektiv me intensitet të lartë. Të jenë të qëndrueshme ndaj motit me garancion jo më pak se 10 vite. Lloji i shkrimit në tabelën për emertim është Calibri . Shkronjat janë të printuara me një relief me lartësi 1mm, emri shkruhet në të dy anët e tabelës. Lloji i ZQP-së shkruhet me shkurtesa në rreshtin e parë në të dy gjuhët zyrtare RR. UL. Emri zyrtarë i miratuar nga Kuvendi i Komunës shkruhet i plotë dhe saktë siç është shkruar në vendimin e emërtimit, në rreshtin e dytë p.sh. NENE TEREZA. Lartësia e shkronjës është 7cm. Emri dhe lloji i ZQP-së pozicionohet në mes të tabelës dhe brenda kornizes së bardhë. Hapësira në mes të tekstit dhe kornizes së bardhë në pjesën e sipërme dhe të poshtme të tabelës është e njejtë. (Sasia e përafërt).=200.0 COPE 5. Vendosija në tërren e tabelave të emrave të rrugëve. (Sasia është e përafërt)=4200 COPE

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

31523110-2

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse *po*, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëve që do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 40.000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
VENDOSJA E SHTYLLAVE, PRODHIMI I TABELAVE TE EMRAVE TE RRUGEVE DHE NUMRAVE TE HYRJEVE 1.Hapja e gropës me dimensione 0.5x0.5x0.5 m për vendosjen e shtyllës, përfshirë largimin e dheut deri në deponi. (Sasia e përafërt) = 25.0m³ 2.Betonimi i gropës me beton të markës C20 25, vendosja e shtyllës metalike me bazë dhe kthimi i terrenit në gjendjen e mëparshme (Sasia e përafërt) = 25.0m³ 3 .Shtylla të jetë e përbërë nga një tub çeliku-karboni me diametër 60mm dhe 2.5mm trashësitë e mureve, gjatësia e shtyllës ku duhet të vendoset një tabelë, duhet të jetë 2.80m mbi sipërfaqen e tokës, kurse 0.5m të jetë e vendosur në shtresen e betonit. (Sasia e përafërt). = 100.0 COPE 4. Folie me material fletë 3M Scotchlite , prej materialit ngjitës praparefektiv me intensitet të lartë. Të jenë të qëndrueshme ndaj motit me garancion jo më pak se 10 vite. Lloji i shkrimit në tabelën për emertim është Calibri . Shkronjat janë të printuara me një

reliev me lartësi 1mm, emri shkruhet në të dy anët e tabelës. Lloi i ZQP-së shkruhet me shkurtesa në rreshtin e parë në të dy gjuhët zyrtare RR. UL. Emri zyrtarë i miratuar nga Kuvendi i Komunës shkruhet i plotë dhe saktë siç është shkruar në vendimin e emërimit, në rreshtin e dytë p.sh. NENE TEREZA. Lartësia e shkronjës është 7cm. Emri dhe lloji i ZQP-së pozicionohet në mes të tabelës dhe brenda kornizës së bardhë. Hapësira në mes të tekstit dhe kornizës së bardhë në pjesën e sipërme dhe të poshtme të tabelës është e njëjtë. (Sasia e përafërt)=200.0 COPE 5. Vendosja në terren e tabelave të emrave të rrugëve. (Sasia është e përafërt)=4200 COPE

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë **90** (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose **10%** % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESEMMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

1. Kërkesat përshtatshmerisë Konform Ligjit mbi Prokurimin Publik Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, përkatësisht Nenit 65 pika 1,2,3,4, 4.9 dhe 5. 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit 3. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – ekonomike 4. Një vërtetim i lëshuar në emër të OE se i ka të kryera pagesat mbi tatimin në pronë apo vërtetim që nuk është i ngarkuar.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Ligjit mbi Prokurimin Publik Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, siç është e cekur në Pjesën, do të dorëzohen në formë të Aneksit të gjithë pjesëmarrësit - origjinal. 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit jo me e vjetër se 90 ditë (vetëm per OE fitues) - kopje. 3. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – ekonomike apo autoritetet administrative të vendit jo me e vjetër se 6 muaj (vetëm per OE fitues) –

	original apo e noterizuar. 4. Një vërtetim i lëshuar në emër të OE se i ka të kryera pagesat mbi tatimin në pronë apo vërtetim që nuk është i ngarkuar - fituesi.
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; 2. Rexhistrimi i numrit fiskal 3. Rexhistrimi në TVSH	Dëshmia e kërkuar dokumentare: 1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit); 2. Kopja e numrit fiskal 3. Kopje e Rexhistrit në TVSH
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: NUK KERKOHEN	Dëshmia e kërkuar dokumentare: NUK KERKOHEN
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: 1. Të paraqitet stafi që do të angazhohet në këtë projekt, të cilët drejtpërdrejtë janë përgjegjës në kryerjen e furnizimeve dhe në përgjithësi të projektit duke përfshirë edhe stafin profesional. Stafi i mesëm që do të kyqet në projekt – minimum 4 punonjës, Menaxheri i projektit të jetë ingjinier ose bachelor i komunikacionit me diplomë i caktuar me një vendim, CVI-ja. 2. Të paraqiten Kontratat e punëve të natyrës së ngjajshme në tri vitet e shkuara nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë min 10,000 €.	Dëshmia e kërkuar dokumentare: 1. Lista e stafit – Origjinal - Për të gjitha kërkesat rreth stafit duhet të ofrohen dëshmitë në kopje, për stafin profesional (inxhinierin),kontrata ose marrëveshja paraprake për angazhimin e Tijë në këtë projekt, kopja e Diplomës dhe CVI-ja - kopje . Për stafin e mesëm kontratat -kopje. 2. Lista e Kontratave- origjinale - të natyrës së ngjajshme , të bashkangjitura me kopjet e kontratave, pranimeve, proceseve apo referencave ne 3 vitet e fundit, ku identifikohet qarte, shuma, nr. i prokurimit, viti, titulli etj) , institucioneve publike ose proceset e pranimeve nga personat privat. 3. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit për këtë projekt - Origjinal

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐ III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës ☒ E hapur
--

☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim <i>(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)</i> Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave <i>(procedurë konkurruese me negociata)</i> Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme Po ☐ Jo ☐ në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata Po ☐ Jo ☐
IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:
IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒ Informata shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët ose ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë Po ☐ Jo ☒ Nëse po, Njoftim paraprak: i Publikime tjera (nëse aplikohen):

i i
Po ☐ Jo ☒ Dokumentet me pages Nëse po, çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: data 17.04.2019 koha 14:00:00 vendi OFERTAT DOREZOHEN VETEM NE MENYRE ELEKTRONIKE
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar: ☐ Po ☒ Jo Nëse po, jep arsyetim
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit: Po ☒ Jo ☐ Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000 Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: data 17.04.2019 koha 14:00:00 vendi ZYRA E PROKURIMIT , KATI II

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)

OFERTAT DORZOHËN VETEM NË MENYRË ELEKTRONIKE VENDOSJA E SHTYLLAVE, PRODHIMI I TABELAVE TE EMRAVE TE RRUGEVE DHE NUMRAVE TE HYRJEVE
1.Hapja e gropës me dimensione 0.5x0.5x0.5 m për vendosjen e shtylles, përfshirë largimin e dheut deri në deponi. (Sasia e përafërt) = 25.0m³
2.Betonimi i gropës me beton të markës C20 25, vendosja e shtyllës metalike me bazë dhe kthimi i terenit në gjendjen e mëparshme (Sasia e përafërt) = 25.0m³
3 .Shtylla të jetë e përbërë nga një tub çeliku-karboni me diametër 60mm dhe 2.5mm trashësitë e mureve, gjatësia e shtyllës ku duhet të vendoset një tabelë, duhet të jetë 2.80m mbi sipërfaqen e tokës, kurse 0.5m të jetë e vendosur në shtresën e betonit. (Sasia e përafërt). = 100.0 COPE
4. Folie me material fletë 3M Scotchlite , prej materialit ngjithës praparefektiv me intensitet të lartë. Të jenë të qëndrueshme ndaj motit me garancion jo më pak se 10 vite. Lloji i shkrimit në tabelën për emertim është Calibri . Shkronjat janë të printuara me një reliev me

lartësi 1mm, emri shkruhet në të dy anët e tabelës. Lloji i ZQP-së shkruhet me shkurtesa në rreshtin e parë në të dy gjuhët zyrtare RR. UL. Emri zyrtarë i miratuar nga Kuvendi i Komunës shkruhet i plotë dhe saktë siç është shkruar në vendimin e emërtimit, në rreshtin e dytë p.sh. NENE TEREZA. Lartësia e shkronjës është 7cm. Emri dhe lloji i ZQP-së pozicionohet në mes të tabelës dhe brenda kornizes së bardhë. Hapësira në mes të tekstit dhe kornizes së bardhë në pjesën e sipërme dhe të poshtme të tabelës është e njëjtë. (Sasia e përafërt)=200.0 COPE 5. Vendosja në tërren e tabelave të emrave të rrugëve. (Sasia është e përafërt)=4200 COPE