

NJOFTIM PËR KONTRATË

☒ **PUNË**☐ **FURNIZIM**☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: **05.04.2019**

Nr i Prokurimit	611-19-1983-5-2-1
Nr i brendshëm	611-19-052-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA GLLOGOC		
Adresa Postare: RR. FEHMI LLADROVCI		
Qyteti: GLLOGOC	Kodi postar: 13000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Mensur Gllareva		Telefoni: 038 200 40 811
Email: mensur.gllareva@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/gllogoc/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referojnë një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Mirembajtja dhe renovimi i pikave për kontenjer 1.1m³ , në qender të qytetit

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☒ **Punë**

☐ **Furnizime**

☐ **Shërbime**

☒ Ekzekutim

☐ Plani dhe ekzekutimi

☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa

☐ Blerja

☐ Qira financiare (lizing)

☐ Qira

☐ Blerje me këste

☐ Një kombinim i këtyre

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit

Mirembajtja dhe renovimi i pikave për kontenjer 1.1m³ , në qender të qytetit –Komuna e Drenasit

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

☐

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

☐

Kontrate publike kornizë me disa operator

☐

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

☐

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

☐

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

Mirembajtja dhe renovimi i pikave për kontenjer 1.1m³ , në qender të qytetit 1. Verifikimi I dimensioneve të bazamenteve të,punuara, para fillimit të rregullimit të mbulojës, pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e konteniereve në lokacion të përkohshëm deri në përfundim të punimeve. 2. Furnizimi dhe montimi I kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së konteniereve me profile te celikut 60x60x2.5mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024

mbi ngjyrën bazë,(shih Vizatimin) 3. Furnizimi dhe montimi I pllakave te celikut 2360x1300x3mm, me prerje sipas dizajnit te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë (shih vizatimin) 4. Gerrryerja pastrimi largimi i dheut në pjeset në lokacionin ku do te vendoset platforma me dimensione (6 2.5 0.3) m m m dhe pjesës hyrse të platformes me dimz.(1.2 2.0 0.3)m m m , si dhe germimi në thellësi deri në 30.0cm , si dhe bartja e materialit deri në deponin e materialeve inerte 5. Furnizimi dhe vendosja e tamponit në platformë me gurë të thyer te gurthyesit fraksion 0-63mm në trashësi d= 15.0 cm, nivelizimi dhe ngeshja e tamponit. MSH= 60MPA.Matja e tamponit per caktimin e shkalles se ngjeshmerise sipas normave teknike. 6. Kallopimi,Furnizimi dhe shtrirja e shtresës se betonit të varfër C-320 25,me trashësi d=5.0cm 7. Furnizimi dhe montimi ujëmbledhësve dhe gypave të plastikes Ø=70 mm,nënë shtresen e betonit (shih vizatimin)

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

45233200-1

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse *po*, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: **15.000,00**

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Mirembajtja dhe renovimi i pikave për kontenjer 1.1m³ , në qender të qytetit 1. Verifikimi I dimensioneve të bazamenteve të,punuara, para fillimit të rregullimit të mbulojës, pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e konteniereve në lokacion të përkohshëm deri në përfundim të punimeve. 2. Furnizimi dhe montimi I kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile te celikut 60x60x2.5mm te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë,(shih Vizatimin) 3. Furnizimi dhe montimi I pllakave te celikut 2360x1300x3mm, me prerje sipas dizajnit te ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë (shih vizatimin) 4. Gerrryerja pastrimi largimi i dheut në pjeset në lokacionin ku do te vendoset platforma me dimensione (6 2.5 0.3) m m m dhe pjesës hyrse të platformes me dimz.(1.2 2.0 0.3)m m m , si dhe germimi në thellësi deri në 30.0cm , si dhe bartja e materialit deri në deponin e materialeve inerte 5. Furnizimi dhe vendosja e tamponit në platformë me gurë të thyer te gurthyesit fraksion 0-63mm në trashësi d= 15.0 cm, nivelizimi dhe ngeshja e tamponit. MSH= 60MPA.Matja e

tamponit per caktimin e shkalles se ngjeshmerise sipas normave teknike. 6. Kallopimi, Furnizimi dhe shtrirja e shtresës se betonit të varfër C-320 25, me trashësi d=5.0cm 7. Furnizimi dhe montimi ujëmbledhësve dhe gypave të plastikes Ø=70 mm, në shtresen e betonit (shih vizatimin)

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë **45** (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose **10%** % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

1. Kërkesat përshtatshmerisë Konform Ligjit mbi Prokurimin Publik Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, përkatësisht Nenit 65 pika 1,2,3,4, 4.9 dhe 5. 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit 3. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – ekonomike 4. Një vërtetim i lëshuar në emër të OE se i ka të kryera pagesat mbi tatimin në pronë apo vërtetim që nuk është i ngarkuar.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Ligjit mbi Prokurimin Publik Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, siç është e cekur në Pjesën, do të dorëzohen në formë të Aneksit të gjithë pjesëmarrësit - origjinal. 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve jo me e vjeter se 90 ditë (vetem per OE fitues) - kopje. 3. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – ekonomike jo me e vjeter se 6 muaj apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit (vetem per OE fitues) – origjinal apo e noterizuar. 4. Një vërtetim i lëshuar në emër të OE se i ka të kryera pagesat mbi tatimin në pronë apo vërtetim që nuk është i ngarkuar - fituesi.- Kopje

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: 1. Regjistrimi si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; 2. Rexhistrimi i numrit fiskal	Dëshmia e kërkuar dokumentare: 1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit); 2. Kopja e numrit fiskal – kopje
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar: NUK KERKOHEN	Dëshmia e kërkuar dokumentare: NUK KERKOHEN
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional: 1. Të paraqitët stafi që do të angazhohet në këtë projekt, të cilët drejtpërdrejtë janë përgjegjës në ekzekutimin e punëve dhe në përgjithësi të projektit duke përfshirë edhe stafin profesional. Stafi i mesëm që do të kyqet në projekt – minimum 4 punonjës, Menaxheri i projektit të jetë ingjnier ose bachelor i ndertimtaris-drejtimi konstruktiv, me diplomë i caktuar me një vendim, CVI-ja 2. Të paraqitën paisjet raportet për mjetet – stabilimentet që janë dispozicionin tuaj për realizimin e projektit. (Paisje te domosdoshme) 3. Të paraqitën kontratat e punëve të natyrës se ngjajshme në tri vitet e shkuara nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë min 10.000 €. 4. Caktimi i Menaxherit për këtë projekt.	Dëshmia e kërkuar dokumentare: 1. Lista e stafit – Original, Për të gjitha kërkesat rreth stafit duhet të ofrohen dëshmitë në kopje, për stafin profesional (inxhinierin) kontrata ose marrëveshja paraprake për angazhimin e Tijë në këtë projekt, kopja e Diplomës dhe CVI-ja - kopje . Për stafin e mesëm kontratat -kopje.. Lista e paisjeve – Original , Për të gjitha kërkesat rreth paisjeve duhet të ofrohen dëshmitë në kopje deshmi (kopjet e librezave ose , ose fatura, ose DUD-i etj, që kompania i ka ne pronësi ose kontratë mbi shfrytezimin e tyre (qera) 3. Lista e Kontratave - Original, të natyrës së ngjajshme , të bashkangjitura me kopjet e kontratave, proceset e pranimve ose raportet e pranimeve ose referenca ne 3 vitet e shkuara, ku identifikohet qarte, shuma, nr. i prokurimit, viti, titulli etj) ose proceset e pranimeve nga instuticionet private. 4. Vendim mbi caktimin e Menaxherit te projektit – origjinal.

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐ III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar <i>Nëse po</i> , referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës

☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata
☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim <i>(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)</i> Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave <i>(procedurë konkurruese me negociata)</i> Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme Po ☐ Jo ☐ në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata Po ☐ Jo ☐
IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:
IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒ Informata shtesë në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët ose ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të
--

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë Po ☐ Jo ☒ Nëse po, Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nëse aplikohen): i i
Po ☐ Jo ☒ Dokumentet me pages Nëse po, çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:
<i>data 07.05.2019 koha 14:00:00 vendi VETEM NE MENYRE ELEKTRONIKE</i>
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
☐ Po ☒ Jo
<i>Nëse po, jep arsyetim</i>
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:
Po ☒ Jo ☐
<i>Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000</i> <i>Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj</i>
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:
Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:
<i>data 07.05.2019 koha 14:00:00 vendi ZYRA E PROKURIMIT , KATI II</i>

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)

OFERTAT DUHET TE DOREZOHEN VETEM NE MENYRE ELEKTRONIKE 1.

Verifikimi I dimensioneve të bazamenteve të punuara, para fillimit të rregullimit të mbulojës, pastrimi i lokacionit dhe zhvendosja e kontenierëve në lokacion të përkohshëm deri në përfundim të punimeve. 2. Furnizimi dhe montimi I kontruksionit mbajtës të mveshjes dhe mbulesës së hapësirës së kontenierëve me profile të celikut 60x60x2.5mm të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë, (shih Vizatimin) 3. Furnizimi dhe montimi I pllakave të celikut 2360x1300x3mm, me prerje sipas dizajnit të ngjyrosur me ngjyre RAL 7024 mbi ngjyrën bazë (shih vizatimin) 4. Gerrryerja pastrimi largimi i dheut në pjeset në lokacionin ku do të vendoset platforma me dimensione (6 2.5 0.3) m m m dhe pjesës hyrse të platformes me dimz.(1.2 2.0 0.3)m m m , si dhe germimi në thellësi deri në 30.0cm , si dhe bartja e materialit deri në deponin e materialeve inerte 5. Furnizimi dhe vendosja e tamponit në platformë me gurë të thyer të

gurthyesit fraksion 0-63mm në trashësi d= 15.0 cm, nivelizimi dhe ngeshja e tamponit. MSH= 60MPA. Matja e tamponit për caktimin e shkallës së ngjeshmerisë sipas normave teknike. 6. Kallopi, Furnizimi dhe shtrirja e shtresës së betonit të varfër C-320 25, me trashësi d=5.0cm 7. Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve dhe gypave të plastikës Ø=70 mm, në shtresën e betonit (shih vizatimin)