

NJOFTIM PËR KONTRATË

☒ **PUNË**☐ **FURNIZIM**☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 27.06.2019

Nr i Prokurimit	611-19-4606-5-2-1
Nr i brendshëm	611-19-104-521

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht

**NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES****I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)**

Emri zyrtar: KOMUNA GLLOGOC		
Adresa Postare: RR. FEHMI LLADROVCI		
Qyteti: GLLOGOC	Kodi postar: 13000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Mensur Gllareva		Telefoni: 038 200 40 811
Email: mensur.gllareva@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet): https://kk.rks-gov.net/gllogoc/		

Po



Jo



Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

TERMOIZOLIMI I OBJEKTIT SHKOLLOR SHFMU “MEHDI E SYLEJMAN BYTYQI”-BYTYQ

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

☒ Punë	☐ Furnizime	☐ Shërbime
☒ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☐ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit
SHFMU “MEHDI E SYLEJMAN BYTYQI”-BYTYQ

II.1.3) Njoftimi përfshinë

Krijimin e kontratës publike kornizë

☐

II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):

Kontrate publike kornizë me një operator

☐

Kontrate publike kornizë me disa operator

☐

Ekzekutimi i kontratës:

Thirrje/Porosi

☐

Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë

☐

Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj

II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës

TERMOIZOLIMI I OBJEKTIT SHKOLLOR SHFMU “MEHDI E SYLEJMAN BYTYQI”-BYTYQ 1.Përgaditja e kompanise për fillimin e punimeve, bartja e mjeteve të punës, makinerive dhe paisjeve tjera të nevojshme për punë. Furnizimi me material si dhe shënimet

adekuatë të nevojshme për siguri në punë, si dhe marrja e masave adekuatë për siguri në punë për

punëtores dhe palët e treta. 2.Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës. Në çmim të përfshihet edhe largimi I dërrasave të drurit nga muret e kallkanit 3.Pastrimi i mureve të fasadës me makinë larëse me presion të ujit. Sipërfaqet duhet të jenë të pastërta, të shëndosha, të thata, të qëndrueshme dhe të eliminohen algat dhe myshqet. Aplikoni tretësirë ujorë për trajtimin e algave dhe kpurdhave në muret e fasadës. Substrakti duhet të jetë në përputhje me standardet kombëtare. Pjesa e jashtme e mureve duhet të jetë e tharë dhe nuk duhet të ketë lagështi në rritje 4.Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur. Një lidhje e mirë e konsoliduar duhet të arrihet paraprakisht.

II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):

45000000-7

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse *po*, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 16.000,00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)

TERMOIZOLIMI I OBJEKTIT SHKOLLOR SHFMU “MEHDI E SYLEJMAN BYTYQI”-

BYTYQ 1.Përgaditja e kompanise për fillimin e punimeve, bartja e mjeteve të punës, makinerive dhe paisjeve tjera të nevojshme për punë. Furnizimi me material si dhe shënimet adekuate të nevojshme për siguri në punë, si dhe marrja e masave adekuate për siguri në punë për punëtores dhe palët e treta. 2.Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasaritur dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës. Në çmim të përfshihet edhe largimi I dërrasave të drurit nga muret e kallkanit 3.Pastrimi i mureve të fasadës me makinë larëse me presion të ujit. Sipërfaqet duhet të jenë të pastërta, të shëndosha, të thata, të qëndrueshme dhe të eliminohen algat dhe myshqet. Aplikoni tretësirë ujorë për trajtimin e algave dhe kpurdhave në muret e fasadës. Substrakti duhet të jetë në përputhje me standardet kombëtare. Pjesa e jashtme e mureve duhet të jetë e tharë dhe nuk duhet të ketë lagështi në rritje 4.Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur. Një lidhje e mirë e konsoliduar duhet të arrihet paraprakisht.

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë **25** (nga dhënia e kontratës)

apo

Fillimi

Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose **10% 60 ditë** % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

1. Kërkesat përshtatshmerisë Konform Ligjit mbi Prokurimin Publik Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, përkatësisht Nenit 65 pika 1,2,3,4, 4.9 dhe 5. 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit 3. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – ekonomike 4. Një vërtetim i lëshuar në emër të OE se i ka të kryera pagesat mbi tatimin në pronë apo vërtetim që nuk është i ngarkuar.

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Deklaratat nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Ligjit mbi Prokurimin Publik Ligjit Nr. 04 L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04 L-237, ligjin Nr. 05 L-068 dhe ligjin Nr. 05 L-092, siç është e cekur në Pjesën, do të dorëzohen në formë të Aneksit të gjithë pjesëmarrësit - origjinal. 2. Një vërtetim i nënshkruar nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve jo me e vjeter se 90 ditë (vetem per OE fitues) - kopje. 3. Një vërtetim i lëshuar nga gjykata kompetente – ekonomike jo me vjeter se 6 muaj apo autoritetet administrative të vendit të themelimit të tenderuesit (vetem per OE fitues) – origjinal apo e noterizuar. 4. Një vërtetim i lëshuar në emër të OE se i ka të kryera pagesat mbi tatimin në pronë apo vërtetim që nuk është i ngarkuar - fituesi-KOPJE

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

1. Regjistrimi si operator ekonomik në

1. Një dokument i lëshuar nga autoriteti

regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit; 2. Rexhistrimi i numrit fiskal	përkatës publik në vendin e themelimit të operatorit ekonomik me të cilin evidentohet regjistrimi i operatorit ekonomik në atë vend (Kopja e certifikatës së biznesit); 2. Kopja e numrit fiskal – kopje
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
NUK KERKOHEN	NUK KERKOHEN
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
1. Të paraqitët stafi që do të angazhohet në këtë projekt, të cilët drejtpërdrejtë janë përgjegjës në kryerjen e punimeve dhe në përgjithësi të projektit duke përfshirë edhe stafin profesional. Stafi i mesëm që do të kyqet në projekt – minimum 4 punonjës, Menaxheri i projektit të jetë ingjnier ose bachelor i ndertimtarise drejtimi konstruktive me diplomë i caktuar me një vendim, CVI-ja.	1. Lista e stafit – Original - Për të gjitha kërkesat rreth stafit duhet të ofrohen dëshmitë në kopje, për stafin profesional (inxhinierin),kontrata ose marrëveshja paraprake për angazhimin e Tijë në këtë projekt, kopja e Diplomës dhe CVI-ja - kopje . Për stafin e mesëm kontratatat -kopje.
2.Të paraqitën paisjet-raportet për mjetet – stabilimentet që janë dispozicionin tuaj për realizimin e punimeve. (Paisjet te domosdoshme).	2. Lista e paisjeve – Original - Për të gjitha kërkesat rreth paisjeve duhet të ofrohen dëshmitë në kopje (kopjet e librezave , ose fatura,ose DUD-i etj), që kompania i ka ne pronësi ose kontratë mbi shfrytëzimin e tyre me qera)
3. Të paraqitën Kontratat e punëve të natyrës se ngjajshme në tri vitet e shkuara nga data e publikimit të Njoftimit për kontratë min 15,000 €.	3. Lista e Kontratave- origjinale - të natyrës së ngjajshme , të bashkangjitura me kopjet e kontratave ,kopjet e raporteve,(pranimeve, proceseve ose referencave -Njeren prej tyre) ne 3 vitet e fundit, ku identifikohet qarte, shuma, nr. i prokurimit, viti, titulli etj) , institucioneve publike ose proceset nga instuticionet private
4. Caktimi i Menaxherit për këtë projekt.	3. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit për këtë projekt - Original

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐ III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar <i>Nëse po</i> , referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës
☒ E hapur
☐ E kufizuar
☐ Konkurruese me negociata

☐ **Kuotim i Çmimit**

IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim *(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)*

Në bazë të aplikacioneve të pranuara, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave *(procedurë konkurruese me negociata)*

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme

Po ☐ Jo ☐

në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po ☐ Jo ☐

IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:

IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik

Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒

Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ **Çmimi më i ulët**

ose

☐ **Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të**

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po,

Njoftim paraprak: i

Publikime tjera (nëse aplikohen):

i

i

Po ☐ Jo ☒ Dokumentet me pages Nëse po, çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve: data 23.07.2019 koha 14:00:00 vendi VETEM NE MENYRE ELEKTRONIKE
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar: ☐ Po ☒ Jo Nëse po, jep arsyetim
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit: Po ☒ Jo ☐ Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit 1000 Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj
IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: Deri më: data: ditët 60 apo muajt
IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve: data 23.07.2019 koha 14:00:00 vendi ZYRA E PROKURIMIT , KATI II , KOMUNA E DRENASIT

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)

OFERTAT DOREZOHEN VETEM NE MENYRE ELEKTRONIKE TERMOIZOLIMI I OBJEKTIT SHKOLLOR SHFMU “MEHDI E SYLEJMAN BYTYQI”-BYTYQ

1.Përgaditja e kompanise për fillimin e punimeve, bartja e mjeteve të punës, makinerive dhe paisjeve tjera të nevojshme për punë. Furnizimi me material si dhe shënimet adekuate të nevojshme për siguri në punë, si dhe marrja e masave adekuate për siguri në punë për punëtorët dhe palët e treta.

2.Largimi, heqja e ndonjë suvaje të plasarit dhe e lirshme (pa ngjitur) nga muret e fasadës. Në çmim të përfshihet edhe largimi i dërrasave të drurit nga muret e kallkanit

3.Pastrimi i mureve të fasadës me makinë larëse me presion të ujit. Sipërfaqet duhet të jenë të pastërta, të shëndosha, të thata, të qëndrueshme dhe të eliminohen algat dhe myshqet. Aplikoni tretësirë ujorë për trajtimin e algave dhe kpurdhave në muret e fasadës. Substrakti duhet të jetë në përputhje me standardet kombëtare. Pjesa e jashtme e mureve duhet të jetë e tharë dhe nuk duhet të ketë lagështi në rritje

4.Të çarat e suvatimit ekzistues duhet mbyllur para se të vendosen shtresat e reja të fasadës. Heqja e papastërtive, pluhurit, largimi dhe zëvendësimi i mureve të dëmtuar dhe të shkoqitur. Një lidhje e

mirë e konsoliduar duhet të arrihet paraprakisht.