



Kuvendi Komunal Drenas
Plani i Vlerësimit të Rrezikut

Drejtorati për SHP&E-cë

VLERËSIMI
I RREZIQEVE PËR
TERITORIN E KOMUNËS SE DRENASIT

DRENAS ; 2010



Përmbajtja:

Mbështetja Ligjore

1. Hyrja

- 1.1. Fusha e përgjegjësisë së bartësit të Planifikimit
- 1.2. Pozita dhe Karakteristikat e terrenit të Komunës së Drenasit
- 1.2.1. Komuna e Drenasit në rajon
- 1.3. Gjendja e resurseve ujore-lumore
- 1.4. Malet dhe bjeshkët në Komunën e Drenasit
- 1.5. Karakteristikat Gjeografike-klimatike të komunës së Drenasit
- 2.1. Numri i Popullatës,
- 2.2. Grup Moshë e Popullatës,
- 2.3. Numri i vendbanimeve në Komunën e Drenasit
- 2.4. Numri i të punësuarve, paunësuarve dhe pozionerve,
3. Të mirat materiale, Kulturore dhe të ambientit,
- 3.1. Vlerat e Trashëgimisë Kulturore,
- 3.2. Trashëgimia Natyrore,
- 3.3. Parqet nacionale, natyrore, rezervatet dhe sipërfaqet pyjore,
- 3.4. Objektet për furnizim me ujë,
- 3.5. Zonat për prodhim Bujqësor,
4. Numri i zonave dhe objekteve industriale,
- 4.1. Lokacioni i zonave, dhe objekteve industriale në raport me vendbanime,
- 4.2. Strehimoret për sterhim të përkohëshëm në raste emergjente,
5. Kapacitet mjeksorë Publike dhe private,
6. Infrastruktura Shkollore,
7. Infrastruktura teknologjike dhe e komunikacionit,
- 7.1. Infrastruktura rrugore në Drenas,
- 7.2. Rrejtja e rrugëve në Drenas,
- 7.3. Transporti hekurudhor,
- 7.4. Transporti ajror,
8. Sistemi Elektroenergjetik,
- 8.1. Gas sjellësi dhe Naftësjellësi,
- 8.2. Telekomunikimi,
- 8.3. Gjendja e Deponive të karburanteve,
9. Vlerësimi i Rrezikshmërisë nga Fatkeqësit natyrore dhe fatkësive tjera,
- a) Metodologjia e Vlerësimit të rrezikut
- b) Procedura e vlerësimit të rrezikut,
- 9.1. Vlerësimi i rrezikshmërisë nga Vërshimet,
- 9.2. Vlerësimi i rrezikshmërisë nga Thatësit,
10. Vlerësimi i rrezikshmërisë nga Fatkeqësitë Tekniko-teknologjike,
- 10.1. Vlerësimi i rrezikshmërisë nga zjarret në objekte banimi dhe zjarre fushore,
11. Masat preventive nga Vërshimet,
- 11.1. Masat preventive nga Thatësit,
- 11.2. Masat preventive nga zjarret nëpër deponit e lëndëve lehtëndeze dhe objekteve të rëndësisë së veçantë dhe zjarreve fushore



Mbështetja ligjore

Plani për Vlerësimin e rrezikut në territorin e Komunës së Drenasit mbështetet në nenin 82 në Statutin e komunës, nenin 5 pika 5.2 të "Ligjit për Mbrojtje kundër Zjarrit nr,02/L-41", nenit 31, pikat, 5,9, nenit 38 pika 38.3 të Ligjit për Mbrojtje nga Fatkeqësit Natyrore dhe Fatkeqësit Tjera dhe Udhëzimit Administrativ nr 19/2008, neneve 3,4, dhe 5.

HYRJE

Hartimi i vlerësimit të rrezikut për territorin e Komunës së Drenasit nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera shërben si udhëzues për identifikimin e shkallës së rrezikshmërisë nga faktorët potencial, planifikimin e masave parandaluese për pengimin dhe zvogëlimin e dëmeve në raste të fatkeqësive eventuale, përfshirja dhe trajnimi i të gjitha strukturave dhe shërbimeve gjegjëse komunale me qëllim të koordinimit të aktiviteteve në raste të fatkeqësive – katastrofave si dhe angazhimit e forcave për mbrojtje dhe shpëtim me qëllim të ndihmës, vet ndihmës, shpëtimit, evakuimit dhe strehimit të rrezikuarve dhe zvogëlimin e dëmeve materialo-teknike, sigurimin e kushteve për institucionet Komunale dhe atyre të cilat veprojnë në territorin e Komunës për veprimtari ekonomike, për kalimin nga gjendja normale e jetës dhe punës në një situatë emergjente.

1.1 Fusha e përgjegjësisë së bartësit të Planifikimit

Bartës i përgjegjësive për hartimin e Planit për Vlerësimin e Rrezikut në Drenas është Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë e cila është përgjegjëse për menaxhimin e emergjencave të nivelit Komunal, vënien e standardeve të kryerjes së punëve lidhur me Gatishmërinë Civile dhe Reagimit Emergjent në territorin e vet dhe koordinimin e të gjitha subjekteve relevante për reagim në Situata Emergjente, varësisht nga karakteri dhe përmasat e fatkeqësisë.

Kjo Drejtoria planifikon që të merr masa të nevojshme për parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera si dhe përcjell aktivitetet e subjekteve relevante dhe involvuese në rastë të fatkeqësive dhe të cilët do të mbështesin **shërbimet emergjente** në rast fatkeqësive.




1.3 Gjendja e resurseve ujore-lumore

Për gjatë territorit të Komunës së Drenasit kalon lumi **Drenica** i cili shtrihet në vijat: Nekoc-Drenas, Polluzhë-Drenas dhe Drenas-Dobroshec, me gjatësinë afër 30km, Por në periudhat e nxehta të verës disa degë të tijë shterren, deri në periudhat me lagështi.


Ndërsa në fshatin Vasilevë gjindet liqejt artificial të cilët janë krijuar nga nxjerrjet e thengjillit nga KEK-u, të cilët në periudhat me shi kanë sasi më të madhe të ujit ndërsa në ato më thatësi kanë sasi me të vogël.

Harta nr.2 Lumenjet dhe liqejt në Drenas



1.4 Malet dhe bjeshkët në Komunën e Drenasit

Territori i Komunës së Drenasit rrethohet me Malet e Berishës në pjesën Jug-Perëndimore, Kasmaqit në pjesën perëndimore, Qyqavicës në pjesën Veriore, Goleshit dhe Lipovicës (Blinajës) në pjesën Jug- Lindore. Këto male shtrihen në të dy anët e Luginës së lumit Drenica. Sipërfaqja totale e pyjeve është **10895 ha**



Harta nr.3 Shtrirja e Maleve në komunën e Drenasit

1.5 Karakteristikat Gjeografike-klimatike të komunës së Drenasit

Në Komunën e Drenasit dominojnë terrenet kodrinore malore si dhe terrenet e rrafshëta. Gjeografikisht përfshinë pjesën qendrore të Kosovës (Luginën e Drenicës) dhe kufizohet me vargmalet e Drenicës, Kosmaqin, Qyqavicen, Goleshin dhe Lipovicen.

Klima është e mesme kontinentale dhe mesatarja e temperaturave vjetore sillet rreth 11 gradë C.

Muaji me i nxehte është Korriku me temperaturën prej 20-21 gradë C, ndërsa muaji me ftohte muaji Janar prej -1.4 deri në - 2.3 gradë C

Gjerësia gjeografike 42 (shkallë) 32"

Gjatësia gjeografike 42 (shkallë) 64"

Lartësia Mbidetare 640 – 840 m.

Pjerrtësia e terrenit 10 – 35 %

Erërat dominante: Në territorin e Drenasit zakonisht si erë dominante është jugu, si dhe erërat me kahje veriore.

Forca e erërave: 2.6 gjegjësisht 2.8 Bosfor.

Shpejtësia e erërave: prej 4.4 deri në 9.5 m/sek.



Dominimi i lartë i veprimit të këtyre erërave në qytetin e Drenasit, vërehet në periudhën janar-prill.

Lagështija relative e ajrit gjatë vitit sillet nga 70.5% deri në 82%.

Shtypja atmosferike Brenda vitit sillet nga 946-949 mb

Të reshurat atmosferike brenda vitit sillen nga 580-800 ml/m²

Erozionet natyrore

Janë prezente në terrenet malore te malet e Çiçavicës, Kosmaqit -erozioni vertikal.

Në luginën e Drenicës – erozioni anësor

Erozionet Artificiale

Në mihjet sipërfaqësore në Çikatovë të vjetër, Korreticë të lartë dhe Baicë.

Termetet

Territori i komunës është në zonën sizmike prej 7 shkallëve të MCS deri në 8 shkallë të MCS.

Për zonat mikro- sizmike nuk ka të dhëna. Zona sizmike kryesisht është ajo verilindore.

Harta. 4: Harta e zonave maksimalisht të rrezikuara nga tërmetet në Kosovë dhe gjatësia dhe gjerësia gjeografike Burimi: Plani Hapësinor i Kosovës

2. Struktura demografike e komunës së Drenasit

2.1 . Numri i Popullësis

Në komunën se Drenasit numri i tërësishëm i banorve është rrethë 78300, ndërsa dendësia për Km² është 284.1 banore,ose 2.84 banore për Ha.Prandaj shtimi natyrorë vjetorë është më i madh se ai i Kosovës, ku këtë e vërteton edhe vlerësimi i punuar nga KK. Drenas,që po e paraqesim në tab.

Tab. 4: Vlerësimi i numrit të banorëve sipas viteve

Viti	Numri i Banorëve	Shkalla vjetore e shtimit natyrorë
1981	40,522.00	2.90%
1982	41,697.00	2.90%
1983	42,906.00	2.90%
1984	44,150.00	2.90%
1985	45,431.00	2.90%
1986	46,748.00	2.90%
1987	48,104.00	2.90%
1988	49,499.00	2.90%
1989	50,934.00	2.90%
1990	52,411.00	2.90%
1991	53,721.00	2.50%
1992	55,064.00	2.50%
1993	56,440.00	2.50%



Kuvendi Komunal Drenas
Plani i Vlerësimit të Rrezikut

Drejtoria për SHP&E-cë

1994	57,851.00	2.50%
1995	59,298.00	2.50%
1996	60,780.00	2.50%
1997	62,300.00	2.50%
1998	63,857.00	2.50%
1999	65,454.00	2.50%
2000	66,789.00	2.04%
2001	68,150.00	2.04%
2002	69,685.20	1.97%
2003	71,056.60	1.97%
2004	72,455.00	1.97%
2005	73,880.88	1.97%
2006	75,334.84	1.97%
2007	76,817.42	1.97%
2008	78,300.00	1.97%

Si bazë e llogaritjeve të mëtuqjeshme është marrë vlera prej 78.300 banorë me shkallën vjetore të rritjes natyrore prej $S_n=1.97\%$.

Vlerësohet se në vetë qytetin e Drenasit jetojnë mbi 9500 banorë. Pra, në komunë jashtë qytetit jetojnë rreth 68 800 banorë.

Vështruar nga përbërja gjinore, popullatën e Drenasit e përbëjnë: **51,3%** meshkuj dhe **48,7%** femra. Komuna është e banuar ekskluzivisht vetëm nga shqiptarët

2.2 Grup moshat e Popullsisë

Komuna e Drenasit ka një popullat kryesisht të re, ku në përqindje sipas moshave janë:

- Struktura e popullsisë sipas moshës:
- -(0-15) (35.3 %),
- -(16-65) (59.9 %) dhe
- -mbi 66 vjet (4.8 %).




Fig. 5: Zhvillimi i grup moshave

Burimi: Statistikat Vitale të Kosovës 2002 – 2003 (ESK 2004), kalkulimet IWU për barazim të balancës së migrimit.

2.3 Numri i vendbanimeve në komunën e Drenasit


Komuna e Drenasit përbëhet prej 44 vendbanimeve me 31 zona kadastrale, ku prej tyre: 36 fshatra, tri qendra urbane, 3 lokaliteteve dhe qendrës së Drenasit me gjithësejt **12914** objekte të banimit prej të cilave 12908 janë ndërtime të ulta ,kurse vetem 14 prej tyre për momentin janë ndërtime të larta (mbi 12 m).

Komunën e përbejnë 10 Bashkësi lokale. Distanca e Bashkësive lokale nga qyteti i Drenasit është prej 0-15 km

Vendbanimet janë: Abria e Epërme, Bica, Tërdeci, Damaneke, Krojkova, Arllati, Llapushniku, Negroci, Gjergjica, Fshati i Bytyqve, Vuçaku, Nekoci, Kizhareka, Kamarani I, II, III, dhe IV, Zabeli i Epërm, Zabeli i Poshtme, Korrotica e Poshtme, Sankoci, Fushtica e Epërme, Fushtica e Poshtme, Korrotica e Epërme, Pakleku i Vjetër, Pakleku i Ri, Vasileva, Glllogoci I dhe II, Çikatova e re, Glllabari, Shtrubullova, Çikatova e Vjetër, Lagja e Feronikelit, Tersteniku I dhe II, Palluzha, Shtutuica, Vërboci, Dabrasheci, Gradica, Likashani, Gllanasella dhe Gadanci.

Komuna ka një shpërndarje jo të pastër të vendbanimeve. Shumica e vendbanimeve gjenden në rrafshinë dhe janë zhvilluar përgjatë akseve rrugore çka e pengon zhvillimin e mëtutjeshëm. Drenasi është qendër lidhëse i të gjitha vendbanimeve komunale.

Nuk ka vendbanime të pa depërtueshme për shkak të kushteve topografike pos në rastet e vërshimeve apo borës .



Harta.5. Vendbanimet dhe shtrirja e popullësis në Komunën e Drenas.



Tab.7. Tabela që tregon nr.e vendbanimeve dhe popullatë

Nr	Lokacioni	N.r i banorëve	Largësia-km	Koha e vozitjes(min)	Furnizimi me ujë			Ndërtesat E larta		Shkollat dhe foshnjoret		Ndërtesat publike	Stac. e derivative të naftës
					Nr.i hidranteve	Nr.i lumenjëve	Nr. i puseve	Nr. i ndërtesave	Shkallë emergji.	Nr.shkollave	Nr. i nxënësve		
1	Abria e Epërme	2842	15	0.40 ^h	0	0	403	0	0	1	480	2	0
2	Baica	3228	7	0.20 ^h	0	0	311	0	0	1	464	2	1
3	Tërdec	1760	12	0.30 ^h	0	0	201	0	0	1	277	2	0
4	Damaneku	982	7	0.20 ^h	0	0	133	0	0	0	0	0	0
5	Krajkova	852	7	0.20 ^h	0	0	147	0	0	1	429	3	0
6	Arllati	3710	10	0.25 ^h	0	0	147	0	0	1	449	3	2
7	Llapushniku	4158	8	0.20 ^h	0	0	465	0	0	1	473	1	1
8	Negroci	1481	13	0.30 ^h	0	0	219	0	0	1	418	1	1
9	Gjergjica	684	14	0.35 ^h	0	0	106	0	0	1	46	1	0
10	Lagjeja Bytyqi	435	15	0.35 ^h	0	0	47	0	0	1	309	1	1
11	Vuçaku	488	14	0.40 ^h	0	0	53	0	0	0	0	0	0
12	Nekoci	3805	15	0.30 ^h	0	1	397	0	0	1	645	2	2
13	Kizhareka	1933	13	0.25 ^h	0	1	173	0	0	1	493	3	0
14	Komarani I	1989	7	0.10 ^h	0	1	247	1	0	1	699	3	5
15	Komarani II	1735	9	0.12 ^h	0	1	268	0	0	0	0	1	0
16	Komarani III	1085	9	0.15 ^h	0	1	106	0	0	0	0	0	0
17	Komarani IV	243	7	0.15 ^h	0	1	52	0	0	0	0	0	1
18	Zabeli I Epërm	461	9	0.15 ^h	0	0	75	0	0	0	0	0	0
19	Zabeli I Poshtem	1178	5.5	0.08 ^h	0	1	157	0	0	0	0	1	1
20	Korrotica e Poshtem	1079	4.5	0.07 ^h	0	1	99	0	0	1	477	0	2
21	Sankoci	1531	12	0.25 ^h	0	0	153	0	0	1	366	2	0
22	Fushtica e Epërme	1084	15	0.30 ^h	0	0	110	0	0	0	0	0	0
23	Fushtica e Poshtme	1142	15	0.35 ^h	0	1	137	0	0	1	243	1	0
24	Korrotica e Epërme	1934	12	0.20 ^h	0	0	303	0	0	1	279	2	1
25	Pakleku Vjetër	2503	5	0.08 ^h	0	1	149	1	0	1	306	2	0



Kuvendi Komunal Drenas
Plani i Vlerësimit të Rrezikut

Drejtoria për SHP&E-cë

26	Pakleku I Ri	562	3.5	0.04 ^h	0	1	57	3	0	2	3185	2	1
27	Vasileva	872	6	0.15 ^h	0	0	109	0	0	0	0	0	0
28	Drenasi I	5638		0.04 ^h	2	1	155	7	0	1	1538	10	1
29	Drenasi II	4142	1.5	0.04 ^h	0	1	170		0	0	0	1	0
30	Çikatova e Re	959	1.5	0.05 ^h	1	1	307	3	0	1	437	1	0
31	Gllolari	1887	3	0.02 ^h	1	1	147	0	0	1	387	1	2
32	Shtrubullova	1492	2	0.06 ^h	0	1	187	0	0	0	0	0	0
33	Çikatova e Vjetër	1124	8	0.12 ^h	0	1	189	1	0	1	254	1	1
34	Lagja e Feronikelit	583	1.5	0.12 ^h	0	1	5	0	0	0	0	0	0
35	Tersteniku I dhe II	5044	5.5	0.12 ^h	0	2	543	1	0	2	1072	5	1
36	Palluzha	1448	6	0.15 ^h	0	1	335	0	0	0	0	0	1
37	Shtutica	1173	11	0.25 ^h	0	0	119	0	0	1	253	1	0
38	Vërboci	1635	9	0.20 ^h	0	1	170	0	0	1	250	2	0
39	Dobrosheci	1411	9	0.20 ^h	0	1	180	0	0	1	501	2	0
40	Gradica	1215	15	0.25 ^h	0	0	187	0	0	1	323	2	0
41	Likoshani	912	13	0.25 ^h	0	0	187	0	0	1	0	1	0
42	Gllanasella	1604	10	0.20 ^h	0	0	319	0	0	1	286	2	1
43	Godanci	264	13	0.25 ^h	0	0	107	0	0	0	0	0	0

2.4 Numri i të punësuarve, pa punësuarve dhe i pensionistve

Neve si komunë kemi një bashkëpunim të mirë me Zyrën komunale për punësim dhe Qendrën për punë sociale, prandaj të dhënat e marrura nga këto dy qendra do ti paraqesim në formë tabelare.

Nr.	Numri i të punësuarve	Nr. i të papunësuarve	Nr. i pensionistve
1	5905	11829	5160
Gjithës.	5905	11829	5160



3. Të mirat materiale, kulturore dhe të ambientit

3.1. Vlerat e Trashëgimis Kulturore

Drenasi karakterizohet me trashëgimi me vlera të larta kulturore si kullat dhe lokalitetet arkeologjike të cilat për fat të keq nuk janë mbrojtur ligjërisht, të cilat po i paraqesim në form tabelare.

Tab. 8 Trashëgimia Kulturore

Lloji	Lokacioni	Shënim
Kullë	Dritan, Lagja Avdylaj	E dëmtuar gjatë luftës
Kullë	Bletar, Lagja Binaku	
Kullë	Llapushnik	Kulla ku është strehuar Hasan Prishtina
Lokalitet Arkeologjik	Vërbovc, Afër lagjes Rrukiqi	Kala
Lokalitet Arkeologjik	Damanek, lagja Hoxha	Guri 2000 vjeçar
Lokalitet Arkeologjik	Kishnarekë	Kishë dhe Shpellë
Lokalitet Arkeologjik	Negrovç-Vuqak-Gradina	

3.2. Trashëgimia Natyrore

Komuna e Drenasit është e pasur edhe me trashëgimin natyrore, që paraqet një vlerë shumë të çmueshme për këtë trevë, të cilat po i paraqesim në formë tabelare.

Tab. 1 Vlerat natyrore në territorin e Drenasit, të mbrojtura sipas vendimit të KK, nr.322-303

Lloji	Lokacioni	Kategoria
Trungjet e rrënjës	Nekovc	III, monument natyrorë botanik
Kompleksi i trungjeve të rrënjës	Negroc	III, monument natyrorë botanik
Trungjet e Shpërdhit	Negroc	III, monument natyrorë botanik
Shpella e Kishnarekës	Kishnareka	III, monument natyrorë gjeologjik
Trungu i qarrit	Krajkovë	III, monument natyrorë botanik
Guri i Gradinës	Llapushnik	III, monument natyrorë gjeomorfologjik
Burimi i ujit mineral	Poklek	III, monument natyrorë hidrologjik



Trungjet e dushkut "Gjashtë Lisat"	Likoshan	III, monument natyrorë botanik
Guri i Plankës	Dobroshec	III, monument natyrorë gjeomorfologjik
Trungjet e dushkut	Tërstenik	III, monument natyrorë botanik
Trungu i dushkut	Likoshan	III, monument natyrorë botanik

3.3. Parqet nacionale, parqet natyrore rezervatet dhe sipërfaqet puçore

Komuna e Drenasit nuk posedon me parqe nacionale, parqe natyrore dhe rezervate që janë të emertuara nga Kuvendi i komunës ndërsa është e begat me sipërfaqe pyjore, ku në të ardhmen me një zhvillim ekonomik mund të që një pjesë e këtyre sipërfaqeve pyjore ku kapin sipërfaqen prej 10895, të shërbejnë si parqe natyrore, si: Malet e Berishës, malet e Qyqavicës, lugina e Vërbocit etj.

3.4. Objektet për furnizim me ujë

Qytetarët e komunës së Drenasit furnizohen me ujë të pijshëm nga ujësjellësi i qytetit, ujësjellësit lokal dhe pusët.

Nga pasuritë ujore në Drenas çdo banori i takojnë afër **1,44 m³** ujë në vit dhe vetëm 27 % të fshatrave janë të lidhura me rrjetin e ujësjellësit. Ujërat në Drenas shfrytëzohen për pije, për furnizim të industrisë, ujitje, etj.


Drenasi bën pjesë në rajonet me sasi të limituara të resurseve ujore .

Ujësjellësi kryesor që furnizon banorët e Drenasit është Bazeni I, që gjendet në afërsi të Feronikelit dhe burimit të fshatit Krajkovë. Gjatë periudhës 2000-2008, falë investimeve të Kuvendit të komunës dhe ndihmës së donatorëve të huaj dhe kontributit të qytetarëve janë ndërtuar këta ujësjellës : në Sankovc, Korroticë e Epërme, Kishnarekë, Paklek i Vjetër, Çikatovë e Re, Terstenik-I dhe II, Gllabar, Shtrubillovë, Krojkovë dhe Vërboc. Popullata tjetër e komunës me ujë të pijshëm furnizohet përmes puseve individual.

Rezervat e ujit në komunë u shtuan këtë vit - 2008, me lëshimin në funksionim të sistemit "Ibër-Lepenc"

Gjendja e rrjetave të ujësjellësit dhe kanalizimit në komunën tone janë:

- ujësjellsi publik dhe lokalme gjatësi 71500m'
- rezervoari i qytetit për furnizim me ujë të pijësme vëllim 5000m³
- kanalizimi fekal me gjatësi 8.694.9m'
- gropat septike me vëllim 720m³
- kanalizimi atmosferik me gjatësi 4634m'



Harta nr.6. Burimet për funizim me ujë

3.5. Zonat për prodhim Bujqësor

Komuna e Drenasit ka sipërfaqe prej 27,100 ha prej tyre 16,205 ha janë tokë bujqësore. Nën sistemin e ujitjes janë 5600 ha, ndërsa në 4960 ha është aplikuar masa e komosacionit si potencial i prodhimtarisë bujqësore. Bujqësia e kësaj komune ka qenë dhe është e organizuar në dy sektorë:

- Spektori privat me 14,373 ha
- Spektori shoqëror me 1,832 ha

Tab. 7. Veçorit e tokës


Lloji i tokës	Sipërfaqja	Spektori privat	Spektori publik/ shoqëror
Tokë bujqësore	16205 hektarë	88.7 %	11.3%

Kushtet klimatike janë mjaft të përshtatshme, ku në këtë rajon ka një klimë të mesme kontinentale me dimra të ftohtë dhe verë të ngrohtë. Temperatura mesatare vjetore është 10.6°C, kurse shumica e temperaturave vjetore është 3,869



$^{\circ}\text{C}$. Muaji më i ftohtë është janari me 0.8°C , kurse muaji më i ngrohët është korriku më 20.6°C . Sasia mesatare e të reshurave është afër 670 mm, kurse në sezonin e vegjetacionit (prej muajit të IV-IX) afër 330 mm. Lartësia mbidetare është prej 500-650m, ku rreth 46% të sipërfaqes gjendet në lartësinë mbidetare rreth 650m, e cila lartësi është njëra ndër më të përshtatshmet për zhvillimin e prodhimtarisë bujqësore.

Zonat e Sipërfaqeve të punueshme bujqësore kryesisht janë më rrafshin e Komoranit dhe Krojkovës, pastaj arat e Glllobarit, Gllanasellës etj,që kryesisht mbillen me drithëra e shumë pakë me kulturat intensive.



Harta nr,7.Harta e Drenasit që tregon zonat e tokës bujqësore



4. Numri i zonave dhe objekteve industriale

4.1 Lokacionet e zonave dhe objekteve industriale në raport me vendbanimin

Bartëse kryesore e zhvillimit të ekonomisë së Komunës së Drenasit ka qenë dhe është industria (në veçanti me aktivizimin e “Feronikelit”, në vitin 1984), me një pjesëmarrje relativisht të lartë me 66.7 %, pastaj bujqësia, tregtia, hoteleria, komunikacioni, ndërtimtaria, zejtaria etj.(Burimi ZHEL 2008).

Tab. 2 Subjektet ekonomike në komunën e Drenasit

Emri i subjektit afarist	Numri i punëtorëve		Vërejtje
	Para vitit 1999	2008	
NUSH “Feronikeli”	2200	1180	punon
Xehërorja me Gurthyes dhe Seperacion,Qikatove e vjeter	120	60	Punon
Seperacioni i gurëve “ Trasing”	98	92	Punon
OP “Drenica”	380	20	Punon
Fabrika e konfeksionit “Kluz”	318		Nuk punon
Ferma për majmërinë e viçave	61		Nuk punon
Ferma e brojlerve	120		Nuk punon
OTHPB “Veterinari”	12	6	Punon
OTHPB “Kosovatrans”	96	15	Punon
OTHPB “19 Nëntori”	89		Nuk punon
Komunalja	30	50	Punon

Në vitin 2004 ka filluar punën Qendra e Re Tregtare që ka 134 lokale tregtare-zejtare e që ka punësuar rreth 150 veta dhe pritet që të punësoj mbi 200 veta. Komuna ka realizuar këtë projekt në bashkëpunim me komunitetin e biznesit, ku komuna ka bashkë investuar me sigurimin e projektit, menaxhimin e projektit dhe dhënien e tokës ndërtimore me rentë si dhe me përfundimin e projektit është siguruar ndërmarrja publike “Drenasi” për menaxhimin e kësaj qendre ne mirëmbajtje dhe në sigurim të tij.

[illegible]



4.2. Strehimoret për strehim të përkohshëm për rastet emergjente

Në komunën e Drenasit nuk kemi strehimore të veqantë për këto raste, mirëpo Drejtoria për SHPE-cë, i ka paraparë këto objekte të përkohëshme për strehim emergjentë si në tabelen e më poshtme.

Nr	Komuna	Lloji dhe lokacioni I strehimorës	Agjensioni administrativ	Kapaciteti për familje -Aktualisht-	Kapacitet për individ Aktualisht	Vërejtje
1	Drenas	Halla e sporteve në shkollën fillore "Bashkimi" në Drenas	Kuvendi komunal Përkatsisht Drejtoria e Arsimit	10 familje me nga 10 antar	100 antarë	Përkohësishtë
2	Drenas	Depot e OP"DRENICA"	AKP-ja	100 familje	1000 antarë	Përkohësishtë
3	Drenas	Ish Kazerma e TMK-së	Kuvendi Komunal	10 familje	50 antarë	Përkohësishtë



5. Kapacitet mjekësor publik dhe privat

Shërbimet shëndetësore publike në Drenas kryhen në tri nivele: **në shërbimin parësor, shërbimin dytësor dhe në shërbimin tretësor.**

Organizimi institucional i Mjekësisë Familjare është i organizuar me sa vijon:

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare(QKMF) ofron shërbime shëndetësore 24 orë.

Qendrat e Mjekësisë Familjare(QMF) - ofrojnë shërbime shëndetësore gjatë ditëve të punës.

AMF - ofrojnë shërbime shëndetësore gjatë ditëve të caktuara (2 deri 3 herë brenda javës)

Kapacitetet e sistemit shëndetësor të Drenasit

Në komunën e Drenasit ekziston një Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare, e stacionuar në qytetin e Drenasit, (përkujdeset për rreth **78300** banorë të Komunës, ku janë të punësuar **186** punëtorë), në përbërjen e së cilës funksionojnë 5(pesë) Qendra të Mjekësisë familjare:

- QMF- Komoran, punon në dy ndërrime. Përkujdeset për shëndetin e rreth 9000 banorëve, (orari i punës nga ora 8- 18)
- QMF- Trestenik, punon në një ndërrime. Përkujdeset për shëndetin e rreth 8000 banorëve, (orari i punës nga ora 8- 15)
- QMF- Baicë, punon në një ndërrime. Përkujdeset për shëndetin e rreth 2000 banorëve, (orari i punës nga ora 8- 15)
- QMF- Arllat, punon në një ndërrime. Përkujdeset për shëndetin e rreth 2500 banorëve dhe, (orari i punës , ora 8- 15)
- QMF- Gllanasellë, punon në një ndërrime. Përkujdeset për shëndetin e rreth 2000 banorëve, (orari i punës nga ora (8- 15)

dhe 7(shtatë) QVF të cilat ofrojnë shërbime shëndetësore të përditshme , ndërsa mjeku këto qendra i viziton një apo dy herë në javë:

- QVF- Gradic, përkujdeset për shëndetin e 950 banorëve. Mjeku e viziton qendrën një herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15),
- QVF- Dobroshevc, përkujdeset për shëndetin e 750 banorëve. Mjeku e viziton qendrën një herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15),
- QVF- Vasilevë, përkujdeset për shëndetin e 1200 banorëve. Mjeku e viziton qendrën një herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15),
- QVF- Abri e Epërme, përkujdeset për shëndetin e 870 banorëve. Mjeku e viziton qendrën dy herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15),



- QVF- Sanokovc, përkujdeset për shëndetin e 1300 banorëve. Mjeku e viziton qendrën dy herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15),
- QVF- Terdevc, përkujdeset për shëndetin e 880 banorëve. Mjeku e viziton qendrën një herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15), dhe
- QVF- Nekovc, përkujdeset për shëndetin e 1500 banorëve. Mjeku e viziton qendrën 4 (katër) herë në javë, (orari i punës çdo ditë nga ora 8- 15). Numri i banorëve është marr nga vlerësimet e DSHMS.

Në Drenas ka vetem 1 mjekë për 235 banorë, që është për tre deri në katër herë më i ulët se standardet e shteteve në rajon. Kemi edhe shërbimet shëndetësore private dhe atë: Me **9** Ambulanta specialistke, **10** stomatologjike, **3** pediatrike, **1** gjinekologjike, **3** laboratore për analiza. Kemi edhe **6** Barnatore.



6. Infrastruktura shkollore

Procesi edukativo arsimor në Komunën e Drenasit zhvillohet në të gjitha nivelet, prej atij para fillor e deri të ai parauniversitar

Institucionet arsimore:

- 3 Çerdhe
- 26 shkolla fillore me 11141 nxënës;
- 2 shkolla të mesme me 3522 nxënës;
-

Gjendja e tashme:

Edukatore	Fëmijë që janë në Qerdhe	Personeli administrativ	Personeli ndihmës	Gjithsej personel
Numri		Numri	Numri	Numri
18	144	2	2	22

Tabela Numri i shkollave fillore, nxënësit dhe proporcioni nxënës/shkollë në arsimin e obligueshëm (klasat 1-9), 2008/9

Numri i shkollave	Numri i nxënësve	Proporcioni nxënës/shkollë
A 28 (3 ndara)	11141	

Tabela Personeli arsimor në arsimin e obligueshëm sipas pozitës (klasat 1-9) 2008/9

Mësimdhënësit	Personeli administrativ	Personeli ndihmës	Gjithsej personel arsimor
Numri	Numri	Numri	Numri
539	29	200	568
			768

Tabela Numri i shkollave të mesme, nxënësit dhe proporcioni nxënës/shkollë në arsimin e e mesëm (klasat X-XII), 2008/9

Numri i shkollave	Numri i nxënësve	Proporcioni nxënës/shkollë
A (2+1 par. e ndarë)	3522	

Tabela Personeli arsimor në arsimin e mesëm sipas pozitës (klasat X-XII) (X-XIII)

Mësimdhënësit	Personeli administrativ	Personeli ndihmës	Gjithsej personel arsimor
I-IX	X-XIII	Numri	Numri
568	162	34	216
			730
			216

Kuvendi Komunal Drenas
Municipal Assembly Drenas

Plani Zhvillimor Komunal
Municipal Development Plan

Plani i Socialinfrastrukturës
Social Infrastructure Plan

Qendër / shkollë fillore
Këndërgjati / primary school

shkollë e mesme / fakultet
Middle school/faculty

Administratë, Oqetare, kultura, sporti
Authorities, religion, culture, sport

shtëpi e kulturës/administratë
culture house/administration

Xhamia/kisha
Mosque/church

Teatri/arkivi
Theater/archives

Sporti dhe Rekreacioni
Sport and Recreation

kujdesi shëndetësor
Health care

Spitali / QKMF / QMF / AMF
Hospital / CFM / CFM / CFM

Kuvendi Komunal Drenas
Municipal Assembly Drenas

Plani zhvillimor Komunal i Drenasit
Municipal development plan of Drenas

Plani i Socialinfrastrukturës
Social Infrastructure Plan

ONLY FOR INTERNAL USE

21.08.2008
Përfaqësimi: 1:100.000
Scale: 1:100,000

DREJTORESIA PËR PLANIMIN URBAN DHE RURAL
THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL PLANNING

TECH
TERRITORYAL ENGINEERING CONSULTING

Hessan Agencija
for Urban Planning


Harta.11.Vendndodhja e Shkollave në Komunën e Drenasit



7. Infrastruktura teknologjike dhe e komunikacionit

7.1 Infrastruktura rrugore në Drenas

Pozita e Lidhjes së Komunës së Drenasit me rrugët magjistrale është mjaftë e mirë sepse është në udhëkryq të magjistrave, dmth me magjistralen M9 që lidhin Prishtinën me Pejen, magjistralen Komoran Skënderaj që e lidhë me pjesen veriore të Kosovës, magjistralen Komoran Grykë e Caralevës, që e lidhë Drenasin me pjesen Jugë-perendimore të Kosovës.



Harta që tregon lidhjen e Drenasit me rrugët magjistrale të Kosovës

7.2. Rrjeti i rrugëve në Drenas

Më tepër se 30 automjete qarkullojnë sot nëpër rrugët e Drenasit për një min. Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm të njerëzimit. Ky realizohet, kryesisht përmes rrugëve automobilistike që në komunën tonë janë mbi 35.5 km rrugë magjistrale dhe rajonale, mbi 70 km rrugë të asfaltuara lokale, dhe mbi 25 km rrugë të pa asfaltuara.



Transporti ajror i udhëtarëve për në vendet e huaja bëhet përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, ndërkohë transporti përmes hekurudhës është ende i vogël në krahasim me nevojat e popullarës së Drenasit .

Rrugë magjistrale janë: **20 km,**

Rrrugë regjionale janë: **15.5 km**

Gjithsejtë rrugë magjistrale dhe regjionale janë : **30.5km**

Rrugë lokale të asfaltuara janë rreth :**145 km.**


Ura në rrugët magjistrale dhe regjionale të Drenasit janë :**6**

Gjatësia e tuneleve është afërsisht:**1200 m, ai i Baicës dhe 200 m ai i**


Qikatovës se vjetër.

7.3. Transporti hekurudhor

Në Drenas transporti hekurudhor është në nivel shumë të ultë të zhvillimit. Kjo është si pasojë e infrastrukturës së pazhvilluar hekurudhore. Momentalisht (viti 2008) nëpër hekurudhat e teritorit të Drenasit lëvizë vetëm një tren për transportin e banorëve dhe transportin e mallrave për nevojat e dhe KFOR – it dhe Feronikelit. Shpejtësia maksimale e lejuar vetëm në disa pjesë të hekurudhave është 80 km në orë, kurse në pjesët e tjera është edhe më e vogël. Mirëmbajtja e hekurudhave është në nivel të ultë, ato po dëmtohen nga mbikalimet e paautorizuara, nga ndërtimet ilegale në brezin hekurudhor dhe hedhja e mbeturinave në afërsi të tyre.



Harta 10. Rrjeti i rrugëve në komunën e Drenasit



Harta e rrugëve të Drenasit.

7.4 Transporti ajror

Nga aeroporti i Prishtinës udhëtarët udhëtojnë në destinacione të ndryshme në Evropë. Kjo mundësohet nga aviokompani të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore. Numri i fluturimeve të realizuara nga aeroporti i Prishtinës ishte 4157, ndërkaj numri i udhëtarëve (shkuarje – ardhje) ishte 840 000 udhëtarë. Aeroportet - Në Kosovë sot ekzistojnë aeroporti civil në Slatinë afër Prishtinës dhe aeroporti ushtarak afër Gjakovës. Ekzistojnë edhe 12 fusha ajrore - aerodrome bujqësore të Aviokosovës dhe një fushë ajrore e Federatës Aeronautike të Kosovës në Dumosh. Shumë prej aerodromeve bujqësore janë në gjendje të keqe fizike dhe pa përkujdesje.



8. Sistemi Elektroenergjetikë në Drenas

Komuna e Drenasit furnizohet përmes sistemit të lagëpërquesit **2 x 220 Kv** nga Termocentralet e Kosovës, i cili kalon përmesë qendrës shpërndarëse që gjindet në Fshatin Gllanasell, dhe nga aty dy linja të lagëpërquesit vien deri tek Trafostacionet e Feronikelit.

Pra Drenasi furnizohet nga Trafostacioni i Feronikelit me kapacitet: **2 x 160 MVA**, përmes LP 35 kV me përques të Al-Çe me seksion 95 mm², dhe përmes Lipjanit me LP 35 kV Al-Çe 95 mm². Përkundër investimeve të vazhdueshme që bënë KEK-u në përmirësimin e rrjetit elektroenergjetik, gjendja e tij nuk është e mirë, dhe nuk i përmbush kërkesat me norma evropiane teknike. Në territorin e komunës rrjeti elektroenergjetikë dhe trafostacionet kanë këtë përbërje:

Rrjeti 35 kV ka gjatësi prej	75 km	Shtylla metalike
Rrjeti 10 kV ka gjatësi prej	125 km	Shtylla betoni dhe druri
Rrjeti 0,4 kV ka gjatësi prej	213 km	Shtylla nga druri


TS 35/10 kV me fuqi prej 8 MVA 3 copë

TS 10/0,4 kV , fuqive nga 1000 kVA	1 copë
TS 10/0,4 kV , fuqive nga 630 kVA	13 copë
TS 10/0,4 kV , fuqive nga 400 kVA	9 copë
TS 10/0,4 kV , fuqive nga 250 kVA	19 copë
TS 10/0,4 kV , fuqive nga 160 kVA	61 copë
TS 10/0,4 kV , fuqive nga 100 kVA	30 copë
TS 10/0,4 kV , fuqive nga 50 kVA	5 copë

Energjetika në kushtet bashkëkohore është një resurs i pazëvendësueshëm në kuptim të zhvillimit ekonomik, të ushtrimit të veprimtarive të tjera, të ngritjes dhe mbajtjes në nivel të standardit jetësor dhe të mirëqenies sociale në përgjithësi. Sot, sektori energjetikë nuk është në gjendje të bëjë një furnizim 24 orësh dhe bizneset e konsumatorët shtëpiakë ngarkohen me shpenzime shtesë duke përdorë gjeneratorë.



Harta që tregon rrejtin ditributiv



8.1. Gazsjellësi dhe naftësjellësi

Në Drenas nuk ka burime të Naftës dhe gazit që do të mund të shfrytëzoheshin, prandaj nuk ka edhe rrejtë të tyre.

8.2. Telekomunikimi

Në Drenas ekzistojnë dy objekte të postës për telefoninë fikse, dhe atë në Drenas dhe Bushat. I tërë territori i komunës është i mbuluar edhe me rrejtin e telefonisë mobile nga të dy operatorët dhe atë të Valës 900 dhe IPKO-së. Konkurrenca në këtë lëmi, ka mundësuar shërbime më cilësore dhe çmime relativisht të arsyeshme.

Në telefoninë fikse janë bërë investime të reja duke bërë zgjerimin e rrejtit në drejtim të Komoranit dmth në: Sankocë, Kishnarek, Zabel, Korroticë. Sot ekzistojnë rreth 25 mijë para pagesë të telefonisë fikse, kurse mbi 30 mijë parapagues të telefonisë Mobile (Operatori Vala dhe Ipko). Zhvillimi i rrejtit të internetit është



ende në fazën fillestare edhe pse me përparim të dukshëm si dhe televizionit kabllorik.

8.3. Gjendja e deponive të karburanteve

Sipas evidencave të Drejtoratit për Shërbime Publike dhe Emergjencë, bizneset individuale në Drenas kanë ndërtuar 26 Pompa të karburanteve të lëngëta për naftë dhe benzin, dhe 5 pompa me butan gaz. Shumica prej tyre janë ndërtuar pa përfillur procedurat dhe dispozitat ligjore. Por me qëllim të përmirësimit të gjendjes dhe zbatueshmërisë së ligjit është bërë shtytje pozitive në respektimin thelbësor dhe teknikë për mbrojtje dhe siguri nga zjarri.

8.4. Gjendja e Mjedisit

Deri para aktivizimit të NEW CO Feronikelit Drenasi ka qenë një ndër komunat më pak të ndotura në Republikën e Kosovës. Pjesa më e ndotur është hapsiara ku janë të ndërtuara këto objekte, prandaj ndotjet nga gazrat dhe pluhuri është nga Feronikeli, Gurthyesit dhe termocentralet të cilat shtrihen në pjesën verilindore të Drenasit (shih foto).



Mjedisi ndotet edhe nga deponitë ilegale dhe mbeturinat e ndryshme. Ndotësit më të mëdhenj janë automjetet e vjetra dhe pa katalizator, numri i madh i pompave të benzinës të cilat së bashku me gurthyesit në Qikatovë të Vjeter, Korroticë të Epërme dhe në Baicë janë ndotës të të ambientit, po ashtu ndotja shkaktohet edhe nga bujqësia sidomos ndotja e ajrit nga përdorimi jo profesional i pesticideve në bujqësi. Mirëpo, ndotësi më i madh



në komunën e Drenasit është Feronikeli .Emitimi i grimcave që e ndotin ajrin janë mbetjet e feronikelit të cilat janë tepër shqetësuese për qytetaret ku një numër i madh i banorëve kanë filluar të shfaqen shenja të sëmundjeve të ndryshme e sidomos kancerit në mushkëri.Po ashtu shkalla e ndotjes se ujrave është në nivel shqetësues.Mjaft e shprehur është derdhja e vajrave të djegur në lumenj nga serviset e automjeteve.Ujrat e zeza industriale derdhen ne lumenj duke bërë ndotje të shkallës se lartë,mosnënshtrimi kontrollit sanitar të ujërave dhe puseve është po ashtu dukuri shqetësuese për banorët .

Vetit kimike dhe fizike të ujit që shfrytëzohet për pije temperatura,dendësia,ngjyra,kripshmëri,gazet etj,analizohen vetëm pjesërisht.

Riciklimi i ujrave industrial nuk bëhet.

Ndotjen e lumenjeve e bëjnë gjithashtu edhe rrjedha e ujërave atmosferike nga objektet industriale dhe ekonomike të cilat vijnë në këta lumenjë pa masa të trajtimit të nevojshme.

9. Vlerësimi i rrezikshmërisë nga fatkeqësit natyrore dhe fatkeqësit tjera

Përkufizimi i klasifikimit të rrezikut

Rrezik Shumë i Lartë (ShL) – janë rreziqe të klasifikuara si kryesore apo kritike, të cilat kërkojnë veprim të menjëhershëm. Ato mund të kenë gjasë (mundësi) të **lartë** apo të **ulët** të ndodhjes, por mundësia e pasojave nga këto rreziqe është e atillë sa që ato duhet të trajtohen me prioritet të lartë. Kjo nënkupton që duhet ndërtuar strategji për zvogëlimin apo eliminimin e tyre, gjithashtu duhet të bëhet parandalimi i tyre në formën e planifikimit shumë sektorial, ushtrimeve dhe trajnimeve për to, si dhe monitorimi i tyre në formë të rregullt. Duhet të kihet parasysh që planifikimi të jetë specifik për rrezikun përkatës në vend të atij të përgjithshëm.

Rrezik i Lartë (L) – këto rreziqe janë të klasifikuara si domethënëse. Ato mund të kenë gjasë të **lartë** apo të **ulët** të ndodhjes, por pasojat e tyre të mundshme janë mjaft serioze për të tërhequr vëmendjen e duhur pasi që të klasifikohen si të tillë. Duhet t'i kushtohet vëmendje zhvillimit të strategjive për zvogëlimin apo eliminimin e rreziqeve, gjithashtu duhet vendosur masat e parandalimit të tyre në formën e planifikimit shumë-sektorial (së paku në formën e planeve të përgjithshme), si dhe organizimi i ushtrimeve, trajnimeve për to dhe monitorimi i rregullt i tyre.

Rrezik i Mesëm (M) – këto rreziqe janë më pakë domethënëse, por mund të shkaktojnë çrregullim dhe shqetësim për kohë të shkurtë. Këto rreziqe duhet të



monitorohen për tu siguruar se ato menaxhohen si duhet dhe u kushtohet vëmendje e mjaftueshme sipas marrëveshjeve të planifikimit të përgjithshëm emergjent.

Rrezik i Ulët (U) – këto rreziqe edhe për nga gjasa e ndodhjes edhe për nga ndikimi nuk janë domethënëse. Ato duhet të menaxhohen duke përdorur marrëveshjet për planifikim të zakonshëm apo të përgjithshëm emergjent dhe kërkojnë monitorim dhe kontroll minimal përveç nëse vlerësimet pasuese tregojnë ndryshime substanciale që detyrojnë kalim në kategori tjetër.

METODOLOGJIA E VLERËSIMIT TË RREZIKSHMËRISË

a. Frekuenca e ndodhjes:

- **Shumë e mundshme:** Mundësia afër 100% në vitin e ardhshëm.
- **E mundshme:** Mundësia midis 10 dhe 100% në vitin e ardhshëm, ose së paku një gjasë në 10 vitet e ardhshme.
- **Ka gjasa:** mundësia midis 1 dhe 10% në vitin e ardhshëm, ose së paku një shans në 100 vitet e ardhshme.
- **E pa mundshme:** Mundësia më e vogël se 1% në 100 vitet e ardhshme.
- **Tepër e pamundshme:** Mundësia një herë në 500 vite
-

Efekti goditës në komunitet (shkalla e ashpërsisë), Karakteristikat

Ashpërsia	Karakteristikat
Katastrofë	▪ Vdekje të shumëllojshme ▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për 30 ditë apo më shumë. ▪ Më shumë se 50% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.
E Ashpër (kritike)	▪ Lëndimet dhe/apo sëmundjet rezultojnë në paaftësi të përhershme. ▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për së paku 2 javë. ▪ Më shumë se 25% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.
E Mesme	▪ Lëndimet dhe/apo sëmundjet nuk rezultojnë në paaftësi të përhershme. ▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për së paku 10 ditë. ▪ Më shumë se 15% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.
E kufizuar (mbrojtur)	▪ Lëndimet dhe/apo sëmundjet nuk rezultojnë në paaftësi të përhershme. ▪ Ndërprerja e plotë e objekteve/shërbimeve për së paku 1 javë.



	Më shumë se 10% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.
E Ultë	- Lëndimet dhe/apo sëmundjet e trajtuara me ndihmën e parë. - Humbje e vogël e standardit të jetesës. - Ndërprerja e objekteve/shërbimeve kritike për 24 orë e më pak. - Më pak se 10% e të mirave materiale të dëmtuara rëndë.

PROCEDURA E VLERËSIMIT TË RREZIKUT

Pasojat e mundshme dhe kualifikimi i tyre

Kualifikimi i pasojave dhe probabilitetit

I. Klasifikimi	Pasojat për jetë dhe shëndet (J)
1. E parëndësishme	Veç një dëm i rëndë, paafësi e përkohshme
2. E kufizuar (e ngritur)	Veç një dëm i rëndë, lëndim serioz
3. E mesme	Një vdekje, disa lëndime serioze
4. Serioze (Kritike)	Disa vdekje (<5), disa lëndime serioze (20), deri në 500 të evakuuar
5. Katastrofike	Disa vdekje (>5), me dhjetëra lëndime serioze, më shumë se 500 të evakuuar

I. Klasifikimi	Pasojat mbi pronat (P) ose ndërprerja (N)- harxhimet totale të dëmeve në EURO
1. E parëndësishme	<2 500
2. E kufizuar (e ngritur)	2 500 - 25 000
3. E mesme	25 000 - 50 000
4. E ashpër(Serioze)	50 000 - 1 000 000
5. Katastrofike	>1 000. 000



9.1.Vlerësimi i rrezikëshmeris nga Vërshimet

Profili i Rrezikut	
RREZIKU: Vërshimet	
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet): Kritike: 25 deri 30%	
Frekuenca e ndodhjes: Shumë e mundshme: Mundësia afër 100%, së paku dy herë në vit.	Modeli Sezonal: Pranverë: Shkurt-Mars Vjeshtë: Nëntor-Dhjetor
ZONAT QË MUND TË GODITEN MË SË SHUMTI: Qendra e komunës së Drenasit,Qikatovë e Re,Shtrubullojë,Nekoc ,Kizharek,Vërboc,Dobroshec,etj.	
Kohëzgjatja e mundshme: Pranverë: 12 orë - 1 ditë Vjeshtë: 15 orë - 3 ditë	
Shpejtësia e mundshme e mësymjes (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit): Paralajmërim 3 deri 8 orë.	
Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: Sistemi i Integruar i Paralajmërimit(112), Shërbimet e Zjarrfikës dhe Shpëtimit(93), Shërbimet Komunale,Komunitetit dhe Policia e Kosovës(92)	
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? po ☐	



Kategoria e rrezikut	Hidrologjike	
Lloji	Fatkeqësi natyrore	
Rreziku	Vërshim	
Lokacioni:	Qikatovë e Re Shtrubullojë, Zabel i Poshtem, Komoran, Nekoc, Kizharek, Dobroshecë, Terstenik I, Vërboc, Polluzhë, etj.	
Identifikimi i rrezikut		
Historiku	Nëpër pjeset më të ulëta të teritorit të Komunës së Drenasit kalon lumi Drenica i cili me rastin e të reshurave të mëdha atmosferike del nga shtrati, ku me që rast shkakton dëme të konsiderueshme në objekte të banimit në pronat bujqësore, infrastruktur etj. Në bazë të statistikave që disponojmë si drejtorat prej vitit 2004 e deri në vitin 2008, kemi pasur pesë vërshime me përmasa të mëdha e kryesisht në fund të muajit shkurt dhe fillim të muajit Mars, dhe për çdo raste kemi formuar komisionet të cilat kanë bërë vlerësimin e dëmeve të shaktuara në pronat bujqësore, infrastruktur dhe objekte të banimit dhe kapin shifren prej 1.148,145,5 €. Por njëkohësisht vërshohen edhe sipërfaqet e mjellura me kultura bujqësore të cilat kapin sipërfaqën prej 663 ha, si dhe rrugët e rendit të katërt që kapin gjatësin prej 35,5 km.	
	Vlerësimi i rrezikshmërisë	



Gjasa

Shumë i mundshëm

Gjasa

Qendra e qytetit

Efektë

I ulët

I ngritur

I mesëm

Serioz

Katastrofi

Lloji I Fatëkeqësisë	Objektet	Gj	Pr	P	Rr
Fatkeqësit natyrore		W	B	E	
Vërshimet		3	1	7	21

Në bazë të vlerësimeve që u llogariten del që shkalla e rrezikshmëris është **rrezik i mesëm** dhe duhet kushtuar një **Vëmendje të nevojshme**


Goditja

- Një numër i kufizuar i familjeve të goditur nga vërshimi pa fatalitete dhe pa kërkesa për hospitalizim dhe trajtim medicinal,
- Zhvendosje e lokalizuar e 15 familjeve me kohëzgjatje prej 6 deri në 24 orë
- Mbështetje personale e mjaftueshme nga niveli lokal,
- Kontaminim i thjeshtë i ujit,efekti i lokalizuar shpejt,
- Funksionim normal i komunitetit.

Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastruktura Kritike	Objekte të rëndësishme veçantë	Trashëg. Kulturore	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
547	79	1	217	226	79	25	- Pajisje të amvisërisë - Orenditë - Ushqimi	Ujësjetesi Rryma Kanalizimi Furre buke	- Shkolla - Ura	/	209.012 €



Pasojat	- Dëmtim I paisjeve dhe orendive të shtëpis që kapin shifren prej 75 mijë € - Dëmtim I ushqimit (miellit,dhe produkteve tjera) kapin shifren deri 12.000 € - Dëmtim I tokës bujqësore me kulturave vjeshtore (grurë,elb,dhe siperfaqe tjera) me rreth 663 Ha (125.000 €) - Dëmtim I rrugëve të rendit të IV me gjatësi prej 35 km(9.000 €)
Skenarët e mundshëm	Skenari- I Në Komunën e Drenasit me datë 25,26 dhe 27 nëntor 2009, ka filluar që të bjerë shi pandërprer dhe si rezultat i këtyre të reshurave lumi Drenica të delë nga shtrati dhe të rrezikoj familjet në Qikatovë të re dhe në hyrje të Shtrubullovës.Po ashtu kemi edhe informata nga tereni që edhe në Komoran dhe disa fshatra të tjera janë të rrezikuara nga vërshimet. Skenari -II Komunën e Drenasit me 25.05.2009,e ka përfshirë një motë i ligë me shtrengat dhe breshër,ku si pasoj kemi dëme të mëdha në infrastruktur banimi,në Bujqësi,pemtari,sera,infrastruktur rrugore,dhe rrejetit elektrik. Skenari -III Komunën e Drenasit që nga (22-25).02.2009,e ka përfshirë një motë i ligë me reshje të pandërprerë të shiut dhe shkrije të bores që patë rënë disa ditë me heret ,ku si pasoj ka dal nga shtrati lumi Drenica i cili ka shkaktuar dëme të mëdha në infrastruktur banimi,Bujqësi,infrastruktur rrugore,dhe rrjetit elektrik. Numëri I banorve që janë të bllokuar në lagjen e Çikatovës së re dhe në hyrje të fshatit Shtrubullovë është 278 banorë ,si dhe në disa pjesë të fshatrave të tjerë si Dobroshecë,Vërboc Komoran etj. Sipas informatave që kemi 3 fëmijë kanë rrëshqitur në valet e lumit Drenica duke tentuar për të shkuar në shkollë, por sipas deshmitarve të rastit jeta e tyre ishte në rrezik dhe ende nuk dihet sakt për fatin e tyre.Shtrohet menjher nevoja e evakimit të popullatës së këtyre lagjeve dhe sigurimi i strehimit,ushqimit,dhe nevojave tjera. Po ashtu duhet lajmruar shoqaten e zhytësve të Kosovës për kërkim dhe shpëtim të fëmijëve të cilet janë përfshier në valet e lumit të vërshuar.



Harta e qytetit të Drenasit që tregon vendbanimet që janë të rrezikuara nga Vërshimet



9.2 Vlerësimi i rrezikshmërisë nga Thatësitë

Profili i Rrezikut	
RREZIKU: Thatësitë (Mungesa e ujit të Pijës)	
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet): Kritike: 15 deri 25%	
Frekuenca e ndodhjes: Shumë e mundshme: Mundësia afër 100%, së paku një herë në vit.	Modeli Sezonal: Verë: Korrik-gusht- shtator
Zonat që mund të goditen më së shumti: Fsahtat Obria e ultë, Tersteniku I dhe II, Polluzha	
Kohëzgjatja e mundshme: Verë: 30 ditë – 2muaj	
Shpejtësia e mundshme e mësymjes (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit): Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: Sistemi i Integruar i Paralajmërimit(112), Shërbimet e Zjarrfikës dhe Shpëtimit(93), Departamentit i Menagjimit të Emergjencave, Policia e Kosovës(92)	
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? po ☐	




Kategoria e rrezikut	Hidrologjike	
Lloji	Fatkeqësi natyrore	
Rreziku	Thatësia	
Lokacioni:	Obri e Eperme Terstenik I- dhe II, Polluzhë, etj.	

Identifikimi I rrezikut

Ndonëse Komuna e Drenasit sipas statistikave që ka bërë për hulumtimet e ujit ka dalë që disa fshatra të sajë nuk kanë burime të mjaftueshme të ujit të pijës për tërë vitin, prandaj si pasojë e mungesës së reshurave atmosferike gjatë periudhës kohore prej 15 Qershorit e deri me 15 Shtatorë, këto rajone përballen me mungesën e ujit të pijës.

Sipas shënimeve që ne kemi si Drejtorat nuk kemi të dhëna për shfaqjen e ndonjë epidemie, pos disa rasteve të hepatiteve.

Historiku



Vlerësimi i rrezikshmërisë



Gjasa

Shumë i mundshëm

Gjasa

I ulët

I ngritur

I mesëm

Serioz

Katastrofi

Lloji I Fatëkeqësisë

Objektet

Gj

Pr

P

Rr

Fatqësit natyrore

W

B

E

Thëtësit

3

1

7

21

Në bazë të vlerësimeve që u llogariten del që shkalla e rrezikshmëris është **rrezik i mesëm** dhe duhet kushtuar një **Vëmendje të nevojshme**

Goditja

- Një numër prej 17 familjeve të goditura nga thatësia
- Mbështetje personale e mjaftueshme nga niveli lokal,
- Kontaminim i thjeshtë i ujit,efekti i lokalizuar shpejt,
- Funksionim normal i komunitetit.

Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Fëmije	Pleq	Të mirat materiale	Infrastruktura Kritike	Objekte të rëndësishme veçantë	Trashëg. Kulture	Dëmet Ekonomike (Kostoja)
8956	723	2	2580	2970	2239	895	- Pajisje të amvisërisë - Ushqimi - Perimet	/	- Mungesa e ujit nëpër Shkolla	/	35.000 €

aPasojat

- Dëmtim I orendive të shtëpis për shkak të mungesës së ujit që kapin shifren prej 10 mijë €
- Dëmtim I Serave dhe perimeve të mjellura në kopshte me vlerë 20 mijë €
- Dëmtim I kulturave pranverore (Fasul,miser,pemë) me rreth16 Ha(5000 €)
- Dëmtim I blegtorisë



Skenari 1 – i lehtë

Në Komunën e Drenasit përkatësishtë në fshatrat e latëpërmendur në muajin Korrik, 2009, Po mbretrojnë një thatësi për shkakë të mungesës së reshurave atmosferike, dhe si pasoj kemi mungesë të ujit të pishëm në 3 familje me kushte të rënda ekonomike, dhe kërkohet intervenim I më njihershëm për furnizim me uje të pijës.

Skenari 2 – i mesëm

Në Komunën e Drenasit përkatësishtë në fshatrat e latëpërmendur në fund të muajin gusht dhe fillim të muajit shtatorë, 2009, po mbretrojnë një thatësi për shkakë të mungesës së reshurave atmosferike, dhe si pasoj kemi mungesë të ujit të pishëm për 15 familje me kushte të rënda ekonomike dhe në shkollën fillore të fshatit Obri e Eperme, dhe kërkohet intervenim I më njihershëm për furnizim me uje të pijës.

Skenari 3 – më i rëndë dhe I komplikuar

Në Komunën e Drenasit përkatësishtë në fshatrat e latëpërmendur në muajin Shtator, 2009, po mbretrojnë një thatësi për shkakë të mungesës së reshurave atmosferike, dhe si pasoj kemi mungesë të ujit të pishëm në tri fshatra si Obri e Eperme, Terstenik dhe Polluzhë me 5325 banorë e sidomos atyre familjeve me kushte të rënda ekonomike. Në Shkollën në Obri, Terstenik I dhe shkollën fillore në Shtuticë, si mungese e ujit të pishëm, ka shenja se 5 nxënës janë të prekur nga Hepatiti si mungesë e pastërtisë së ujit dhe kërkohet intervenim I më njihershëm për furnizim me uje të pijës dhe intervenim I ekipeve të inspektoriatit sanitar dhe ekipeve të terenit të shtëpis së shendetit të Drenasit, si dhe Drejtoratit për Shërbime Publike dhe Emergjencë që të kordinoj punët me Njësin e KUR "Prishtina " në Drenas që menjher tju dalin në ndihmë me furnizim me uje të pijës përmes Autocistranave.

Vlersimi i rrezikëshmerisë nga Erozioni, Ngircat, stuhit dhe e bores

Në Komunën e Drenasit nuk kemi raste që për shkak të Erozionit, Ngircave, Stuhive dhe Orteqeve të borës, të kenë pësuar Popullata, prandaj nuk jemi ndalur në analizen e metutjeshme të vlerësimit të rrezikëshmerisë.



10. Fatkeqësitë tekniko-teknologjike

10.1. Vlerësimi i rrezikshmerisë në objektet ku deponohen materiet e rrezikshme

Profili i Rrezikut	
RREZIKU: Zjarret në Objektet që deponojn derivatet të naftës dhe Gasit	
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet): Kritike: 10 deri 20%	
Frekuenca e ndodhjes: ▪ Shumë e mundshme: Mundësia afër 20 %, së paku një herë në vit.	Modeli Sezonal: Pranverë: Prill-Maj Verë: Korrik-gusht- shtator
Zonat që mund të goditen më së shumti: Pompate derivateve të naftës në Poklek të Ri dhe në Qendër të Komoranit	
Kohëzgjatja e mundshme: Pranverë: 2 orë – 5 orë Verë: 5orë - 7 orë	
Shpejtësia e mundshme e mësymjes (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit): ▪ Paralajmërim 6 deri 12 orë.	
Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: Sistemi i Integruar i Paralajmërimit(112), Shërbimet e Zjarrfikës dhe Shpëtimit(93), Policia e Kosovës(92)	
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? Po	

Kategoria e rrezikut	Tekniko-teknologjike
Lloji	Fatkeqësi teknologjike
Rreziku	Zjarre dhe shpërthime
Lokacioni:	Poklek i ri Komoran



Identifikimi i rrezikut



Historiku

Sipas shenimeve të Drejtoratit për Shërbime Publike dhe Emergjencë, bizneset individuale në Drenas kanë ndërtuar 26 Pompa të karburanteve të lëngëta për naftë dhe benzin, dhe 6 pompa me butan gaz. Kapacitet e deponive të këtyre karburanteve nuk kalojnë me tepër se 30 m³ lëndë ndezëse, ndërsa shirja tyre është si në hartën e më poshtme.

Shumica prej tyre janë ndërtuar pa përfillur procedurat dhe dispozitat ligjore.

Bartja e këtyre lendeve djegëse bëhet përmes magjistrалës Prishtinë – Pejë, rrugëve

rajonale Komoran Drenas, Drenas – Skenderaj, si dhe rrugës për Grykë të Carraleves.


Sipas shenimeve që kemi deri me tani si pasojë e transportit të këtyre lendeve djegëse nuk kemi pasur ndonjë rast të shpërthimit të atocisternave apo ndezjes së tyre.

Ndërsa Fabrika e Feronikelit sasin e lendeve djegëse e bartë përmesë transportit hekurudhor si dhe një pjesë me transport rrugor.

Në disa vende kemi edhe grumbullime të hekurishtave dhe automjeteve të vjetra të cilat në një mënyrë janë mjaftë të rrezikëshme për shëndetin e popullatës për rrethinën sepse lirojnë sasi të rrezeve radioaktive, si dhe vaj të automjeteve të

Vlerësimi i rrezikshmërisë

Gjasa



Lloji I Fatëkeqësisë	Objektet	Gj	Pr	P	Rr
Fatqësit teknologjike	Pompat e derivateve të naftës dhe gazit	W	B	E	
		6	1	15	90

Në bazë të vlerësimeve që u llogariten del që shkalla e rrezikshmërisë është **rrezik i mesëm** dhe duhet kushtuar një **Vëmendje të nevojshme**



Goditja	</											
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




Regjistri i deponive të karburanteve në Drenas

Nr	Emri I kompanis	Vendi	Pronari	Sektori	Kategorizimi I objekteve	Kapaciteti (Tonë)	Vërejtje
1	Xeni Petrol	Drenas	Bujar Rexhepi	Privat	I	30	
2	Fabi Benz	Bletar	Sadri Binaku	Privat	II		
3	Bletari Petrol	Bletar	Ilmi Binaku	Privat	II		
4	Xeli Petrol	Paklek i Ri	Bujar Rexhepi	Privat	I		
5	Bejta Petrol	Paklek i Ri	Bajram Rexhepi	Privat	I		
6	Peshkopia	Paklek i Ri	Selman Sinani	Privat	I		
7	Fer Petrol	Qëndres	Mehdi Gjoka	Privat	I		
8	Polluzha	Palluzhë	Ferat Velu	Privat	II		
9	Malësia Petrol	Korroticë e Epërme	Nuhi Mazreku	Privat	I		
10	Patroni	Bushat	Habib Morina	Privat	I		
11	Ardi Com	Bushat	Adem Hajdini	Privat	I		
12	Menar Petrol (I)	Bushat I	Agim Kastrati	Privat	I		
13	Drenica Petrol	Zabel i Poshtëm	Ilir Ramadani	Privat	I		
14	Alba Petrol	Bushat	Bekim Krasniqi	Privat	I		
15	Butrinti	Bushat	Afrim Zogu	Privat	II		
16	Oti Grup	Arllat	Nazmi Bytyqi	Privat	II		
17	Kastrati Petrol	Arllat	Gëzim Bujupi	Privat	II		
18	Besi Petrol	Arllat	Besim Bujupi	Privat	II		
19	Vëllezrit Thaqi	Llapushnik	Mehdi Thaqi	Privat	I		
20	Albtina Petrol	Rezistencë (Baicë)	Azem Leku	Privat	II		
21	Bujku	Nekocë	Ragip Kastrati	Privat	II		
22	Mendi Petrol	Nekocë	Nazif Sylaj	Privat	II		
23	Lindi Petrol	Çikatovë e Vjetër	Afrim Dervishi	Privat	II		
24	Xhevati Petrol	Gllanasell	Fazli Berisha	Privat	II		
25	Menar Petrol (II)	Bushat II	Agim Kastrati	Privat	II		
26	Petrol	Bushat(II)	Muharrem Zogaj	Privat	II		



HARTA E DRENASIT POMPAT E DERIVATEVE





10.1. Vlerësimi i rrezikëshmerisë nga zjarret në objekte banimi dhe zjarre fushore

Vlerësimi i rrezikëshmerisë nga zjarri paraqet një mjet për koordinimin e aktiviteteve dhe nëse shfrytëzohet në mënyrë e duhur do të:

- shpëtojë jetën e njerëzve dhe pasurinë,
- rritë ndikimin e kapaciteteve ekzistuese,
- sigurojë ngritjen e kapaciteteve dhe burimet shtesë për ndihmë.

Profili i Rrezikut	
RREZIKU: Zjarret në sipërfaqe të hapura	
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet): Kritike: 15 deri 30%	
Frekuenca e ndodhjes: ▪ Shumë e mundshme: Mundësia afër 100%, së paku dy herë në vit.	Modeli Sezonal: Pranverë: Shkurt-Mars Verë: Korrik-gusht- shtator
Zonat që mund të goditen më së shumti: Pyjet në tërë Komunën e Drenasit sidomos pyjet që shtrihen Lindja, jugu dhe përendimi	
Kohëzgjatja e mundshme: Pranverë: 6 orë – 3 ditë Verë: 15 - 30 ditë	
Shpejtësia e mundshme e mësymjes (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit): ▪ Paralajmërimi 6 deri 12 orë.	
Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: Sistemi i Integruar i Paralajmërimit(112), Shërbimet e Zjarrfikës dhe Shpëtimit(93), Policia e Kosovës(92)	
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? po	



Kategoria e rrezikut	Tekniko-teknologjike	
Lloji	Fatkeqësi natyrore	
Rreziku	Zjarr në sipërfaqe të hapura	
Lokacioni:	Malet Qyqavicës, Blinaja, Malet Vasileves, Malet e Polanës (Komoran), Malet e Pallanikut, malet Kosmaqit	
Identifikimi i rrezikut		
Historiku	Në komunën e Drenasit prej vitit 2004 e deri në vitin 2008 ka pasur rreht 650 raste të shpërthimeve të zjarreve prej tyre 125 janë nëpër objekte banimi dhe objekte tjera ndihmëse, ndërsa rastet tjera kanë qenë zjarre malore dhe fushore. Sipërfaqe të shkatërrimit të pyjeve nga zjarri pas lufte janë gjithësejt 120 ha, prej tyre 94 ha pishë dhe 26 ha të tjera. Dëmët e shaktuara nga zjarret nëpër objekte banimi dhe pyje kapin koston prej 350 mijë euro.	
Vlerësimi i rrezikshmërisë		



Gjasa



Skenari 1

Në Komunën e Drenasit përkatësisht me datë 23.07.2009 ka shpëthyer një zjarrë në një objekt banimi në fshatin Fushticë e Eperme I cili ka pasur intezitet të mesem dhe si pasojë e zjarrit është shpërndarë edhe nëpër objekte ndihmëse, dhe ushqim bagëtish. Për fat të mirë pasojat fatale në njerzë nuk ka pasur, por disa lëndime të vogla, të disa anëtarve të familjes, ku pas trajtimit mjekësor në QMF në Drenas janë liruar në shtëpi për kurim të metutjeshëm. Falë intervenimit të shpejtë të SHZSH, zjarri është lokalizuar dhe nuk është lejuar që të depertojë edhe tek kusherinjet që ishin afër tijë.

Skenari 2 –

Në Komunën e Drenasit me 17.08.2009, në mallet e Qyqavicës, përkatësisht në fshatrat Gradicë, Likoshan dhe Dobroshec, kanë shpërthyer zjarre të intenzitetit të mesem, dhe 4 shtëpi të këtyre fshatrave janë të rrezikuara, prandaj shtrohet nevoja e evakuimit të tyre.

Skenari 3

Në Komunën e Drenasit me 27.08.2009, në malet e Kosmaqit, përkatësisht në fshatrat rrënjëzë tijë, Baicë, Negroc, Vuqak dhe një pjesë të Krojëkovës, me 125 familje janë të rrezikuara nga zjarri që ka një intenzitet të mesem, dhe tri shtëpi të këtyre fshatrave janë të kapluara nga zjarri, prandaj shtrohet nevoja e evakuimit të menjihershëm të tyre. Sipas informatave që kemi nga terreni synohet që ka banorë që janë mbetur të ngujuar në shtëpitë e tyre si pasojë e zgjerimit të zjarrit, dhe për disa të lënduar rëndë e lehtë.

10.1. Vlerësimi i rrezikshmërisë nga Epidemit (Gripit A H1N1 dhe Gripit sezonal)

Vlerësimi i rrezikshmërisë nga Epidemit e gripit A H₁N₁ dhe gripit sezonal paraqet një mjet për luftimin, parandalimin dhe koordinimin e aktiviteteve me strukturat e Mjekësisë familjare dhe strukturave tjera në nivel komunal dhe atë Qendror si dhe ka për synim që:

- shpëtojë jetën e njerëzve,
- të parandalojë dhe të minimizojë këto gripe,
- sigurojë ngritjen e kapaciteteve vepruese dhe ekipeve mobile.
- dhe gjetjen e burimeve shtesë për ndihmë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe donatorve (sigurimin e vaksinave).

Profili i Rrezikut	
RREZIKU: Gripi i Derrit me virusin A (H ₁ N ₁) dhe gripit sezonal	
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet): E mesme: 10 deri 15 %	
Frekuenca e ndodhjes: ■ Shumë e mundshme: Mundësia afër 100%, së paku dy herë në vit.	Modeli Sezonal: Pranverë: Janar-Mars Verë: Tetor-nëntor- dhjetor
Zonat që mund të goditen më së shumti: Tërë fshatrat e komunës së Drenasit	



Kohëzgjatja e mundshme: Pranverë: 15 ditë - 30 ditë Vjesht Dimër: 25 ditë - 30 ditë
Shpejtësia e mundshme e mësymjes (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit): ▪ Paralajmërim 6 deri 12 orë.
Sistemet ekzistuese të paralajmërimit: Sistemi i Integruar i Paralajmërimit(112), Shërbimet e emergjente mjekësore (94), Policia e Kosovës(92)
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? po ☐

Kategoria e rrezikut	Epidemiologjike
Lloji	Fatkeqësi natyrore
Rreziku	Giripet
Lokacioni:	Komuna e Drenasit me 23 fshatra

The A/H1N1 virus

An unusual cocktail of avian, swine and human viruses

Bird flu **Human flu**

Swine flu
Pigs may harbour several flu viruses simultaneously. The pathogens may mix to create a new viral strain

Transmission

Pig to human
By inhaling viral particles (there is no risk from eating cooked pork)

Human to human
By inhaling viral particles

Symptoms

- High fever
- Coughing, sneezing
- Breathing difficulties
- Loss of appetite

AFP 290409

Identifikimi i rrezikut




Historiku

Në komunën e Drenasit prej vitit 2000 e deri në vitin 2009 sipas shenimeve që kemi huazuar nga Qendra e Mjeksisë familjare, smundjet më të shpeshta që janë paraqitur në këtë qendër janë paraqitur në tabelë:

Nr	Sëmundjet ngjitëse (Sindromet)	Rastet	Totali i përgjithshëm
1	Dyshimi në Grip të Derrit A H1N1	5	5
2	Pneumonia	760	760
3	Diarea akute	9235	9235
4	Varicella	1051	1051
5	Dyshimi në influencë (gripi)	7148	7148
6	Skabies	1614	1614
7	Dyshim në meningjit bakterial	37	37
8	Dyshim në meningjit viral	85	85
9	Dyshim në parotitit epidemik	376	376
10	Dyshim në verthëzen akute	414	414
11	Dyshim në kollën e bardhe	39	39
12	Dyshim në tularemi	23	23
13	Gjithësejtë	2787	2787

Vlerësimi i rrezikshmërisë

Gjasa



Lloji I Fatëkeqësisë	Objektet	Gj	Pr	P	Rr
Fatëkeqësit Epidemiologjike	Banoret e komunës së Drenasit	W	B	E	
		6	6	7	252

Në bazë të vlerësimeve që u llogariten del që shkalla e rrezikshmërisë është **rrezik i mesëm** dhe duhet kushtuar një **Vëmendje të nevojshme**



Goditja	- Një numër i kufizuar I fshatrave te komunes se Drenasit, - Zhvendosje e lokalizuar e 25 të Familjeve nga 5 ditë deri në 1 javë - Mbi 1500 persona të prekur nga Gripi sezonal dhe gripi A H₁N₁ - Funksionim normal i komunitetit.											
	Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Nxënës	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukt. Kritike	Objekte te rëndësishë së veçantë	Trashëg. Kulturore	Dëmet Ekonomik e (Kostoja)
	1579	225	2	661 661	668 688	215	52					
Pasojat	- Hospitalizim i mbi 800 personave - Nje rast për shkak të gripit A H₁N₁ ka pesuar me vdekje - Mbyllje e shkollave dhe humbje e mesim it											
Skenarët e mundshëm	Skenari 1											
	Në Komunën e Drenasit përkatësishtë me datë 12.010.2009 kemi njoftime nga Qendra e mjeksis Familjare në Drenas se mbrenda ditës janë lajmruar në këtë qender rreth 50 raste me shenja të gripit sezonal dhe atij të Derrit,ku 10 prej tyre janë transportuapër qendren infektive në Prishtinë për trajtim të metutjeshem dhe për analiza të metutjeshme.											
	Skenari 2 –											
	Në Komunën e Drenasit përkatësishtë me datë 03.11.2009 kemi njoftime nga Qendra e mjeksis Familjare në Drenas se mbrenda ditës janë lajmruar në këtë qender rreth 70 raste me shenja të gripit sezonal dhe atij të Derrit,ku 30 prej tyre janë transportuapër qendren infektive në Prishtinë për trajtim të metutjeshem dhe për analiza të metutjeshme.											
	Skenari 3											
	Në Komunën e Drenasit përkatësishtë me datë 10.11.2009 kemi njoftime nga Qendra e mjeksis Familjare në Drenas se mbrenda ditës janë lajmruar në këtë qender rreth 100 raste me shenja të gripit sezonal dhe atij të Derrit,ku një raste është në rrezik jete ndërsa 50 të tjerë janë transportuapër qendren infektive në Prishtinë për trajtim të metutjeshem dhe për analiza të metutjeshme.											



11. Vlerësimi i rrezikshmeris nga Ndotja e ambientit


11.1. Vlerësimi i rrezikshmerisë nga ndotja e ambientit

Profili i Rrezikut	
RREZIKU: Ndotja e ambientit nga NEW CCO Feronikeli, Gyrthyesit.	
Madhësia e mundshme (Përqindja e komunitetit që mund të goditet): Kritike: 20 % deri 40 %	
Frekuenca e ndodhjes: Shumë e mundshme: Mundësia është e përhershme gjatë tërë vitit	Modeli Sezonal: Gjatë tërë vitit
Zonat që mund të goditen më së shumti: Drenasi I-II-III-, Gllbari Baica, Terdevci, Shtrubullova, Krojkova, Damaneku, Gllanasella, Dobrasheci, Likoshani, Vërboci, Pokleki i vjetër dhe ai i Ri, Vasileva	
Kohëzgjatja e mundshme: Gjatë 24 orëve	
Shpejtësia e mundshme e mësymjes (shuma e mundshme e kohës së paralajmërimit): Paralajmërim është permanent.	
SISTEMET EKZISTUESE TË PARALAJMËRIMIT: SISTEMI I INTEGRUAR I PARALAJMËRIMIT(112), SHËRBIMET E ZJARRFIKËS DHE SHPËTIMIT(93), POLICIA E KOSOVËS(92),.	
A ekziston analiza e dobësive/cenueshmërisë? Po	

Kategoria e rrezikut	Tekniko-teknologjike
Lloji	Fatkeqësi teknologjike
Rreziku	Ndotja e ambientit
Lokacioni:	Drenasi I-II-III-, Gllbari Baica, Terdevci, Shtrubullova, Krojkova, Damaneku, Gllanasella, Dobrasheci, Likoshani, Vërboci, Pokleki i vjetër dhe ai i Ri, Vasileva





Identifikimi i rrezikut	
Historiku	Në bazë të shënimeve që kemi marrë nga sektori për mbrojtje të ambientit, Drenasi ka qenë një ndër komunat më pak të ndotura në Republikën e Kosovës. Pas aktivizimit të shkretorës së NEW CO Feronikelit dhe gurthyesve në Çikatovë të vjetër dhe Korroticë të Eperme, Baicë, atëherë ambienti i Drenasit është pjesa më e ndotur e Kosovës nga gazrat dhe pluhuri i Feronikelit, që është mjaftë i rrezikshëm për shëndetin e njerëzve, po ashtu edhe pluhuri i cili lirohet nga ana e gurthyesve. Po ashtu ndotje të ambientit kemi edhe në disa vende që bëjnë grumbullime të hekurishtave dhe automjeteve të vjetra të cilat në një mënyrë janë mjaftë të rrezikshme për shëndetin e popullatës për rrethinën sepse lirojnë sasi të rrezeve radioaktive, si dhe vaj të automjeteve të
Vlerësimi i rrezikshmërisë	
Gjasa	 Në bazë të vlerësimeve që u llogariten del që shkalla e rrezikshmërisë është rrezik serioz dhe duhet kushtuar një Vëmendje të nevojshme



Goditja	FSHATRAT QË JANË MË SË SHUMTI TË GODITURA JANË: Drenasi I-II-III-,Gllobari Baica,Terdevci, Shtrubullova,Krojkova,Damaneku,Gllanasella,Dobrasheci,Likoshani,Vërboci,Pokleki i vjetër dhe ai i Ri,Vasileva												
	- Shendetit i Popullatës e sidomos i fëmijëve, - Dëmtimi i Pemtaris dhe perimtarisë - Dëmtimi funksionimit normal të komunitetit.												
	Banorë	Familje	Hendikap	Femra	Meshkuj	Nxënës	Pleq	Të mirat materiale	Infrastrukt. Kritike	Objekte te rëndësishë së veçantë	Trashëg. Kulturore	Dëmet	Ekonomik
	18702	2242	13	7380	7681	2743	897	- Dëmtim I shendetit të popullaatës së Drenasit	Dëmtim I rrugës magjistrale Drenas Komoran dhe dhe rrugëve të Qytetit për shkak të bartjës së Xehes	Dëmtimi I fasadave të shtëpive dhe objekteve tjera	/	/	
Pasojat	- Ndikim në mos funksionalizimin e Shendetit të 18702 banorve të Drenasit,e sidomos në sistemin respirator. - Dëmtim i infrastrukturës rrugore dhe të banimit - Ndikimi në mos zhvillimin e Bujqësis,e sidomos I Pemtaris dhe Perimtaris,sepse pluhri i i metalt i feronikelti ndikon shume në zhvillimin e Vegjitacionit të të kyre produkteve.												
Skenarë	Skenari 1 Në Komunën e Drenasit si rezultat I ndotjës përmanente të ambientit nga ana e shkretorës së Feronikelit,është rritur numri I njerëzve që kërkojn ndihmen e e mjekut,me shenja të dobësimit të frymnarrjës,me plogështi dhe me dhimbje barku.Andaj QEMF në Drenas ka ngritur këtë shtqësim se bashku me drejtoratin për SHP&E-cë.që meniher të mirrën masta e nevojshme për parandalim të metutjeshem të ndotjës.												



11. Masat preventive nga vërshimet

Si masa preventive për parandalimin e vërshimeve, Drejtoria për SHP&E-cë rekomandon këto masa parandaluese afat gjata, afat mesme dhe afat shkurëtra

- Të vazhdohet me pastrimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Drenica, nga Nekoci deri në Drenas, nga Drenasi deri në Dabrashec dhe nga Palluzha deri në Qikatovë të Re, ku në bazë të projektit të hartuar nga drejtoria e Urbanizmit kap koston prej **450.000 €** dhe të jetë prioriteti kryesor i organeve kompetente komunale, në mënyrë që dëmet materiale të jenë të minimizuara tërësisht.
- Po ashtu si masë tjetër parandaluese për zvoglimin e dëmeve nga vërshimet në qender të qytetit, është edhe pastrimi i kanalizimit atmosferik cili është gati tërësisht i bllokuar dhe paraqet problem gjatë reshjeve të borës dhe shiut.
- Masë tjetër parandaluese është edhe vetëdijësimi i popullatës për mos hedhjen e mbeturinave pranë brigjeve të lumit dhe ndëshkimi i të gjithë atyre që bëjnë hedhje të mbeturinave.

Sipas statistikave që ne disponojmë për të reshurat e shiut mund të konstatojmë që sasia mesatare e të reshurave është afër **670 mm/m²**, gjatë muajve të dimrit, kurse në sezonin e vegjetacionit (prej muajit të IV-IX) afër **330 mm/m²**.

Po ashtu në Fshatin Vasileve gjindet një liqë artificiale krijuar nga të reshurat atmosferike, i cili ka një sipërfaqe afërsisht prej 5 ha dhe nuk paraqet ndonjë rrezik për vërshime në këtë fashtrë pasi që është rregulluar nga ana e KEK-ut, me rregullimin e gypave dalës për ujë tepriçë kur rritet sasia e të reshuarave atmosferike.

11.1. Masat preventive nga thatësit

Neve si Drejtoria rekomandojmë që si masa preventive që duhet të mirren nga thatësit janë:

1. Gjetja e burimeve të reja për ujë të pishëm, të financuara nga Komuna,
2. Zgjerimi i ujësjellësit nëpër këto zona,
3. Shfrytëzim racional i ujit të pishëm nga vete banoret,
4. Rregullimi i rrejtës të ujit nga ana e Ministrisë së Bujqësisë,



11.2. Masat preventive nga zjarret neper deponi te lendeve leht ndezese, objekte te rendesis se vegant dhe zjarre fushore

Neve si Drejtorat rekomandojm që si masa preventive që duhet të ndërmerren për parandalimin e zjarreve nëpër deponit e karburanteve janë:

1. Paisja me leje pune nga ana e kuvendit komunal për të gjitha pompat e derivateve të naftës dhe gasbutanit, aty ku lejojnë kushtet urbanistike dhe i plotësojnë kushtet e caktuara nga DSHPE-ja ose DME-ja
2. Kompletimi me pasije mbrojtëse kundër zjarrit për të gjitha deponit,
3. Vendosja e alarmeve të zjarreve,
4. Vendosja e hidranteve,
5. Kontrollimi i atesteve të tokëzimeve dhe rrufepritësve, për çdo gjashtë muaj.
6. Trajnimi i stafit punës nëpër deponi të karburanteve (për zjarrfikës).

Masat parandaluese që ne i rekomandojm si drejtorat për parandalimin e zjarreve nëpër objektet e rendësis së vegant janë:

1. Hartimi i planeve të rrëzikëshmërisë dhe planeve për mbrojtje dhe shpëtim,
2. Vendosja e paisjeve për mbrojtje kundër zjarrit, ky hynë:
 - Vendosja e aparateve për shuarje të zjarrit,
 - Vendosja e alarmeve kundër zjarreve,
 - Vendosja e hidranteve, ose funksionalizimi i atyre që janë ekzistues.
 - Vendosja e shkallëve emergjente, etj.

Masat parandaluese që ne i rekomandojm si drejtorat për parandalimin e zjarreve fushore dhe malore janë:

1. Vendosja e hidranteve nëpër fshatra aty ku janë të instaluar ujësjellset e tyre, etj.
2. Mos huthja e mbeturinave nëpër male, e sidomos e atyre që reflektojnë dritë,
3. Pajisja me aparaturë digjitale për vrojtim.
4. Koordinimi i mirë i punës në mesë të Shërbimit të zjarrfikësve dhe agjensionit të pyjeve, (në sferën e alarmimit dhe reagimit)
5. Fushtat për vetëdijesim të popullatës, duke vendosur pano dhe shpërndar broshura që kanë të bëjnë me vetëdijesimin e opinionit, turistëve, e veçmas nxënësve për rëndësinë e pyjeve dhe mbrojtjen e tyre.
6. Paralajmrimi i popullatës për vendodhjen e zjarreve përmes mediave elektronike dhe të shkruara lokale dhe vendosja e shenjave paralajmruese, etj.




11.3. Masat preventive nga Gripi i Derrit dhe gripit sezonal

Neve si Drejtorat rekomandojmë që si masa preventive që duhet të ndërmerren për parandalimin e gripit të derrit me virusin A (H₁N₁) dhe gripit sezonal janë:

1. Sigurimi i vaksinave për nxënësit e shkollave dhe moshës së moshur,
2. Vaksinimi i tyre me kohë,
3. Dizinfektimi i shkollave dhe objekteve me rendësi të veçantë, përkatësisht hapsirave ku ka frekuencim të madhë të njerëzve.
4. Zbatimi i masave mbrojtës për parandalim, të dhëna nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në Prishtinë.
5. Rritja shkallës së gatishmërisë në repartin emergjencës në QMF në Drenas, si me personel ashtu edhe me medikamente të nevojshme,
6. Lajmrimi me kohë tek mjekët e qendres familjare, posa të vërehen rritje të temperaturës mbi 38° C.
7. Ndërpreja e mësimt nëpër ato shkolla ku verëhet se janë paraqitur me shumë se 30 raste të Gripit.
8. Sensibilizimi i opinionit përmes fletushkave, broshurave dhe panove.

Stop the spread of germs that make you and others sick!

Cover your Cough



Clean your Hands

after coughing or sneezing





Influenza A(H1N1)

How to Protect Yourself and Others



Cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing and sneezing



Dispose of used tissues properly immediately after use



Regularly wash hands with soap and water



If you have flu-like symptoms, seek medical advice immediately



If you have flu-like symptoms, keep a distance of at least 1 meter from other people



If you have flu-like symptoms, stay home from work, school or crowded places



Avoid hugging, kissing and shaking hands when greeting



Avoid touching eyes, nose or mouth with unwashed hands

For more information:
<http://www.emro.who.int/csr/h1n1/index.htm>
<http://www.who.int/en>



11.4. Masat preventive nga Ndotja e ambientit

Neve si Drejtoria rekomandojm që si masa preventive që duhet të ndërmerren për parandalimin nga ndotja e ambientit janë:

1. Vendosja e menjehershme e filtrave në furrat rrotulluese dhe furrat elektrike,
2. Vendosja e sistemit të filtrimit nëpër Gurthyes(sistemit të spërkatjes me ujë),
3. Rehabilitimi i sipërfaqeve nga është marrë xehja,(pyllzimi i tyre ose gjelbrimi),
4. Ndërprerja e hudhjes së vajrave motorikike nga serivest e automjeteve në ujrtat e lumenjeve,
5. Mos lejimi i grumbullimit të hekurishtave nëpër sipërfaqe publike dhe aty ku e pengojn qarkullimi normal të njerëzve dhe atomjeteve,
6. Mos hudhjen e mbetutave të ekonimis familjare nëpër vendet jo adekuate.