




Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna Drenas
Drejtoria e Administratës së Përgjithshme



Shkresë	26.05.2020
Nga:	U.D ZPP BLERIM NIKA
Lënda:	VENDIM
Konform Ligjit mbi Prokurimin Publik nr 04/L-043 i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin Nr 05/L-068 dhe ligjin me nr 05/L-92 Ligji mbi Prokurimin publik ne Kosove, perkatsisht neni 108/A pika 2 dhe neni 6 pika 1 e Rregullave per parashtrimin e kerkeseve per Rishqyrtim te vendimit per eliminim te Kontrates ,Zyra e Prokurimit ne Drenas nxjerrë: VENDIM 1.Refuzohet kerkesa per rishqyrtim MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES: "RREGULLIMI I SHTRATTIT TE LUMIT DRENICA DHE VERBICA" 2.Vendimi mbi refuzimin e kerkeses per Rishqyrtim eshte i bazuar ne gjendjen reale te zhvillimit te procedures se prokurimit. ËSHTË DERGUAR NJE KERKESË PER RISHQYRTIM NE E PROKURIM PER PROJEKTIN ME NR PROKURIMIT 611-20-008-521, "RREGULLIMI I SHTRATTIT TE LUMIT DRENICA DHE VERBICA" PYTJA E OPERATORIT EKONOMIK Ne me daten 22 ishim ne qasje pas kerkeses tone dhe aprovimin nga AK dhe ne shkeljet nga AK — Komisioni i vleresimit i kemi verejtura pas terheqjes se dokumentacionit te ofertuesit te vleresuar si i sukseshem sipas autoritetit kontraktues Komuna Gllogoc, gjegjesisht operatori ekonomik: N.T. "Fer - Petroll, komisionet kane kaluar shkelje te medha te	

cilat jane: Ky OE - nuk ka arritur te plotesoje kerkesat mbi mundesite teknike dhe/ose profesionale neni 9.1 & 9.2 kerkesa.

2. Te paraqiten paisjet raportet per mjetet - stabilimentet qe jane dispozicionin tuaj per realizimin e projektit.(Paisje te domosdoshme) Dy eskavator min 10 deri 20 ton per hapje te kanaleve,Dy luge ngarkuese,nje Greder dhe Dy kamion min 8-10 ton) dhe deshmia 22. Lista e paisjeve — Original - Per te gjitha kerkesat rreth paisjeve duhet to ofrohen deshmite ne kopje (kopjet e librezave, fatura ose DUD-i etj, qe kompania i ka ne pronesi ose kontrate mbi shfrytezimin e tyre me qera). Pasi ky OE ka prezanutuar nje liste me disa paisje, gjegjesisht ka prezantuar 2 eskavator ne kete liste. Mirepo lidhur me eskavatorin me numer 914, OE posedon dokumentacion te mjaftushem edhe pse mungon DUD-i doganor qe tregon peshen e kerkuar sipas FDT-se, gjithashtu ekziston kontrata e shitblerjes e vulosur nga NOTERI. Kurse per Eskavatorin me numer 932 viti 92, OE ka prezantuar nje Kontrate per shitblerjen e eksavatorit Libher 932 viti 1992 ngjyre e verdh me numer 69275f12 ne mes te OE: VLLEZERIT MALA - Gllogoc dhe OE: FER — PETROL — Gllogoc, e cila nuk eshte e noterizuar tek noteri, ku e ka prezanutuar ndrrimin me derivate te naftes, ndersa faktuara e derivateve nga OE Fer Petroll ku thuhet se eshte bere kompensimi, nuk ekziston dhe nuk ka deshmi tjera bankare qe evidentoj nje gje te tille si dhe ka prezantuar nje fature me date 30.04.2012 ne vlere 31862.32E, e cila nuk perputhet me sasin e litrave te naftese dhe ska asneje deshmi per kete ndrrim. Dhe ne kosniderojm se nuk eshte valide.

Prandaj ne konsiderojë se qe eskavatori me nr. 932 viti 92 ne baze te kerkese te FDT-se nuk ka arrit te plotesoj kerkesen e AK dhe rrjedhimisht ky OE eshte I papergjeshem. Eshte para procesit te hapjese dokumentacioni te noterizohet dhe te dorzohet per kete aktivitet te prokurimit ne pajtim me nenin 72 te LPP-se

Bazuar ne analizen e deshmive te ofruara nga ky OE i rekomanduar per dhenje nga AK vijem ne perfundim se ky operator ekonomik nuk posedon asnje paisje te veteme te gjitha i ka marreveshje me qira si dhe asnje punetore te gjitha i ka kontrat mbi veper qe do te thote se nuk eshte serioz dhe nuk arrin te realizoj qellimin e ketij aktiviteti te prokurimit duke permbushur nevojën e AK ne menyre me efikase, me eficiente ne raport me vleren duke rekomanduar per kontrate nje OE jo profesional.

Rrjedhimisht duke analizuar cmimet e ofruar parmasen dhe parallogarit me te cilat ka ofertuar ky OE vijme ne perfundim dhe konstatojm se ky OE ka manipuluar duke mashtruar dhe venë ne lajthitje AK, si dhe duke OFRUAR CMIME JO-NORMALISHT TE ULETA po paraqesim si ne vijim:

Tek pozicioni ne paramas dhe parallogari ka ofruar cmime te ndryshme per pune te njejta :

OE i rekomanduar per dhenje te kontrates NT FER Petroll tek pershkrimi i cimeve ne paramas dhe parallogarit ashtu sic kam marr nga oferta e tije si me lart tregon se per pozicionin e njejte ka dhene cmime te ndryshme.

Pozicioni 1.7 ne paramase ka dhene cmimin ne vlere 0.40 - 0.50€ qe eshte nje cmime jo normalisht i ulet d.m.th cimim jo i

tregut, pasi qe dihet se per metra gjatesi, germim nuk mund te rezalzohej, duke shtuar edhe furnizimin me dhe, transportinetj,, eshte e pa mundur te mbulohej me 0.40 - 0.50 E. Ky OE sipas rregullores per cmime jo normalisht te uleta ka ofruar cmime jasht tregut andaj, AK eshte dashur te kerkoj sqarime per kete pozicion te tenderit.

AK ka shkelur rregulloren per cmime jo normalisht te uleta nenin 61 te LPP-se duke mos i analizuar fare cmimet nese operatoreve ekonomik dhe cmimet e tregut rele, ku per nje pozicion te njejtet duhet te punohen tri pozicione: Germi, Trasportimi dhe furnizimi me dhe per rregullim andaj konsideroj se nuk mund te realizohet me nje Cmim te tille.

PERGJIGJEJA E AK

1. KERKESA E OE REFUZOHET SI E PABAZUAR , PER ARSYE SE :

OE "WENDA" NE KERKESEN PER RISHQYRTIM I KA PERMENDUR TE PIKA E 6 QE THEKSOHET " DISPOZITAT E SHKELURA NGA AK"

Ju keni cituar se " *KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES* ka shkelur keto Dispozita Ligjore te LPP-se gjate vleresimit te tenderit — ofertes tone, duke na diskriminuar dhe duke shkelure rregullat, procedurat te drejtat qe do te zbatohen perkete aktivitet te prokurimit, po ashtu ka rekomanduar per dhenie te kontrates OE: N.P. "KONAKU" i cili eshte i papergjegjshem,pasi qe ky OE nuk ka arrit te plotesoj Kerkesat mbi mundesite teknik dhe/ose profesionale te kapacitetin teknik edhe/ose profesionale."

OE " KONAKU " NUK ESHTË PJESMARRES NE KETE PROJEKT ME TITULL " RREGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT DRENICA DHE VERBICA" DHE AK NUK KA MARRE ASNJE VENDIM PER OPERATORIN QE JU KENI PERMENDUR N.P."KONAKU" . PO ASHTU JU KETE KERKESE PER RISHQYRTIM E KENI DREJTUAR TE KUVENDI KOMUNAL I KOMUNES SE

PRISHTINES , NDERSA KERKESA ESHTË ADRESUAR TE KOMUNA E DRENASIT .

SA I PERKETE SHQETSIMIT TUAJ RRETH KERKESES "2. 2. Te paraqiten paisjet raportet per mjete stabilimente qe jane ne dispozicionin tuaj per realizimin e projektit. Pasijet e domesdoshme: Dy eskavator min 10-20ton per hapje te kanaleve, Dy ngarkuese, Nje Greder dhe Dy kamion min 8-10 ton,).

Dhe Deshmia 22. Lista e paisjeve — Origjinal - Per te gjith kerkesat rreth paisjeve duhet to ofrohen deshmite ne kopje deshmi (kopjet e librezave , fatura ose DUD-i etj, qe kompania i ka ne pronesi ose kontrate mbi shfrytezimin e tyre me qera),.

OE I PROPUZUAR NGA AK DRENAS I PLOTESON KRITERET QE JU KENI PERMENDUR SIPAS KERKESAVE TONA .

3. ÇMIMET E OFRUARA NGA OE I PERZGJEDHUR JANE TE MBULUARA ME NJE DEKLARATE ME SHKRIM TE NENSHKRUAR DHE TE VULOSURA NGA OPERATORI EKONOMIK .

Pala e pa knaqur ne kete vendim ka te drejte ankese ne OSHP ne afat prej 10 ditesh.

Me respekt ZP Drenas