

# KËRKESË PËR RISHQYRTIM

*Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092*

Për: **KOMUNA GLLOGOC**

Për Aktivitetin e Prokurimit:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Nr i Prokurimit</b> | <b>611-23-9431-1-2-1</b> |
| <b>Nr i brendshëm</b>  |                          |

Sa i përket tenderit për

## 1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj          | <b>SAMIRE OSMANI B.I</b>        |
| NUI                                            | <b>811044247</b>                |
| Adresa                                         | <b>LESHAN</b>                   |
| Vendi                                          | <b>SUHAREKE</b>                 |
| Kodi postar                                    | <b>23000</b>                    |
| Numri Telefonit                                | <b>044880990</b>                |
| Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj | <b>SAMIRE OSMANI</b>            |
| Adresa elektronike                             | <b>ekopastrimirks@gmail.com</b> |
| Data e parashtrimit të kërkesës                | <b>03.10.2023</b>               |

## 2. Identifikimi i avokatit

*Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtrojë kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.*

*Shëno të dhënat si në vijim:*

Emri i avokatit  
Adresa e plotë  
Numri i Telefonit  
Numri i faks-i  
Adresa elektronike t

## 3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar “ Njoftimi për Kontratë” apo “Njoftimi për konkurs të projektimit” dhe, nëse aplikohet “Njoftimi për dhënie të Kontratës”, “Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimi për anulim të aktivitetit të prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

**Komuna Gllogovc apo Komuna e Dreansit ka shpallur tender per Furnizim me material te ndryshim higjienik-Riutender .Komuna me rastin e paraqitjes se tenderit ka parapare disa kriteret specifiket e qe gjate procesit te Vleresimit fare nuk i ka perfillur ne vlerem se a i plotesojne kete kriteret OE pjesemarrres .**

#### **4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet**

*A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.*

Po ☐

Jo ☒

#### **5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet**

*A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?*

Po ☐

Jo ☒

#### **6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues**

*Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs të Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.*

- **Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092**

**Si Operatore Ekonomike qe kemi ofertuar ne kete procedure te Prokurimit dhe te paknaqur me procesin e Vleresimit te AK konkretisht te nje Komisioni Jo profesional pasi qe kete procedure te prokurimit e kane vleresuar ne menyre me te keqe te mundshme SKANDALOZE duke bere shkelje shume te renda te LPP-se e qe ne si OE do ti shtjellojme veq e veq qdp pretendim tonin ankimore .**

- **Autoriteti Kontraktues ka bere shkelje te LPP-se konkretisht te shume neneve si ne vijim : Neni 1 ,Neni 6 ,Neni 7 ,Neni 24 ,27,51,52,54,56,59,60,61,68,69 dhe Neni 70 .**

## 7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

*Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.*

KOMUNA E DRENASIT ME RASTIT E VLERESIMIT TE TENDERIT KA BERE NJE SERE SHKELJESH TE SHUMTA SI NE VIJIM:

SHKELJA NUMER 1-KOMUNA E DRENASIT NEVE SI OPERATOR EKONOMIKE PJESEMARRES NUK KA KA DERGUAR FARE LETREN STANDARTE PER ELIMINIM E KJO ESHTË NJE SHKELJE E RENDE TE SHUME DISPOZITAVE TE LPP-SE .

### SHKELJA NUMER 2

E ME RASTIN E PARAQITJES SE TENDERIT AUTORITETI KONTRAKTUES NE DOSJE TE TENDERIT DHE NE FTD KA PARAQITUR DISA KRITERE SI : **Kërkesa 1 Projektet te ngjashme te natyrës së kontratës realizuara ne tri vitet e shkuara ( duke filluar nga koha e publikimit te këtij njoftimi** Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional ) e vërtetuar nga OE, ku përfshihen titujt e projekteve, numri, data e kontraktimit dhe vlerat e tyre. Vlera minimale e te gjitha projekteve të natyrës se kontratës duhet të jetë jo ma e vogël se 150.000,00 €.** **OPERATORI EKONOMIKE SIPAS VLERESIMIT TONE GJATE QASJE NE DOKUMENTE ZYRTARE NUK E PLOTESON KETE KRITER PASI QE NUK KA KONTRATA DHE REFERNCA TE KESAJ NATYRE GJATE TRI VITEVE TE FUNDIT NE SHUME E KERKUAR .**

### SHKELJA NUMER 3

OPERATORI EKONOMIKE FITUES NUK E PLOTESON KETE KRITER SI NE VIJIM :

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional** **Kërkesa 3 - OE duhet te jete I licencuar me Iso Standarte per furnizim si a) Sistemi I Menagjimit te Cilesise Iso 9001 2015 dhe b) Sistemi I Menagjimit te Sigurise dhe Shendetit ne Pune Iso 45001 2018 c) Sistemi I Menagjimit te Mjedisit 14001 2015 PRA AUTORITETI KONTRAKTUES KA KERKUAR ISO STANDARTE PER FURNZIM DHE GJATE QASJE NE DOKUMENTE ZYRTARE ASNJERI OPERATOR**

**EKONOMIKE PRA AS NTSH GIPA -ENGINEERING GROPUP SHPK DHE KONERCIUMI TJETER SHAIPI MUSTAFA B.I -NTP PRIMUS ENGINEERING NUK E PLOTESOJNE KETE KRITER PASI QE DY KONSERCIUMET POSEDONJE ISO STANDARTE MIRPO NE LEMIN E NDERTIMIT E JO NE LEMIN E FURNIZIMIT ASHTU SIQE KA KERKUAR AUTORITETI KONTRAKUES NE DOSJE TE TENDERIT**

**KETE DEKLARIM EDHE NE QASJE I KAM THENE EDHE SHEFIT TE PROKURIMIT EDHE ZYRTARES SE PROKURIMIT MIRPO DEKLARIMI I TYRE ISHTE SHUME I THJESHTE QE NUK QON PESHE A JANE ISO STANDARTE PER FURNIZIM APO NE LEMIN E NDERTIMIT ANDAJ NJE KRITER QE VETE E KA PERCAKTUAR AUTORITETI KONTRAKTUES NE FAZEN EVLERESIMIT NUK PERFILLET KY KRITER ANDAJ KJO ESHTË SHKELJE E RENDE E DISPOZITAVE TE LPP-SE .**

#### **SHKELJA NUMER 4**

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional**  
**Kërkesa 4-Operatori Ekonomike me rastin e sjelljes se mostrave duhet ti permbahet me perpikmeri specifikacionit teknike te detyrueshem**

**GJATE QASJE NE DOKUMENTE ZYRTARE QE ME ESHTË LEJUAR SI OPERATOR EKONOMIKE KAMVEREJTUAR QE OPERATORI EKONOMIKE FITUES NTSH GIPA -ENGINEERING GROUP SHPK NUK I PLOTESOJNE SHUME KRITERE GJATE DERGIMIT TE MOSTRTAVE .OE FITUES NUK KA SJELLUR MOSTRAT SIQ ESHTË KERKUAR PER POZICIONET SI NE VIJIM E QE SE BASHKU ME SHEFIN E PROKURIMIT E KEMI VERTETUAR SE NUK JANE ASHTU SIQ ESHTË KERKUAR E AYTO JANE ;**

**-Gjoker papuqe me material pambuku 100% me bisht të gjatë. Gjësia e shputës 80cm dhe ka mundësi kthimi 360°. Konstruksioni i gjokerit metalik dhe i qendrueshem për hapësira të medha.**

**-Karrocë për pastrim: Kapaciteti 24 litra, modeli një kove, plastike e fortë , me funksion shtrydhës/ngjeshje, se bashku me xhoker.**

**-Letër - peshqir rollne, për duar, për aparat standard 100% celulozë (sipas aparateve) njësia kg**

**-Letër Tualeti në rollne 100% Celulozë tre shtresore, e butë, ngjyrë e bardhë.**

**Njësia/paketimi 10copë, gjësia e shiritit 12.5cm, gjatësia e shiritit në një rrollne 14.5m Njesa matese kg**

**-Thasë PVC për mbeturina antibakterial 35 litërsh me ngjyrë të zezë, i përshtatshëm për vendosjen në shportë 64x50cm. Njësia / Paketimi 1/10**

**-Enë laboratorike. Epruvetë 300 gr. nga PVC për marrjen e mostrave të ushqimit.**

#### **SHKELJA NUMER 5**

Kërkesat mbi mundësitë teknike dhe/ose profesionale 9.1 & 9.2 **Kapaciteti teknik dhe profesional**  
**Kërkesa 4-Operatori Ekonomike me rastin e sjelljes se mostrave duhet ti permbahet me perpikmeri specifikacionit teknike te detyrueshem**

GJATE QASJE NE DOKUMENTE ZYRTARE QE ME ESHTË LEJUAR SI OPERATOR EKONOMIKE KAM VEREJTUAR QE GRUPI OPERATORI EKONOMIKE SHAIPI MUSTAFA B.I -NTP PRIMUS ENGINEERING SHPK NUK I PLOTESOJNE SHUME KRITERE GJATE DERGIMIT TE MOSTRATAVE .OE FITUES NUK KA SJELLUR MOSTRAT SIQ ESHTË KERKUAR PER POZICIONET SI NE VIJIM E QE SE BASHKU ME SHEFIN E PROKURIMIT E KEMI VERTETUAR SE NUK JANE ASHTU SIQ ESHTË KERKUAR E AYTO JANE ;

-Gjoker papuqe me material pambuku 100% me bisht të gjatë. Gjersia e shputës 80cm dhe ka mundësi kthimi 360°. Konstruksioni i gjokerit metalik dhe i qendrueshem për hapësira të medha.

-Karrocë për pastrim: Kapaciteti 24 litra, modeli një kove, plastike e fortë , me funksion shtrydhës/ngjeshje, se bashku me xhoker.

-Letër - peshqir rollne, për duar, për aparat standard 100% celulozë (sipas aparateve) njesia kg

-Letër Tualeti në rollne 100% Celulozë tre shtresore, e butë, ngjyrë e bardhë.

Njësia/paketimi 10copë, gjersia e shiritit 12.5cm, gjatësia e shiritit në një rrollne 14.5m Njesa matese kg

-Thasë PVC për mbeturina antibakterial 35 litërsh me ngjyrë të zezë, i përshtatshëm për vendosjen në shportë 64x50cm. Njësia / Paketimi 1/10

-Enë laboratorike. Epruvetë 300 gr. nga PVC për marrjen e mostrave të ushqimit.

POASHTU VLENE TE CEKET SE EDHE KY GROUP I OPERATOREVE EKONOMIKE NUK E PLOTESOJNE EDHE KRITERIN TJETER PER ISO STANDARTE ASHTU SIQE ESHTË KERKUAR NE DOSJE TE TENDERIT PRA ISO STANDARTE PER FURNIZIM NDERSA KY GROUP I OPERATOREVE KA SJELLUR ISO STANDARTE NE LEMIN E NDERTIMIT E QE ESHTË NE KUNDERSHTIM ME KERKESEN NE FTD DHE DT .

## 8. Dëmet materiale

*Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t'iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.*

AUTORITETI KONKTRAKTUES ME RASTIN E VLERESIMIT KA BERE SHKELJE TE RENDA TE LPP PASI QE NUK KA KA DERGUAR AS LE TER STANDARTE PER ELIMININ DHE POASHTU NA DISKRIMINUAR NEVE SI OE DHE KA BERE FAVORIZIME TE DUKSHME NDAJ OE FITUES .VLENE TE CEKET QE SHEFI I PROKURIMIT GJATE QASJE NE DOKUMENTE ZYRTARE KA DEKLARUAR QE MOSTRAT E OPERATORIT EKONOMIKE SHAIPI MUSTAFA B.I - NTP PRIMUS ENGINEERING NUK I KEMI QELUR FAREMOSTRAT PASI QE VEQ I KEMI KQYRE VEQ MOSTRAT E OE ME TE LIRE.KJO ESHTË SHKELJE E RENDE E DISPOZITAVE TE LPP-SE DHE SI MUND TE NDODHE NJE SHKELJE E TILLE.PRA GJATE QASJES NE DOKUMENTE ZYRTARE MOSTRAT UNE SI OPERATOR EKONOMIKE I KAM HAPUR SEPSE KISHIN QENE TE PA HAPUR NGA LLASTIKU.KERKOJME QE URGJENTISHT KJO PRCEURE TE ANULOHE T NE TERESI PER SHKAKE TE SHKELJEVE TE RENDA QE JANE BERE NE KETE PROCEDURE .

## **9. Lista e dokumenteve (dëshmime) të bashkangjitura**

*Nëse aplikohet, bashkëngjitni kërkesës dokumentet e renditura më poshtë:*

- a) një kopje të publikimit të “Njoftimit për Kontratë” apo “Njoftimit për Konkurs të Projektimit.*
- b) një kopje të publikimit për “Njoftimin e Dhënies së Kontratës” apo “Njoftimin për Rezultatet e Konkursit të Projektimit” apo “Njoftimit për Anulim”.*
- c) një kopje të letrës së eliminimit të tenderuesit/kandidatit/ letrës se tenderuesit të pasuksesshëm/ letrës për mos para-kualifikim.*
- d) një kopje të procesverbalit të hapjes publike të tenderëve, nëse aplikohet.*