



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-25-2641-1-1-1/C853



KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

Emri i Projektit: **FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK VEGLARI DHE LLAQE,BUJQESORE DHE SANITARI**

Numri identifikues: : **611-25-2641-1-1-1**, Datë: 03.06.2025; Nr. i arkivit; **400-01/20250**

KOMUNA E DRENASIT - Drenas, përfaqësuar nga **GENTIANA QELA** Zyrtar i Prokurimit (më tutje “Punëdhënës”) dhe

AKTIV SH.P.K., N.TEREZË, PRISHTINË, ((ne vazhdim “Furnizuesi”), përfaqësuar nga **EKREM ELSHANI**, Drejtor (më tutje kontraktuese).

ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim: **FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK VEGLARI DHE LLAQE,BUJQESORE DHE SANITARI**

[Përdorimi i kësaj Kontratë Publike Kornizë është obliguese për të gjitha Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.]

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorin mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 03.06.2025 dhe përfundon në datën 02.06.2027

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë .3 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë INSTITUCIONET E KOMUNËS SE DRENASIT

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **236,882.65 Euro.** (Dyqindë e Tridhjetë e Gjashtëmije e Tetëqindë e Tetëdhjetë e Dy euro e 65 cent. -Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është $\pm 30\%$).

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë]

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5

Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në Gjuhen Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga



obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.



Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.



Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*
 - të konfiskojë garancinë e realizimit;



- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- prodhimin e furnizimeve;
- dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimi në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimi.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimi në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimi;
- është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimi të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

Handwritten signature

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhën ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke



thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimi ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimi të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimi të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshhtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshhtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytjesore brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;



c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]




Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nen i. N r.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Sigurimi i ekzekutimit	3.1	10% e vleres se kontrates, validitetit 27 muaj
Program i ekzekutimit	4.1	Menjeher pas nenshkrimit
Tatimet dhe marreveshjet doganore	4.2	Te gjitha obligimet duhet te paguhen nga Kontraktuesi
Patentat dhe licencat	5.1	Sipas specifikonit te pershkruar ne Neni 13 KPK
Cilesia e furnizimeve	5.2	Furnizimet duhet te jene konform specifikimeve te detyrueshme teknike të kerkuara në paramasë

120


Dorëzimi i dokumentave	11.1	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet e kryera të nënshkruara, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	11.2	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertjes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	12.1	Kontrata hynë në fuqi 2-3 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do të konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher për fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

PER FURNIZUESIN

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	RAMIZ LLADROVCI	Emri:	GENTIANA QELAJ
Pozita:	Zyrtari Kryesor Administrativ	Pozita:	Zyrtar Përgjigjes i Prokurimit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	03/06/2025	Data:	03.06.2025
Vula:		Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	EKREM ELSHANI
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	03.06.2025
Vula:	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Për furnizim më artikuj për nevojat e Institucioneve Komunale (Institucionet Arsimore-Shkollat, Drejtorinë e Administratës, DKRS, DSHPE-Zjarrfikësit, Institucionet shëndetësore-Ambulantat/Qëndren e Punësimit)

VEMENDJE
Në këtë projekt është paraparë furnizimi me material për një periudhë 24 mujore për institucionet publike të komunës së Drenasit (të gjitha shkollat, Ambulantat, Qendra e Socialit, Zjarrfikësit dhe Administrata komunale).
OE është i obliguar që të furnizojë me material këto institucione në afat prej 15 ditë kalendarike, llogaritur dita parashtrimi të kërkesës me shkrim nga menaxheri i kontratës.
Gjatë vendosjes së çmimit, ofertuesi duhet të marrë parasysh çmimin e produktit, transportin deri të institucionit dhe të gjitha obligimet ndaj shtetit (TVSH-në, Tatimet etj.).
OE është i obliguar të dorëzojë garancion me shkrim për për secilin produkt që është kërkuar garancioni.
Produktet duhet t'i plotësojnë të gjitha cilësitë e kërkuar në këtë paramasë. Cilësitë apo dimensionet e specifikuar në këtë paramasë janë minimale dhe në rast se në treg nuk gjendet një produkt me cilësitë dhe madhësit e kërkuara, atëherë duhet të ofrohen produkte me cilësi dhe madhësi më të larta. Të gjitha produktet duhet të kenë deklaracion në gjuhën shqipe sipas ligjit. Në pozicionet ku është kërkuar prodhim sipas standardeve CE, në këto raste produkte duhet të kenë në etiket simbolin "CE". OE paraprakisht duhet të sjellë moster të produkteve për verifikim të cilësive tek menaxheri i kontratës. Në rast të mungesës së specifikimeve apo specifikimeve janë të mangëta, OE është i obliguar që të produktin të sjellë në mënyrë dhe cilësi që është e përshtatshme për ambientet publike apo me produktet e ngjashme në institucionin që kërkon furnizimin.
Sipas nevojës menaxheri i kontratës, do të kërkojë rritjen ose zvogëlimin $\pm 30\%$ e sasisë së një ose më shumë pozicioneve të përcaktuar në këtë paramasë dhe për këtë OE është i obliguar të ofrojë këto sasi sipas kërkesës.

I. FURNIZIM ME MATERIALE ELEKTRIK DHE AKSESORË						
Pos	Emërtimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Shuma (€)
I.1	Prizë (prodhim me standarde CE)	monofaz 220v +Pn	copë	450	1.10	495.00
I.2		e dyfshite 220v + Pn	copë	210	1.80	378.00
I.3	Spinë (prodhim me standarde CE)	380v	copë	200	1.80	360.00
I.4		220v	copë	350	0.70	245.00
I.5	Ndërprerës (prodhim me standarde CE)	serik OG 220 VAT	copë	350	1.30	455.00
I.6		kryqëzor	copë	140	1.30	182.00
I.7		për zile	copë	65	1.00	65.00
I.8		OG 220V	copë	250	1.80	450.00
I.9		serik	copë	175	1.50	262.50
I.10		i thjeshtë	copë	575	1.00	575.00
I.11		Alternativ	copë	120	1.00	120.00
I.12		thikore 10A deri 25A	copë	50	1.50	75.00
I.13	Siguresa automatike, prodhim me standarde CE	thikore 32 Amp.	copë	14	1.70	23.80
I.14		thikore 63 Amp.	copë	14	1.90	26.60
I.15		thikore 120 Amp.	copë	14	1.80	25.20
I.16		thikore 200 Amp.	copë	18	2.20	39.60
I.17	Siguresa automatike (prodhim me standarde CE)	Shkëqësi i siguresave 25 A , 3 pole , për siguresën 10,3 x 38 mm	copë	90	18.00	1,620.00
I.18	Fid ndërprerës magnetotermik	63A (FID 63/005), (prodhim me standarde CE)	copë	30	19.00	570.00
I.19		40A (FID 40/005), (prodhim me standarde CE)	copë	9	17.00	153.00
I.20	Kontaktor	CN 16A-40A, (prodhim me standarde CE)	copë	4	7.00	28.00
I.21		CN 63A, (prodhim me standarde CE)	copë	4	10.00	40.00
I.22		CN 160A, (prodhim me standarde CE)	copë	4	15.00	60.00
I.23	Baza thikore	63 Amp.	copë	20	2.00	40.00
I.24		200 Amp.	copë	4	3.00	12.00
I.25		400 Amp.	copë	4	5.50	22.00
I.26	Fyt	Fyt për poqë elektrik nga materiali bakeliti dhe porcelani	copë	130	0.50	65.00

I.27	Zile e orarit nësimor, (prodhim me standarde CE)	Zile digjitale, me mundësi programimi të kohës së punës. Zilja duhet të jetë komplet me të gjitha pajisjet e nevojshme për funksionim.	copë	15	90.00	1,350.00
I.28	Kabello	PPY 3x2.5mm2	m'	1,050	0.90	945.00
I.29		PPY 3x1.5mm2	m'	1,050	0.60	630.00
I.30		e butë 2x 2.5 mm2	m'	555	0.45	249.75
I.31		e butë 3x2.5m2 PP/L	m'	1,100	1.00	1,100.00
I.32		e butë 5x4m2 PP/L	m'	475	2.40	1,140.00
I.33		për kabllovik dhe internet	m'	1,100	0.50	550.00
I.34		vazhduese, min L=3m, 3 porta (3 x 2.5mm²)	copë	180	5.00	900.00
I.35		vazhduese, min L=5m, 5 porta dhe USB (3 x 2.5mm²)	copë	140	8.00	1,120.00
I.36		e butë në rrotë, min 3 x 2.5mm², të ketë të paktën 3porta në rrotë (30m - 50m, sipas nevojës)	m'	1,380	1.00	1,380.00
I.37	Izolim/izolator për kabilo	Izolator për kabilo nga lagështija (izolim i kabllove të pompave zhytse të ujit). Në çmim përfshihet seti i izolatorëve të fijeve dhe komplet kabllos.	copë	140	2.90	406.00
I.38	Kanale për kabilo	Kanale plastike ngjyrë e bardhë me dim. 25x25 mm për mbvlimin e kabllove në mure dhe dyshe	m	600	0.50	300.00
I.39	Izilir	Izolir për tela të rrymës, 2cm x 15m (gjatësi x gjatës)	copë	530	0.70	371.00
I.40		letër me ngjirës rrollue 38mm x 50m për izolim	copë	535	1.30	695.50
I.41	Trupa ndriqes	Gyp floreshent 1/18 T5	copë	110	3.00	330.00
I.42		Gyp floreshent 1/36 T5	copë	100	4.00	400.00
I.43		poqa për ndriqim, syri i reflektorit nga 20 vat deri 100vat	copë	140	0.90	126.00
I.44		poqa për ndriqim LED 40 VAT	copë	290	0.90	261.00
I.45		poqa për ndriqimLED 60 VAT	copë	290	1.40	406.00
I.46	Panele për ndriqim, prodhim sipas standardeve CE	Korniza dim. 30x30cm, fuqia min. 50Vat, mbojtja min. IP56	copë	100	6.00	600.00
I.47		Korniza dim. 60x60cm, fuqia min. 50Vat, mbojtja min. IP20	copë	300	12.00	3,600.00
I.48	Drita emergjente	Drite emergjente me shenjë orjentimi, min 8 VAT, me bateri përkatëse	copë	35	18.00	630.00
I.49	Shperndars rrjeti	Shperndares i Vi-Fi, Shpejtësia: 300 Mbps 2.4 GHz/433 Mbps 5 GHz, Numri i porteve: 1 RJ45, prodhim sipas standardeve EU (duhet të ketë në etiketë shenjë CE)	copë	33	18.00	594.00
I.50	Reflektor për jashtë	Min. 60 Vat, LED, me sensor, prodhim sipas standardeve EU (duhet të ketë në etiketë shenjë CE)	copë	80	18.00	1,440.00
I.51		Min. 100 Vat, LED, me sensor, prodhim sipas standardeve EU (duhet të ketë në etiketë shenjë CE)	copë	70	22.00	1,540.00
I.52		Reflektor LED. Min 100 Vat, me panel solar, me sensor, prodhim sipas standardeve EU (duhet të ketë në etiketë shenjë CE)	copë	50	30.00	1,500.00
I.53	Trafe për ndriqim	Trafa për Drita e floreshent/Neonit	copë	170	1.20	204.00
I.54		Trafa për drita ndriqim LED panele, me kapacitet të ndriqimit 50VAT.	copë	150	1.80	270.00
I.55	Ups për kompiuter	Ups për kompiuter	copë	8	40.00	320.00
I.56	Bateri, prodhim sipas standardeve CE	1.5 V R-03P (të holla)	copë	215	0.30	64.50
I.57		1.5 V R6s (të trasha)	copë	250	0.40	100.00
I.58		9V	copë	70	2.00	140.00
I.59		Akumulator 100Ah	copë	5	125.00	625.00
I.60		Për gjenerator 100A,	copë	10	90.00	900.00
I.61	Termostrat	Për klima 22C 230W-50-60Hz 2.5w IP 44CE	copë	50	15.00	750.00
I.62	Rubinet Elektrik	Rubinet Elektrik për ngrohjen e ujit deri 60,2L/min, gjatësia e kablilit 1m, 3300 W, ABS, Qelk Inoks PP, 1 kg.	copë	22	20.00	440.00
I.63	Nxems Bojleri	Nxems bojlери 220V	copë	1	2.00	2.00
I.64	Termostat Bojleri	termostat sipas nevojë për bojlери 220V	copë	1	1.50	1.50

I.65	Karikues per bateri rimbushese	Mundesia e vendosjes te barive 6-8 copa 1.5 V R-03P (te holla) 1.5 V R6s (te trasha)	copë	50	15.00	750.00
I.66	Elektrik i dores me karikues (Bateri dore ndriqesce)	Elektriku i dores XPR-5568RX Teknologjia LED, Rregullimet e ndricimit te zgjedhshem nga perdoruesit per elektrikon e dores, Reflektor parabolik i thelle me efikasitet te larte, siguron nje shumellojshmeri maksimale ndricimi, Kapese xhepi me celik te rende, Ndikimi dhe rezistent ndaj kimikateve, pluhurit, ujit etj.	copë	9	7.00	63.00
I. FURNIZIM ME MATERIALE ELEKTRIK DHE AKSESORE			Gjithsej:		33,581.95	

II. FURNIZIM ME PAJISJE PER PUNE						
Pos	Emertimi/pershkrimi i materialit	Pershkrimi i specifikave te materialit	Njesia	Sasia e	Cmimi njesi	Shuma (€)
II.1	Kositese bari	Kositese bari me benzine, vet-levizese, fuqia e motorit min. 3.3 KW, forca e motorit min. 175 CC, nr. i rrotullimeve ne min.2800, gjersia e prerjes se barit Ø53cm, lartesia e prerjes 2.5 -7.5cm, ne 8 nivele, vellimi i korpes 65 litra, lartesia e rrotave para/pas 7'/10' inç, PP shasia Celik. Kositesia duhet te ketë garancion te pakten 1 vit.	copë	19	300.00	5,700.00
II.2		Trimer dore me benzin, specifikat minimale: fuqia e motorit: 1.25 kw, forca e motorit: 35cc, trashesia e fijes 2.4mm, prodhim sipas CE, Ggarancion 2 vite.	copë	6	90.00	540.00
II.3	Gjenerator	Dizel 10kva, ndezje me qelës, me rrota, 400 V-230V me AVR digital, volmeter dhe digital herzmeter, prodhim me standarde CE, Garancioni 2 vite.	copë	5	850.00	4,250.00
II.4	Fleks me bateri	Nr. i rrotullimeve per min.8500, diametri i diskut 125mm, tensioni i baterise 40V, Kapaciteti i baterise 2.4/4Ah, prodhim me standarde CE. Te ketë garancion se paku 3 vite. Ne çmim perfshihet edhe seti i aksesoreve.	copë	10	90.00	900.00
II.5	Fleks elektrik	Fuqia 1000 VAT, nr. Rretullimeve per min. 6600 rpm, disku 250mm, prodhim me standarde CE. Te ketë garancion se paku 3 vite. Ne çmim perfshihet edhe seti i aksesoreve.	copë	12	50.00	600.00
II.6	Aku me çekiq	Aku dore me dy shpejtësi: nr. Rrotullimeve ne min 0/500 dhe 0/1900, nr. i goditjeve ne min 0/7500 dhe 0/28500, diametri max. celik/dru/beton 13/38/13mm. Bateria, tensioni 40V, kapaciteti 4Ah. Te ketë garancion se paku 3 vite. Ne çmim perfshihet edhe seti i aksesoreve.	copë	19	75.00	1,425.00
II.7	Burmashin/hiltt elektrike, me çekiq	Fuqia 1100 VAT, nme dy shpejtësi: nr. Rrotullimeve ne min 0/900 dhe 0/3000, nr. i goditjeve ne min 0/15000 dhe 0/50000. Prodhim me standarde CE. Te ketë garancion se paku 3 vite. Ne çmim perfshihet edhe seti i aksesoreve.	copë	16	80.00	1,280.00
II.8	Polinuese/Polirke elektrike	Fuqia: 1200vat, Shpejtësia pa ngarkesë: 600-3000 rpm, Diametri: 180 mm. Prodhim me standarde CE. Te ketë garancion se paku 1 vite. Ne çmim perfshihet edhe seti i aksesoreve.	copë	2	50.00	100.00
II.9	Aprat salldues	Profesional 200 Ah /230V, 6.5 Kva, pesha 5-6 kg, prodhim me standarde CE., te ketë garancion se paku 3 vit.	copë	6	120.00	720.00
II.10	Maskë saldimit	Mask saldimit digjital e kualitet te larte	copë	2	15.00	30.00
II.11	Sharrë elektrike, se bashku me aksesor	Performancat minimale: Fuqia 1000w, Kapaciteti prerës : 65 mm, Këndi i prerjes: 45°, Numri i rrotullimeve ne minute: 3100 rpm, Mënyra e montimit të lamës: SDS, Thellësia prerëse ne alumin: 10 mm, Thellësia prerëse ne dru: 65 mm, Thellësia prerëse ne metal: 4 mm. Prodhim sipas standardeve CE, duhet te ketë se paku 2 vit garancion.	copë	5	70.00	350.00

II.12	Pompë ngjyre	Pompë elektrike për hudhjen e ngjyrës, me kapacitet min. 550VAT, kapaciteti i rezervuarit të ngjyrës min. 800ML, diametri i gypit min 1.8mm, rrjedhshmëria e ngjyrës min. 350l/min. prodhim me standarde CE.	copë	5	20.00	100.00
II.13	Aparat Uji me bidon	Specifikat minimale: Fuqia e ngrohjes: 550 e, Kapaciteti i ngrohjes: 5.0 L/h, Rrezervuari me ujë të ftohtë: 3.8 l, Rrezervuari me ujë të ngrohtë: 1.2 l, Temperatura e ftohjes: 5-10 °C, Temperatura e ngrohjes: 85-95 °C, Tipi i ftohësit: R134a. Aparati duhet të jetë i prodhuar sipas standardeve CE dhe duhet të ketë garancion se paku 2 vite.	copë	23	90.00	2,070.00
II.14	Tharës për duar me sensor	Fuqia 2000VAT, koha e tharjes 10sekonda, shpejtësia e ajrit 120m/s, niveli i zhurmës 70dBA, ndalje automatike pas 30sekondave, produkti duhet të ketë garancion se paku 1 vit. Prodhimi duhet të jetë sipas standardeve CE.	copë	61	30.00	1,830.00
II.15	Multi Meter	Sistem matje elektrike dhe elektronike, për matje tensioni, rezistencat etj., EM391, 200-600V,200A-10A, 10mh - 20MOhm. Prodhim sipas standardeve CE, Garancion se paku 1 vit.	copë	8	12.00	96.00
II.16	Pompë uji, prodhim me standarde CE dhe	Pompë zhytës (rakete), 1.5Kvat - 89m - 66.6L/min, me elemente përcjellëse, përfshirë kabllo me gjatësi min 20m	copë	65	150.00	9,750.00
II.17	garancion se paku 1 vit	Pompë zhytës (rakete), 1.1Kvat - 69m - 66.6L/min, me elemente përcjellëse, përfshirë kabllo me gjatësi min 20m	copë	65	125.00	8,125.00
II.18	Pompë uji	Pompa uji hidrofor, 1.1Kvat, rrjedhja max 82L/min, lartësia max e shkarkimit të ujit 56m, thellësia e nxjerrjes së ujit 20m, 2850 r.p.m. Pompa duhet të jetë me të gjitha elementet përcjellëse.	copë	12	140.00	1,680.00
II.19	Hekur për hekurosje	Fuqia: 2600 e, Lloji i pllakës: Qeramike, Teknologji SteamXtra, Sistem automatik për kontrollin e temperaturës dhe avullit, Sistem kundër gëlqeres, Funksionin e vetëpastrimit, Avull konstant: 110 gr/min, Presion i avullit: 6 bar, Kapaciteti i rezervuarit të ujit: 1 L, Ndërprerje automatike, Gjatësia e kablilit: 1.8 m. Prodhim me standarde CE. Dy vite garancion nga prodhuesi.	copë	7	40.00	280.00
II.20	Fshese elektrike (thithse pluhuri)	Fuqia e motorit: 800 VAT, Lloji i filtrimit: Multiciklonik, Lloji i depozitës së pluhurit: Me plastikë, Kapaciteti i pluhurit: 3 L. Prodhim me standarde CE, garancion se paku 2vite.	copë	12	65.00	780.00
II.21	Mikser elektrik për kuzhinë	Fuqia: 500Vat, Nivele shpejtësie: 5 + Turbo, Numri i përzirësve: 2 + 2, Aksesori shtesë: Blender dore, Enë për përzierje 600 ml. Prodhim me standarde CE, garancion se paku 2vite.	copë	3	35.00	105.00
II.22	Blender	Fuqia: 1200VAT, Kapaciteti i enës: 1.5 L, Materiali i enës: Tritan, Nivele shpejtësie: 2 + Pulse, Butonin e kontrollit, Lloji i prerësve: Çelik. Prodhim me standarde CE, garancion se paku 2vite.	copë	3	40.00	120.00
II.23	Enëlarëse	Enëlarëse A+++ , kapaciteti 14 sete, 6 programe. Prodhim me standarde CE, garancion se paku 5 vite.	copë	3	290.00	870.00
II.24	Frigorifer i kombinuar	Frigorifer i kombinuar, Klasa e energjisë: E (A++), Kapaciteti neto: 362 L, Kapaciteti i frigoriferit: 253 L, Kapaciteti i frizit: 109 L. Prodhim me standarde CE, garancion se paku 5 vite.	copë	4	570.00	2,280.00
II.25	Rrobalarëse	Kapaciteti: 9 Kg, Shpejtësia e rrotullimeve: 1200 rpm, Klasa energjisë: A+++ , Nr. Programeve: 15, Teknologjia: AquaFusion, Funksioni: Fast+, Ekrani: LED Display, Paneli i kontrollit: Elektronik. Niveli i zhurmës: 63/77 dB.	copë	5	280.00	1,400.00
II.26	Peshore	Peshore elektrike e përshtatshme për matjen e produkteve në kuzhinën e gërdes.	copë	2	15.00	30.00
II.27	Invertor, prodhim sipas standardeve EU (duhet të ketë në etiketë shënjën CE)	Fuqia maksimale 1000VAT, fuqia e vazhdueshme maksimale 500VAT, tensini hyrës DC12V, dalës 230V/50HZ, portë për USB: 5V 2000mA.	copë	3	160.00	480.00
II.28	Ajërfryes	Ajërfryes portative me benzinë BR 600 2.8Kvat (3.8kf)	copë	5	220	1,100.00
II.29	Radiatorë për ngrohje qendrore	tip 22x60, me të gjitha elementet përcjellëse, ventillat dhe mbajtësit. Çmimi vendoset për metër gjatësi.	m	83	57.00	4,731.00

II.30	Ventilla të radiatorit	Hyrje	copë	60	7.00	420.00
II.31		Dalje	copë	60	7.00	420.00
II.32	Ventilla sigurues për ngrohje qendrore	3/4	copë	10	6.00	60.00
II.33		1"	copë	10	12.00	120.00
II.34	Ventilla ajrësjes për ngrohje qendrore	3/4	copë	20	6.00	120.00
II.35		1"	copë	20	11.00	220.00
II.36	Kolektor Industrial 2" SET 6+6	Kolektor Industrial 2" SET 6+6 me paisjet perciellse	copë	5	90.00	450.00
II.37	Filter Magnetik dn125	Filter Magnetik industrial DN125 100-131 m3/h MG Plus	copë	5	80.00	400.00
II.38	Kolektor per Set pompe 1" 5 dalje	Kolektor per Set pompe 1" 5 dalje PUMPFIX distributor Tip: PR 2515 Lidhja e filtetores 1-1/2" Materiali Qeliku Termoizolim Dimensionet: 1300x324mm	copë	5	19.00	95.00
II.39	Furnizimi dhe montimi i pompes termike 30Kw NGROHJE: Fuqia: 30.10 kW Gama: COP: 3.91 FTOHJE: Fuqia: 31 kW Gama: SEER: 4.0 POMPA QARKULLUSE DIGITALE: Tip: UPS25-80 P 180 Fuqia: 165W Rrjedhja e Ajrit Ajer-Ujje : 11200m3 Sistemi Operativ: -25°C / +55°C Gas R32 / 1600gr Aplikacion: WI-FI Zhurma: 77 dB Lidhja e gypit: DN 25	M-Thermal Mono 30kW	copë	5	4,000.00	20,000.00
II.40	Furnizimi dhe montimi i Klimave/Inventor për ftohje dhe ngrohje - 20/+40, Efienca A+++ / A+++.	12000BTU,	copë	7	400.00	2,800.00
II.41	Kondicioneri duhet jet prodhim me CE, te ketë të paktën 4 vite garancion nga prodhuesi. Në çmim duhet të përfshihet edhe pjesa e jashtme, mbajtësi dhe të gjitha elementet e nevojshme për funksionalizim	24000BTU,	copë	5	700.00	3,500.00
II. FURNIZIM ME PAJISJE PËR PUNË				Gjithsej:	80,327.00	

III. FURNIZIM ME PRODUKTE BUJQËSORE DHE ELEMENTE PËR UJITJE

Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia e	Cmimi njësi	Shuma (€)
III.1	Lule (fidane)	Lule shumë vjeçare "Ficus elasticae", me vazo. Gjatesi e fidanit të lulës min. 30cm	copë	100	3.50	350.00
III.2		Lule shumë vjeçare "druri i jetës" me dhe, vazo të vet. Gjatesia e fidanit 30cm	copë	100	4.50	450.00
III.3		Trendafila me vazo, gjatesia min. 50cm.	copë	100	4.50	450.00
III.4		Lule drunore Hibiskues, vjetërsia 2 vjeçare, me lartësi min 0.8m	copë	100	9.80	980.00
III.5		Lule drunore Trandofil, rrije e lartë, vjetërsia 1 vjeçare, me gjatësi min. 0.5m.	copë	110	5.00	550.00
III.6	Vazo plastike për lule me dimensine të ndryshme. Dizajni caktohet nga shkoila	Vazo që zenë vëllim min. 40 Litra	copë	30	7.00	210.00
III.7		Vazo që zenë vëllim min. 20 Litra	copë	50	6.00	300.00
III.8		Vazo që zenë vëllim min. 10 L	copë	60	5.00	300.00
III.9		Vazo që zenë vëllim min. 5 L	copë	50	4.00	200.00
III.10	Dheu për lule	Substrat për lule, paketimi 45 litra në thas	thas	400	5.00	2,000.00
III.11	Fidane të Drujve dekorativ me diametër min.16cm, lartësi, min 3 vjeçare	Pisha - THUJA SMARAGT, lartësi min. 180cm	copë	60	20.00	1,200.00
III.12		Pisha - JONIPERUS, lartësi min. 180cm	copë	60	28.00	1,680.00
III.13		Acer Rrap i bardh, lartësi min.3m	copë	60	29.00	1,740.00
III.14		Tiliatomentosa- Bli, lartësi min.3m	copë	60	30.00	1,800.00
III.15		Katalpa Bigoninoides, lartësi min.3m	copë	40	32.00	1,280.00
III.16		Acer Krimson King, lartësi min.3m	copë	40	33.00	1,320.00
III.17	Gardh i gjelbert	Fidane të gardhit të gjall i gjelbërt me gjatësi min 80cm, 30 copa tuba	tuba	80	5.00	400.00

III.18	Fare bari	për gjelberim të kopshteve	kg	200	4.00	800.00
III.19	Plehra	Minerale N:P2O: K2O, thesi 25kg	copë	200	15.00	3,000.00
III.20		Azotik NAG-27%N (azot), thesi 25Kg	copë	200	20.00	4,000.00
III.21	Ushqim- druj/lule	Ushqim kristalor 20:20:20, thesi 25kg	copë	150	20.00	3,000.00
III.22	Pesticide	Insekticide pako min. 100ML	copë	60	5.00	300.00
III.23		Funkicide pako min. 100ML	copë	60	5.00	300.00
III.24	Herbicide	Total, dhe të gjitha llojet tjera të nevojshme	Liter	50	10.00	500.00
III.25		Gyp i butë/fleksibil Ø 1/2	m'	550	0.60	330.00
III.26		Gyp i butë/fleksibil Ø 3/4	m'	450	1.00	450.00
III.27	Gyp uji	Gyp i fort 3/4	m'	450	0.50	225.00
III.28		Gyp i fort 1/1 (coll)	m'	400	0.80	320.00
III.29		Gyp për sistem pike-pikë, për lule dhe drunjt	m'	600	0.40	240.00
III.30	Lidhese	Lidhese, gjysem lidhese dhe lidhese "T" plastike për të gjitha llojet e gypave të fort dhe të but.	copë	200	2.00	400.00
III.31	Ventila	ventila plastike të madhësive të ndryshme 1/2 3/4 1'	copë	120	1.80	216.00
III.32	Sperkatëse uji	Flutur - Sperkatëse uji në një distancë min. 10m (rreze 10m)	copë	100	1.50	150.00
III.33	Aksesor të hidro forit	Mbrojtëse të Hidroforit (te ujit)	copë	5	6.00	30.00
III.34	Injektor	Injektor hidrofor	copë	10	5.00	50.00
III.35	Korpë	Korpë 1" dhe 5/4 "(thithëse)	copë	15	6.00	90.00
III.36	Boçë për pompë	se bashku me të gjitha aksesoret për funksionimin automatik sipas presionit të pompës së ujit.	copë	40	24.00	960.00
III.37	Rregullator i shtypjes	Rregullator i shtypjes së ujit për gyp 3/4" dhe 1"	copë	17	12.00	204.00
III.38	Notues	Notues uji për rezervuarë 3/4" dhe 1"	copë	10	5.00	50.00
III.39		Ventil jo kthyes 1/2, me të gjitha elementet përcjellëse për	copë	35	7.00	245.00
III.40	Ventil jo kthyes	Ventil jo kthyes 1/1 me të gjitha elementet përcjellëse për funksionalizim.	copë	35	8.00	280.00
III. FURNIZIM ME PRODUKTE BUJQËSORE DHE ELEMENTE PËR UJITJE					Gjithsej:	31,350.00

IV. FURNIZIM ME ELEMENTE TË SANITARISË DHE AKSESORË						
Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njesia	Sasia	Çmimi i njësi	Shuma (€)
IV.1	Guac Lavabo	Guackë Lavaboje, me montim në muri, me dimensione 45x55cm (guacka fomen me katrore). Në çmim duhet të përfshihen edhe elementet për montim(mbajtësit). Në disa raste, ku hapësira është e kufizuar mund të kërkohet guackë me dimensione më të vogla.	copë	125	32.00	4,000.00
IV.2	Bateri për lavabo	Bateria duhet të jetë nga materiali bronz, ti rezistoj presionit 3 bar, dizajni i përshatshëm për ambientet shkollore, të ketë garancion se paku 5vite (garancioni duhet të dorëzohet për secilën bateri). Bateria duhet të jetë me të gjitha elementet përcjellëse për montim dhe gypin fleksibil, që në shumicën e rasteve është vetëm uji i ftohtë.	copë	173	17.00	2,941.00
IV.3	Qeshme të thjeshta(Rubinet)	Qeshme e thjeshtë nga bronzi, 1/2 dhe 3/4, për përdorim në oborr dhe në nyje sanitare	copë	158	4.00	632.00
IV.4	Fontanë për Vc	Fontanë për VC guac, me mekanizëm, gypat dhe elemente tjera përcjellëse. Fontana duhet të jetë e prodhuar me standarde CE dhe të ketë garancion nga prodhuesi se paku 5vite	copë	120	19.00	2,280.00
IV.5		Fontanë muri me kapak, me mekanizëm, dhe elemente tjera përcjellëse. Fontana duhet të jetë e prodhuar me standarde CE dhe të ketë garancion nga prodhuesi se paku 5vite	copë	20	18.00	360.00
IV.6	VC Guac	Guac për Vc nga porcelani, me kapak	copë	63	35.00	2,205.00
IV.7		Guac muri për Vc nga porcelani, me kapak	copë	23	35.00	805.00
IV.8		Guac për Vc nga porcelani e rrafsh	copë	20	25.00	500.00
IV.9		Guac pranim (Pishuare), me të gjitha elementet përcjellëse për funksionalizim(ventillin, gypin, sifonin, aksesoret për montim)	copë	58	40.00	2,320.00

IV.10	Fontan muri me Buton	Presioni i punes: +1.0 bar Pesha Mbajtese: 400 kg Dimensionet: 525x155x110 mm Pesha: 13.32 kg Brendi: GROHE & VIEGA ose ekuivalent	copë	10	21.00	210.00
IV.11	Mekanizem për fontanë VC	Mekanizëm Fontane për Vc Guacë, i përshtatshëm për të gjitha llojet e Vc Guacave. Prodhimi duhet të jetë me standarde CE. Produkti duhet të ketë garancion 5vite nga prodhuesi.	copë	63	7.00	441.00
IV.12	Sifon	Sifonë për lavabo dhe pisare. Sifoni për lavabo duhet të jetë me kokë inox.	copë	216	2.00	432.00
IV.13	Kapak për guac Tualeti	Kapak tualeti prej materiali polipropilenit, me mbyllje të ngadalte, i bardhë, me aksesoret për fiksimin e kapakut	copë	81	12.00	972.00
IV.14	Gyp fleksibil brinox	Gyp fleksibil me mbeshjtje me fije brinoksi me kokë F-F dhe F-M10, 3/8-3/8; 3/8-1/2 dhe 1/2-1/2, me gjatësi 70cm deri 100cm, që shërben për furnizim për bateri të lavabos, fontanës, VC Guackës etj. Prodhim me standarde CE.	copë	305	2.00	610.00
IV.15	Reduktues	Reduktues nga 1/2 në 3/8 nga materiali bronz	copë	84	1.50	126.00
IV.16	Teflon	Teflon për izolimin nga rrjedhja e lidhjeve të sistemeve të sanitare. Gjatësia e tubës min. 10m	copë	300	1.00	300.00
IV.17	Frueçë tualeti (Brushë për guacë)	Brusha me fije sintetike të forta se bashku me kazanin e saj, që shërben për pastrimin e VC guacës.	copë	65	2.00	130.00
IV.18	Pasqyrë	Pasqyrë e thjeshtë për banjo dim.min. 50x70cm (vetëm pjesa e xhamit pa kornizë dhe pa mbajtës).	copë	82	10.00	820.00
IV.19	Aparat /dozer shamponi	për montim në muri (pilaqeramikë), Min. 0.35L	copë	50	4.00	200.00
IV.20	Kende për pilaqë	Kende nga materiali inox për kendet e pilaqave qeramike, të cilat janë demtuar.	m'	100	1.50	150.00
IV.21	Ventila	EK ventil metalik në formë "T" nga bronzi me një ose dy lidhje, 1/2 dhe 1/2 dhe 1/2	copë	250	3.00	750.00
IV.22		Ventil për pishuare nga bronzi dhe gypi përkatës për pishuare (guacen për urinim).	copë	105	9.00	945.00
IV.23		Ventil sferik me holander dhe ventil sferik kendor me holander, diametër: 3/4", 1"	copë	45	16.00	720.00
IV.24	Lidhese për gyp al	Lidhese dhe gjysëm lidhese mesingu për gyp uji alu-plast, diametër 1/2 dhe 3/4	copë	100	3.00	300.00
IV.25	Kokë për gyp	Kokë përfundimtare për gyp gjakomini, prodhim me CE.	copë	24	4.00	96.00
IV.26	Kolektor për ujë	Kolektor me ventill rregullues me gjysëm lidhese. Llogaritët për vrimë, prodhim me CE.	copë	45	6.00	270.00
IV.27	Mbyllës	Mbyllës mesingu për kolektor 3/4", 1"	copë	12	2.00	24.00
IV.28	Kapak të reshëtkave	Vetëm kapaku i ujëmbledhësve në nyje sanitare. Kapaku dohet të jetë me dimensione 150x150x2mm, nga materiali inox.	copë	90	3.50	315.00
IV.29	Sprej kundër mykut	Sprej për mënjanimin e mykut dhe lagështisë , paketimi min. 500ML	copë	320	3.50	1,120.00
IV.30	Shportë për mbeturina	Shportë për mbeturina për përdorim në nyje sanitare, me vëllim min min 8 litra. Shporta duhet të jetë nga materiali inox, të mbyllet me kapak automatik përmes pedalës me kembë.	copë	130	13.00	1,690.00
IV.31		Shportë e hapur për mbeturina për përdorim në klasë, me vëllim 12 litra. Shporta duhet të jetë nga metal me ngjyrë të zezë. Muret e shportës duhet të jenë në formë rjete.	copë	80	15.00	1,200.00
IV. FURNIZIM ME DREKTORAT E SANITARIS DHE AKSESORIE						

V. FURNIZIM ME AKSESOR PËR DYER DHE DRITARE						
Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma (€)
V.1	Dorëza për dycr/dritare	Dorëza nga materiali metal i kromuar për dycr druri, për brava me çelës dhe me cilindër. Dorëza se bashku me kalfet.	copë	400	8.00	3,200.00
V.2		Dorëza për dycr plastike dhe alumini.	copë	150	6.00	900.00
V.3		Dorëza PVC për dritare PVC.	copë	600	0.70	420.00
V.4	Brava standarde për dycr. Bravat të kualitetit të lartë, prodhim me standarde CE, 3 vite garancion nga prodhuesi	Bravë për derë druri, me magnet, OLV, nikël, se bashku me	copë	500	8.00	4,000.00
V.5		Bravë për derë plastike, me magnet, OLV, nikël, se bashku	copa	166	8.00	1,328.00
V.6		Bravë për derë hekuri, me magnet, OLV, nikël, se bashku me cilindër përkatës	copë	80	8.00	640.00
V.7	Cilindër, prodhim st. CE	Cilindër nga bronzi për dycr plastike/druri/metali. Cilindrat duhet të jenë i masave 68mm deri 100mm	copë	175	5.00	875.00
V.8	Dryna nga bronzi për dycr	50mm	copë	90	3.00	270.00
V.9		70mm	copë	50	4.00	200.00
V.10	Menteshë (bagillamë)	Menteshë çeliku për dycr druri të shkollave. Forma e tyre duhet të përshkruhet dyerve ekzistuese në institucione publike.	copë	220	2.00	440.00
V. FURNIZIM ME AKSESOR PËR DYER DHE DRITARE					Gjithsej:	12,273.00

VI. FURNIZIM ME VEGJA DORE PËR PUNË						
Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma (€)
VI.1	Vegla Pune	Shati me bisht	copë	37	4.00	148.00
VI.2		Tërërk me shumë rrema.	copë	14	5.00	70.00
VI.3		Sopatë e mesme me bisht	copë	21	15.00	315.00
VI.4	Grabujë	Grabujë hekuri, min 13 dhemb, me bisht druri	cope	35	5.00	175.00
VI.5		Grabujë plastike, min 25 dhemb, me bisht druri	copë	82	3.00	246.00
VI.6	Lopat	Lopatë metalike me maje të drejt, me bisht druri	copë	40	5.50	220.00
VI.7		Lopatë bore plastike, me bisht druri	copë	33	8.00	264.00
VI.8		Lopatë bore metalike, me bisht druri	cope	33	25.00	825.00
VI.9		Lopatë e mpreht për rrotullim, lavrim (Hashov)	copë	24	7.00	168.00
VI.10	Gërshër për krasitje	Gërshëret me teleskop, duhet të jenë sepaku 1m, tehu sepaku 10cm.	cope	32	17.00	544.00
VI.11		Për kështjell e armaturës	copë	2	15.00	30.00
VI.12	Vegla Pune	Kazme me bisht druri	copë	17	9.00	153.00
VI.13		Kosë dore me bisht druri	copë	12	22.00	264.00
VI.14		Teshlicë me bisht druri	copë	32	5.00	160.00
VI.15		Mistri për muratorë	copë	8	3.00	24.00
VI.16		Shanë dore G-man, 76 cm, komplet	copë	31	4.00	124.00
VI.17	Qekan	metali, min 2kg, me bisht	copë	36	9.00	324.00
VI.18		metali, min 0.80kg, me bisht	copë	33	6.00	198.00
VI.19		për kosë	copë	11	8.00	88.00
VI.20	Bishta druri	Bishta të ndryshëm prej druri për të gjitha veglat ndërtimore e bujqësore	cope	310	2.50	775.00

VI.21	Dana "Papagejka"	Dana me gjatësi sepaku 350mm, me zgjerim të dhembëve deri 50mm. Përdorën për dredhjen e vida-bulona të ndryshme. Danat duhet të janë nga çeliku special i kromuar sipas EN 12540. Prodhuar sipas standardit ISO 8976 (CE).	copë	28	7.00	196.00
VI.22	Dana teli	Dana për prerje dhe shtrëngim të telit 2mm	copë	20	5.00	100.00
VI.23	Kaçavida set	Seti përmban min. 21 copë, prej tyre 6copë kaçavida me	copë	16	15.00	240.00
VI.24	Gidore set	Gidore 1/4", 10 copë madhësi 4-13mm, prodhim me	copë	17	8.00	136.00
VI.25	Qelsa set 25 copë	nr. 6 deri 32	copë	16	25.00	400.00
VI.26	Makinë e thjesht dore (formë oblle) për grithje/polirim	Makinë e thjesht dore për grithjen/polirimin e metalit /drurit /gletit, në të cilën vendoset letra grithese në formë shiriti/ trake.	copë	11	10.00	110.00
VI.27	Makinë për nitne	Makinë për nitne 2.4/3.2/4.0/4.8mm	copë	18	8.00	144.00
VI.28	Pompë për selikon	Pompë matelike për hushjen e selikonit 280ml	copë	53	3.00	159.00
VI.29	Kalicë dore	Karroce(kolice) e galvanizuar, rezistente ndaj kushteve atmosferike, kapaciteti: vëllim 80litra, pesha mbajtëse 160kg. Struktura me tuba çeliku, lyrja me pjekje. Rrota me pneumatik me shiresa të forta dhe kompakte të gomës, me grisha të medha e përshtatshme për terene të forta.	copë	24	32.00	768.00
VI.30	Gomë kolice	goma e kolices duhet të jetë me shiresa të forta dhe kompakte, me grisha të medha e përshtatshme për terene të forta. Goma duhet të jetë me komplet edhe me cipen e brendshme.	copë	64	6.00	384.00
VI.31	Pompë dore	Pompë për fryrjen e gomave të karrocës, fuqia deri në 3 bar.	copë	37	7.00	259.00
VI.32		Rrjetë plastike për pastrimin e valakut në kofën më ngjyrë	copë	61	3.00	183.00
VI.33		Të vogla, me gjërsi 4.5cm	copë	205	1.00	205.00
VI.34	Qetka/brusha për ngjyrosje	Të mesme, me gjërsi min.8cm	copë	366	1.00	366.00
VI.35		Të medha, me gjërsi min 12cm	copë	105	1.20	126.00
VI.36		i vogël për ngjyrë/polikolor (në glet dhe fasadë).	copë	184	1.50	276.00
VI.37	Valak	për ngjyrë/polikolor, 25 cm/8, Ø47 mm (në glet dhe fasadë).	copë	264	3.50	924.00
VI.38		sungjeri për llak	copë	104	1.00	104.00
VI.39	Kanister	Kanister metalik për derivate 20L	copë	19	25	475.00
VI. FURNIZIM ME VEGLA DORE PËR PUNË					Gjithsej:	10,670.00

VII. FURNIZIM ME VESH-MBATHJE

Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia e	Çmimi njësi	Shuma (€)
VII.1	Vesh-mbathje	Rroba për punëtor teknik të instucioneve publike (Pallto, pantollat dhe kaisha)	copë	70	25.00	1,750.00
VII.2		Rroba për mbrojtje nga shiu (mantel me kapel që nuk deperton uji - Waterproof).	copë	87	5.00	435.00
VII.3		Çizme gome	palë	122	8.00	976.00
VII.4		Këpucë për punë, lëkurë e cilësive së lartë për punëtor teknik.	palë	65	15.00	975.00
VII.5	Dorëza të punës	të thjeshta për puntorë	copë	700	0.70	490.00
VII.6		EN 420 me standard të lartë	copë	192	1.00	192.00
VII. FURNIZIM ME VESH-MBATHJE					Gjithsej:	4,818.00

VIII. FURNIZIM ME AKSESORË PËR PAJISJE ELEKTRIKE

Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma (€)
VIII.1	Brusë/disk brusalice	për prerje të metalit/betonit me diamter 115-125mm, trashësi 2mm	copë	261	1.00	261.00
VIII.2		për prerje të metalit/betonit me diamter 180-230mm, trashësi 2mm	copë	281	3.00	843.00
VIII.3		për blurje/busitje të metalit/betonit me diamter 115-125mm, trashësi 6mm	copë	251	3.00	753.00
VIII.4		për blurje/brusitje të metalit/betonit me diamter 180-230mm, trashësi 6mm	copë	191	4.00	764.00
VIII.5	Burgia, prodhim sipas standardeve CE, për shpim	hekuri/druri me diametër 5mm-8mm	copë	291	0.90	261.90
VIII.6		hekuri/druri me diametër 10mm-12mm	copë	141	1.50	211.50
VIII.7		betoni me diametër 5mm-8mm	copë	275	1.00	275.00
VIII.8		betoni me diametër 10mm-12mm	copë	125	1.50	187.50
VIII.9	Set i aksesorëve 54 pjesë	Set i burgjave për hekur/dru/beton dhe i bitave të madhësive të ndryshme, cilët vendosen në aku dhe burmashin/hilt. Në set përfshihet edhe kuferi nga plastika.	copë	16	15.00	240.00
VIII.10	Elektroda	Elektroda për salldim dimensione të ndryshme	Kg	150	4.00	600.00
VIII.11		Tel për salldim	Kg	80	3.00	240.00
VIII.12		Tel për salldim inox	Kg	30	3.50	105.00
VIII.13	Brushë metalike	Brushë metalike me dhëm me fije metalike që vendoset në hilt, e madhësisë së nevojshme për pastrimin e kalldave me dru (deri 450Kv)	copë	161	2.00	322.00
VIII.14	Aksesor për polerim	pajisje fleksi, në të cilën vendoset letra grithese	copë	13	18.00	234.00
VIII.15	Letër grithëse/polirimi	për dru, metal, në formë shiriti/trake për grithje/polirim me dorë me gjersi 20cm.	m	201	0.50	100.50
VIII.16		për metal dhe dru, në formë disku që vendoset në fleks	copë	781	0.70	546.70
VIII.17	Nitne	Nitne 2.4/3.2mm	pako	21	3.00	63.00
VIII. FURNIZIM ME AKSESORË PËR PAJISJE ELEKTRIKE					Gjithsej:	6,008.10


IX. FURNIZIM ME NGJYRA DHE NGJITSE

Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma (€)
IX.1	Ngjyrë	Bazë për ngjyrë muri	liter	185	1.50	277.50
IX.2		Ngjyrë për muret e brendshme	liter	390	1.00	390.00
IX.3		Ngjyrë gjvëse e plastifikuar për mure të brendshme	liter	330	2.50	825.00
IX.4		Ngjyrë e plastifikuar që pastrohet për muret e brendshme dhe jashtme.	liter	350	3.00	1,050.00
IX.5		Polikolor ekologjik i cilësisë së lartë	liter	1,000	0.95	950.00
IX.6		Tretës për ngjyrë	liter	335	2.80	938.00
IX.7		Parangjyrë dru/metal	liter	240	3.00	720.00
IX.8		Llak me ngjyrë për dru	liter	445	3.00	1,335.00
IX.9		Ngjyrë për metal	liter	460	3.30	1,518.00
IX.10		Sprej-ngjyrë permanente për dru dhe hekur min 200ml	copë	430	2.80	1,204.00
IX.11		Pigmente polikolori	copë	80	1.30	104.00
IX.12	Sdolin		liter	50	3.50	175.00
IX.13	Kit	Kit druri	liter	80	2.00	160.00
IX.14	Ngjites	Ngjites nostik	liter	32	6.00	192.00
IX.15		Ngjites drui dy komponentesh	liter	42	3.00	126.00
IX.16	Selikon	D-1500, Universal, ngjyra transparente apo e bardhë, 300ml	copë	507	2.80	1,419.60
IX.17		Sanitar 300 ml ngjyrë e bardhë	copë	510	2.80	1,428.00
IX.18		Ferrosal, për izolimin dhe ngjitjen e metaleve, 300ml, rezistent ndaj temperaturave të larta. (Për mbulesë llamarine)	copë	64	5.00	320.00
IX.19	Shkumë	Shkumë pa presion, 880ML	copë	125	3.80	475.00
IX.20	akrill	lloje të ndryshme, 280ml	copë	122	1.50	183.00
IX. FURNIZIM ME NGJYRA DHE NGJITSE					Gjithsej:	13,790.10

X. FURNIZIM ME MATERIALE TË NDRYSHME SHPENZUESE						
Pos	Emertimi/pershkrimi i materialit	Pershkrimi i specifikave të materialit	Njesia	Sasia	Cmimi njësi	Shuma (€)
X.1	Tipila plastike për beton/muri me blloka, bashku me buton	(Φ5 - Φ8)mm	copë	4,050	0.05	202.50
X.2		(Φ10 - Φ12)mm	copë	2,550	0.08	204.00
X.3		(Φ14 - Φ16)mm	copë	450	0.10	45.00
X.4		për dru, të madhësive të ndryshme	Kg	165	6.00	990.00
X.5	Bulona	dru-metal, të madhësive të ndryshme	Kg	107	6.00	642.00
X.6		Metali veshpues, të madhësive të ndryshme	Kg	65	6.00	390.00
X.7	Gozhda	metalike për dru, të gjitha madhësit	kg	87	1.50	130.50
X.8		gozhda çeliku për beton	Pako	45	1.30	58.50
X.9	Tel	për shallon dhe stafa me dimater të ndryshem	kg	75	1.50	112.50
X.10	Lime	për hekur	copë	20	2.00	40.00
X.11		për dru	copë	30	2.00	60.00
X.12	Teh sharre	Teh i sharrës së dorës 75cm	copë	65	2.50	162.50
X.13		Hallashtrafa për hekur 4x70	copë	4,000	0.10	400.00
X. FURNIZIM ME MATERIALE TË NDRYSHME SHPENZUESE						Gjithsej: 3,437.50

XI. FURNIZIM ME MATERIALE TË NDRYSHME						
Pos	Emertimi/përshkrimi i materialit	Përshkrimi i specifikave të materialit	Njësia	Sasia	Cmimi njësi	Shuma (€)
XI.1	Rrethojë oborri	Rrjetë teli nga zingu, katorat e rrjetës max 40x40mm, diametri i telit min. 2mm, me lartësi të ndryshme.	m²	100	1.50	150.00
XI.2	Shkallë alumini	duhet të ketë 5+1 shkelle. Shkalla duhet të ketë pjesën për mbeshetje në formë të shkronjës "A" dhe Shkelesja e fundit duhet të jetë e gjërë. Shkalla duhet të mbaj peshën prej 120 kg.	copë	7	40.00	280.00
XI.3		duhet të ketë 24shkellese. Shkalla duhet të ketë mundësi shkurtimi-zgjatje në tri pjesë me 3x8 shkellese (24 shkellese), gjatësia e shkallës min.6m. Shkalla duhet të mbaj peshën prej 120 kg.	copë	3	120.00	360.00
XI.4	Kofe Metalike	kofe nga llamarinza e zigtuar me vellim 25L, për bartjen e hirit të kalldae	copë	42	10.00	420.00
XI.5	Vaj motorik	për gjenerator dhe për kositëse bari me benzinë	litër	350	2.90	1,015.00
XI.6	Laminat 12mm	Laminat për dyshome 12mm, AC4, fortesia 32, me folie dhe llajsne 6cm, ngjyra përcaktohet nga drejtori i shkollës.	m²	300	12.00	3,600.00
XI.7	Profile metalike	dimensione të ndryshme katrore dhe rrethore, L=6m	kg	860	2.00	1,720.00
XI.8	Fije armature	me diametër të ndryshëm	Kg	200	1.00	200.00
XI.9	Zingjir	Zingjir 8-10mm	kg	50	2.00	100.00
XI.10	Xham për dritare	Xhama dy shtresor, me mbushje gaz argoni për dritarët e shkollave. Kjo do të kërkohej nga shkollat në rast të dëmtimi të xhamave ekzistues. Dimensionet e xhamave janë të ndryshme, por llogaria behet për m².	m²	134	29.00	3,886.00
XI.11	Llaçe	Fullë fasad 1.0mm apo 1.5mm, thesi 25 kg	copë	60	6.00	360.00
XI.12		Glet, 25 kg thesi	copë	60	4.50	270.00
XI.13		Suva e gatshme	copë	60	2.50	150.00
XI.14		Ngjitës i bardh, 25kg thesi	copë	60	4.20	252.00
XI. FURNIZIM ME MATERIALE TË NDRYSHME					Gjithsej:	12,763.00

REKAPITULLIM	
I. FURNIZIM ME MATERIALE ELEKTRIK DHE AKSESORË	33,581.95
II. FURNIZIM ME PAJISJE PËR PUNE	80,327.00
III. FURNIZIM ME PRODUKTE BUJQËSORE DHE ELEMENTE PËR UJTJE	31,350.00
IV. FURNIZIM ME ELEMENTE TË SANITARISË DHE AKSESORË	27,864.00
V. FURNIZIM ME AKSESOR PËR DYER DHE DRITARE	12,273.00
VI. FURNIZIM ME VEGLA DORE PËR PUNE	10,670.00
VII. FURNIZIM ME VESH-MBATHJE	4,818.00
VIII. FURNIZIM ME AKSESORË PËR PAJISJE ELEKTRIKE	6,008.10
IX. FURNIZIM ME NGJYRA DHE NGJITËSE	13,790.10
X. FURNIZIM ME MATERIALE TË NDRYSHME SHPENZUESE	3,437.50
XI. FURNIZIM ME MATERIALE TË NDRYSHME	12,763.00
GJITHSEJ VLERA E TENDERIT ME TVSH	236,882.65





Polica nr. : 10001217541

Për : KOMUNA GLLOGOC

Në emër të : Aktiv SH.P.K.

Titulli i aktivitetit të prokurimit : FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK VEGLARI DHE LLAQE,BUJQESORE DHE SANITARI

Numri i Prokurimit : 611-25-2641-1-1-1

DERISA kontraktori i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE kontraktori obligohet të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar sipas Dosjes se tenderit ne rast qe Kontraktori dështon te përmbush obligimet sipas marrëveshjes; DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim Kontraktorit këtë siguri:


NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, pa asnjë kusht shtese përveç atyre te cekura me poshtë, deri në një total prej: **23,688.26 € (Njëzet e Tre Mije e Gjashtë Qind e Tetëdhjetë e Tetë Euro e Njëzet e Gjashtë Cent)**, në emër të kontraktorit ne favor te Autoritetit Kontraktues, si siguri qe blerësi`do përmbushë të gjitha obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes, në rast që blerësi dështon ti përmbushë obligimet e tij. Ne zotohemi të ju paguajmë, shumën e përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues, deri në maksimumin e limitit te cekur më lartë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën ju deklaroheni:

a) që bazuar ne gjykimin tuaj, Kontraktori ka dështuar te përmbush obligimet kontraktuale sipas marrëveshjes.

b) për shumën që bazuar në gjykimin tuaj Autoriteti Kontraktues kërkon të ekzekutohet nga mos përmbushja e obligimeve kontraktuale

Pagesa në shumën e limituar prej: **23,688.26 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit". Kërkesa e juaj duhet të shoqërohet me polisen origjinale dhe të dorëzohet në kopje fizike.

Kjo siguri është e vlefshme prej: 03.06.2025 deri më: 03.07.2027



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit
"PRISIG" SH.A.
Emri i Institucionit finaciar
Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja Arbëria, Prishtinë
Data: 03.06.2025






Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001217541

Për

KOMUNA GLLOGOC

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Aktiv SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

FURNIZIM ME MATERIAL ELEKTRIK VEGLARI DHE LLAQE, BUJQESORE DHE SANITARI

të dhënë me numrin e Prokurimit

611-25-2641-1-1-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

23,688.26 €

Njëzet e Tre Mijë e Gjashtë Qind e Tetëdhjetë e Tetë Euro e Njëzet e Gjashtë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju paguim, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

23,688.26 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

03.06.2025

deri më

03.07.2027


Lëshuar në

Prishtinë

datë

03.06.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



PRISHTINË



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës