

Sipas Nenit 108A të Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, indryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Për: KOMUNA GLLOGOC

Për Aktivitetin e Prokurimit: **REHABILITIMI I RRUGËS DHE NDERTIMI I TROTUARIT ARLLAT-NEGROVC DHE VUQAK**

Nr i Prokurimit	611-25-5498-5-1-1
Nr i brendshëm	

Sa i përket tenderit për:

1. Identifikimi i OPERATORIT EKONOMIK

Shëno emrin e plotë të kompanisë suaj **InvestPro**
NUI **811910258**
Adresa **Rr Uglarit Trasing Group Llam. Blloki, 4, Nr.2**
Vendi **Fushë Kosovë**
Kodi postar **13000**
Numri Telefonit **045633519**
Emri i plotë i përfaqësuesit të kompanisë suaj **Oltion Berisha**
Adresa elektronike **Investprorks@gmail.com**
Data e parashtrimit të kërkesës **04.07.2025**

2. Identifikimi i avokatit

Parashtruesi i kërkesës mund ta parashtroj kërkesën vetëm ose përmes avokatit të tij. Nëse kërkesa parashtrohet përmes avokatit, atëherë duhet bashkangjitur autorizimin e përfaqësimit me PROKURË.

Shëno të dhënat si në vijim:

Emri i avokatit
Adresa e plotë
Numri i Telefonit
Numri i faks-i
Adresa elektronike t



3. Të dhënat mbi aktivitetin e prokurimit

[Shëno një përshkrim të shkurtër lidhur me datën dhe vendin në të cilën është publikuar " Njoftimi për Kontratë" apo "Njoftimi për konkurs të projektimit" dhe, nëse aplikohet "Njoftimi për dhënie të Kontratës", "Njoftimi për Rezultatet e Konkursit të Projektimit" apo "Njoftimi për anulim të aktivitetit

te prokurimit”, nëse aplikohet, afatin e fundit për dorëzimin e tenderit, datën dhe orën e fillimit të procesit për Hapjen e Tenderëve, si dhe kriteri për dhënie të kontratës]:

B05 - Njoftim për Kontratë – 18.06.2025
Hapja e tenderit është paraparë të behet me dt 11.07.2025

Duke u bazuar në Njoftimi për kontratë dhe Dosjen e tenderit, mendojmë se AK- REHABILITIMI I RRUGËS DHE NDERTIMI I TROTUARIT ARLLAT-NEGROVC DHE VUQAK ” nuk ka respektuar, Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092LPP-së Paragrafi 1 i Neni 1, Paragrafi 1 i Neni 2, paragrafi 1 dhe 2 I Neni 6 dhe paragrafi 6 I Neni 7, si dhe **RREGULLORE Nr. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK Paragrafi 4.3 Neni 4.** Zyra e prokurimit, ka për obligim ti shfrytëzon te gjitha mundësit me qellim që mos të bënë shkelje te Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092LPP-së **Qëllimi** i këtij ligji është të siguroj mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike”.

4. Procesi i Hapjes së tenderëve, nëse aplikohet

A keni marrë pjesë në procesin e Hapjes së tenderëve? Nëse po, specifikoni shkurtimisht ecurinë e procesit të Hapjes së Tenderëve.

Po ☐

Jo ☒

5. Njoftimi mbi Eliminimin e Tenderuesve, nëse aplikohet

A jeni njoftuar me shkrim lidhur me eliminimin tuaj nga pjesëmarrja e mëtutjeshme në aktivitetin e prokurimit ?

Po ☐

Jo ☒

6. Dispozitat e shkelura nga Autoriteti Kontraktues

Specifikoni dispozitën ose dispozitat e LPP-së që supozohet të jenë shkelur nga Autoriteti Kontraktues që nga momenti i publikimit të Njoftimit për Kontratë/Konkurs te Projektimit, dhe nëse aplikohet gjerë në përmbylljen e këtij aktiviteti të prokurimit me publikimin e Njoftimit për Dhënien e Kontratës apo Njoftimit për Rezultatet e Konkursit të Projektimit apo Njoftimit për Anulim.

Neni 1 i LPP-së /Qëllimi
Neni 2 i LPP-së /Fushëveprimi
Neni 6 i LPP-së /Ekonomiciteti dhe Efikasiteti
Neni 7 i LPP-së/ Barazia ne trajnim /Jo –Diskriminim
Neni 28 i LPP-së/ paragrafi 4 dhe 5 (Specifikimet teknike të pajisjeve nuk duhet të ërshkruajnë emër komercial apo karakteristika që mundësojnë identifikimin e pajisjes specifike), i dhe shkelje të udhëzuesit zyrtar për hartimin e dosjeve të tenderit (versioni 002/2024).
Neni 52 i LPP-së/ Njoftimi i Kriterëve të Përzgjedhur
Neni 64 i LPP-së/ Dëshmitë e kërkesave
Neni 66 i LPP-së/ Përshtatshmëria Profesionale

7. Deklaratë detale mbi faktet dhe argumentet

Përshkruani rrethanat faktike që përbëjnë supozimin për shkeljen e dispozitave të LPP-së. Ofroni deklaratë të qartë dhe të detajuar për faktet dhe argumentet të cilat mbështesin secilën bazë të kërkesës suaj për rishqyrtim.

Aktiviteti i prokurimit me titull: ; “REHABILITIMI I RRUGËS DHE NDERTIMI I TROTUARIT ARLLAT-NEGROVC DHE VUQAK”

Nr i Prokurimit: 611-25-5498-5-1-1

E kundërshtojmë pjesërisht B05 Njoftim për Kontrate dhe B17 Dosja e Tenderit – Pune - Procedura e hapur..

Si OE te interesuar për te qen pjesëmarrës ne këtë aktivitet, i qëndrojmë mbrapa pretendimeve tona me bazën argumentuese se është shkelur Ligji Nr. 04/L-042 PËR PROKURIMIN PUBLIK TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, I ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092LPP-së . Ne do të ofrojmë dëshmitë dhe argumente për mes F02.. Formulari Standard për rishqyrtim te vendimit ne AK, edhe pse AK zyra e prokurimit ka mundur me kohë që mos të vendosen kritere diskriminuese/Favorizuese, duke ju jepur hapësirë te gjithë OE për te ofertuar, një veprim i tillë nuk është bërë nga AK, andaj jem të obliguar të ju drejtohem me këtë kërkesë për Rishqyrtim si kusht para dërgimit të lëndës ne OSHP-ë

Ne vijueshmëri të kërkesës do të argumentojmë pretendimet tona.

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Kërkesa 7 Kompania duhet te jete e certifikuar me keto iso **Sistemi I menagjimit të cilësis ISO 9001 2015, Sistemi I menaxhimit të shendetit dhe sigurisë në punë ISO 45001 2018, Sistemi I Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001 2015, Sigurimi I menaxhimit të sigurisë së informacionit ISO IEC 27001 2013, Sistemi I menaxhimit të Energjisë ISO 50001 2018, Sistemi I menaxhimit të integruar Pas 99 2012 , Menaxhimi I rriskut ISO 31000 2018, Sistemi I menaxhimit te sigurise ne Trafikun Rrugor ISO 39001 2012, Vleresimin e thjeshte seizimik per pue betonike ndertesa ura ISO 28841 2013**

- Keni kërkuar një **“Sigurimi I menaxhimit të sigurisë së informacionit ISO IEC 27001 2013”** – kjo kërkesë duhet të anulohet pasi që kjo ISO nuk perputhet me projektin ne fjale.
- Keni kërkuar një **“Sistemi I menaxhimit të Energjisë ISO 50001 2018”** – kjo kërkesë është absurde, pasi që ne paramas ka vetem dislokim te shtyllav elektrike te cilat thuhet qe duhet te kryhen ne bashkpunim me KEDS-in.
- Keni kërkuar **“Vleresimin e thjeshte seizimik per pue betonike ndertesa ura ISO 28841 2013”** ky është kriter favorizues pasi që ne projektin ne fjal dhe ne paramasen e ngarkuar nga AK nuk ka ndertim te urav .
- Keni Kerkuar **“Sistemi I menaxhimit të integruar Pas 99 2012”** ky kriter eshte I panevojshem pasi qe nuk eshte ne perputhje me paramasen
- Keni kerkuar **“Menaxhimi I rriskut ISO 31000 2018”** ky kriter eshte I panevojshem pasi keni kerkuar qe edhe kompania te kete te perfunduar vlersimin rriskut pra kjo na verteton qe ky kiter eshte I panevojshem per kete procedur

III.2.4) Kapaciteti Teknik dhe profesional

Kërkesa 2) 2 OE duhet të dëshmojë se ka autorizuar një inxhinier të diplomuar ose master Drejtimi Infrastruktura Rrugore (jo bachelor) jetë i Çertifikuar për inxhinierinë e Sigurisë Rrugore, për menaxher të punishtës, kërkohet të ketë min. 6 vite përvojë pune pas diplomimit – angazhime profesionale. (Nëse shkollimi është kryer jashtë Kosovës diploma e fakultetit duhet të jetë e nostrifikuar konform ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës).

- Kjo kërkesë është e kundershtueshme që e kufizon konkurrencën dhe qartazi favorizon operatorin ekonomik, sepse kjo certifikatë nuk leshohet nga institucionet e Kosovës dhe sipas odes së inxhinierëve të Kosovës dhe rekomandimet që kjo ode I ka dërguar KRPP-se kjo kërkesë është total e panevojshme dhe nuk duhet të përdoret si kriter.

Kërkesa 5) 5. OE duhet të dëshmojë se ka të angazhuar një person të certifikuar për Elementet bazë të Menaxhimit, Zvogelimi i Rreziqeve nga Fatkeqësit Natyrore dhe Fatkeqësit Tjera si dhe Vlerësimi i Rreziqeve të leshuara nga Akademia e Kosovës për Siguri Publike, kërkohet të ketë min. 2 vite përvojë pune.

- Kjo kërkesë është kundër ligjore dhe nëse OE kemi argumentet tona ligjore meqë AK përkatëse nuk mund të kufizojë kërkesën që personi të jetë i certifikuar nga AKADEMIA E KOSOVES PËR SIGURI PUBLIKE. Për këtë kërkesë mund të kërkohej që personi të jetë i certifikuar për këtë fushë edhe nga institucionet tjera apo trupat tjerë të certifikues si kompani private, pra ky kriter është diskriminues pasi që favorizon një kompani të caktuar.

Kërkesa 7. Lista e stafit mbështetës të angazhuar në projekt; Një listë prej së paku Minimum 15 puntorë. minimum 10 puntorë duhet të jenë të certifikuar për siguri në punë dhe mbrojtje nga zjarri (për shkak të natyrës së rrezikshmërisë së punës). - Minimum 1 person të certifikuar për menaxherin e repartit punës i cili është trajnuar dhe certifikuar në bazë të parimeve të ISO 18001 2007, inspektor zbatues i sistemit 18001 OHSAS për puntorët në vendpunishte për të qenë konform me kërkesat që dalin nga aspekti i sigurisë në punë. - Minimum 1 person të certifikuar për menaxherin e punishtës. - Minimum 1 person të certifikuar për manipulues të makinerive të rënda. - Minimum 1 person të certifikuar për kranist(vinç). - Minimum 1 person të certifikuar për kontroll të cilësisë së armimit. - Minimum 1 person të certifikuar për armim. - Minimum 1 person të certifikuar për drenazhim të dheut dhe për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme inerte. - Minimum 1 person të certifikuar për latues. - Minimum 1 person të certifikuar për saldues.

- Këto kërkesa janë të gjitha në kundërshtim me dosjen e tenderit dhe paramasën pasi që janë kërkuar Persona si: Latues, Saldues, Armirues, Kontrollues i cilësisë së armimit etj. Kjo nënkupton që këto kërkesa janë banale dhe të paparshtatshme me projektin që do të ekzekutohet.

Kërkesa 4. 4. PAISJET – (Lista e paisejeve - origjinale , Paisjet duhet te jene me Librez, DUD ose Fatur te bashkangjitur edhe deshmia bankare e pageses nee rast te shfrytzimit me qera kontrat mes dy palve me titull të tenderit)

- Keni kërkuar **“Eskavator me peshë min. 4t deri max. 5t (1 copë) ”** – ky kriter eshte diskriminuese ku eshte e kufizuar tonazha dhe eshte ne kundertshtim me ligjet e prokurimit publik dhe duhet te jete e dhene maksimumi ose minimum I tonazhes
- Keni kërkuar **“Lugë ngarkuese me peshë min. 10t deri max. 15t (1 copë) ”** – ky kriter eshte diskriminuese ku eshte e kufizuar tonazha dhe eshte ne kundertshtim me ligjet e prokurimit publik dhe duhet te jete e dhene maksimumi ose minimum I tonazhes
- Keni kërkuar **“Cilinder për ngjeshje të zhavorit me dhëmbëza min. 10t deri max. 12t (1copë -** – ky kriter eshte diskriminuese ku eshte e kufizuar tonazha dhe eshte ne kundertshtim me ligjet e prokurimit publik dhe duhet te jete e dhene maksimumi ose minimum I tonazhes
- Keni kërkuar **“Cilinder për ngjeshje të asfaltit hekur-hekur me vibrim me peshë operative mbi 10t (1 copë) -**Ky kriter eshte favorisues dhe duhet te largohet nga DT

Rekomandim përfundimtar:

Zyra e prokurimit e AK-së ,Komuna e Drenasit, sa i përket kërkesave të atakuar me lart ose duhet të bëjë korrigjimin e këtyre pikave ose si OE jemi të obliguar që lëndën ta dërgojmë në OSHP-ë.

Nëse një korrigjim i tillë nuk bëhet, atëherë AK-ë ka favorizuar OE e i cili do të jetë me ofertën më të lartë.

Ndërsa AK –Komuna e Drenasit, identifikohet se ka bërë shkelje LPP-së :

Neni 1 i LPP-së /Qëllimi

Neni 2 i LPP-së /Fushëveprimi

Neni 6 i LPP-së /Ekonomiciteti dhe Efikasiteti

Neni 7 i LPP-së/ Barazia në trajnim /Jo –Diskriminim

Neni 28 i LPP-së/ paragrafi 4 dhe 5 (Specifikimet teknike të pajisjeve nuk duhet të ërshkruajnë emër komercial apo karakteristika që mundësojnë identifikimin e pajisjes specifike), i dhe shkelje të udhëzuesit zyrtar për hartimin e dosjeve të tenderit (versioni 002/2024).

Neni 52 i LPP-së/ Njoftimi i Kriterëve të Përzgjedhur

Neni 64 i LPP-së/ Dëshmitë e kërkesave

Neni 66 i LPP-së/ Përshtatshmëria Profesionale

Neni 69 i LPP-së/ Aftësitë teknike dhe profesionale

UDHËZUES Nr.001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK

Paragrafi 4.3 Neni 4

AK- patjetër duhet te bej korrjimin e **III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional**, sepse me përshkrimin e tillë keni krijuar hamendësi rreth kompletimit të dokumentacionit dhe kenë len mundësi për tu shfrytëzuar variante të ndryshëm, ne rastin konkret kërkesat te jetë te drejtpërdrejta valide dhe te qarte për te gjithë OE.

Ky Korrjigim lejohet sipas:

RREGULLORE Nr. 001/2022 PËR PROKURIMIN PUBLIK

23.13 Nëse gabimet vërehen pasi të jetë publikuar tenderi, duhet të përdoret procedura përmirësimit të gabimeve (formulari B54) për të adresuar gabimet dhe të cilat duhet publikuar në sistem të prokurimit elektronik.

Neni 25

Kriteret e përzgjedhjes

25.1 Sipas Nenit 56 të LPP, një OE do të konsiderohet i kualifikuar për pjesëmarrje në aktivitet të prokurimit nëse janë plotësuar kërkesat Minimale, ne rastin konkret kërkesat nuk janë Minimale po favorizuese dhe diskriminuese për OE që kanë shpreh interesim për te qen pjesëmarrës ne këtë tender

25.17 Të gjitha kërkesat minimale për kualifikim do të jenë drejtpërdrejtë relevante dhe proporcionale për objektin e kontratës në fjalë.

25.18 Gjatë përcaktimit të kërkesave minimale për kualifikim, AK do ti kushtoj rëndësi të veçantë zhvillimit të OE dhe do të formuloj kërkesat minimale të kualifikimit në mënyrë që nuk përjashton OE të themeluar rishtazi të cilët posedojnë aftësi të arsyeshme dhe të njaftueshme ekonomike, financiare dhe/ose teknike.

PERFUNDIMI:

Si pale interesi ne këtë aktivitet te prokurimit kërkojmë nga AK- Komuna e Drenasit -zyra e prokurimit qe kërkesën tonpër rishqyrtim ta merr si të bazuar, dhe gjatë Korigjimitte Njoftimit te merr për bazë të gjitha kërkesat e parapa në njoftimin për kontratë dhe dosjen e tenderit qe te jen kërkesat minimale për kualifikim të jenë drejtpërdrejtë relevante dhe proporcionale për objektin e kontratës.

VENDIM

- I. APROVOHET** e bazuar kërkesa e OE “InvestPro Sh.p.k.”.
- II. ANULOHET**, B05 Njoftim për Kontrate dhe B17 Dosja e Tenderit – Pune - Procedura e hapur
- III. DETYROHET** autoriteti kontraktues që Korigjimi i Njoftimit të bëhet në harmoni me kërkesat e dosjes se tenderit, njoftimin për kontratë dhe konform dispozitave te **LPP-s dhe UDHËZUES Nr.001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK –s**

8. Dëmet materiale

Përshkruaj mënyrën se si shkelja e supozuar ka shkaktuar ose kërcënohet t’iu shkaktojë dëme materiale, ne rast se përfshini pretendime për kompensim.

Këto veprime të Autoritetit Kontraktues jo vetëm që kufizojnë pjesëmarrjen tonë të drejtë në këtë procedurë, por potencialisht na shkaktajnë edhe dëme materiale