



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-25-1620-2-2-1/C885



KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Emri i Projektit: **Sinjalizimi vertikal dhe Horizontal i rrugëve dhe vendbanimeve në Drenas, Komoran, Terstenik, Arllat, Baicë dhe Dobroshec- Projekt tre vjeçar**

Numri identifikues : **611-25-1620-2-2-1**, Datë: 02.10.2025 ; Nr. i arkivit; **400-01/-43653**

PALËT NË MARRËVESHJE

KOMUNA E DRENASIT - Drenas, përfaqësuar nga **GENTIANA QELA** Zyrtar i Prokurimit (më tutje “Punëdhënës”).

RSM Company SH.P.K., Çagllavice, P.N., PRISHTINË, përfaqësuar nga **AGIM KOLA** , Drejtor (më tutje kontraktuese).

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim: **Sinjalizimi vertikal dhe Horizontal i rrugëve dhe vendbanimeve në Drenas, Komoran, Terstenik, Arllat, Baicë dhe Dobroshec- Projekt tre vjeçar**

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve qe duhet te performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 02.10.2025 dhe përfundon në datën 31.12.2027

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë **3** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë **NE KOMUNEN E DRENASIT**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare **3,438.00** Euro , Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është **120,000.00** Euro. Njëqindë e Njëzetëmijë **KU : 40,000.00€ për vitin 2025, 40,000.00€ për vitin 2026 dhe 40,000.00€ për vitin 2027, në total për tri vite 120,000.00€.**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësisë do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhë SHQIPE në DY origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Shërbimet"** do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 **"Ofruesi i shërbimeve"** është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 **"Personeli"** do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 **“Çmimi i kontratës”** do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 **“Nënkontraktuesi”** do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 **“Palë”** nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “Palët” nënkupton të dy prej tyre.

1.8 **“Autoriteti Kontraktues”** nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 **“KPK”** nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguresve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij

sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrat me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundojë aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktiviteteve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjë nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftojë Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejojë Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informojë Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marrë të gjitha masat e arsyeshme për të mënjанuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbushë detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për

ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përdorisht është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paaftë të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj “*Menaxherin e Projektit*”, i ceku në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftojë Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskojë një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- të njoftojë Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskojë një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i

Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkakttoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur ne Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose

- b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëshmipërblimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do të mbroje dhe do të dëshmipërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jete përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti të siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj palë të tretë.

PIESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.


[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni i Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [gjuha e procedurës - shqipe].
Sigurimi i ekzekutimit	3.1	10 % e vlerës së kontratës, validitetit 31.12.2027
Programi i ekzekutimit	4.1	Menjeher pas nënshkrimit
Tatimet dhe marreveshjet	4.2	Të gjitha obligimet duhet të paguhen nga Kontraktuesi

et doganore		
Patentat dhe licencat	5.1	Sipas specifikonit te pershkruar ne Neni 13 KPK
Cilesia e furnizimeve	5.2	Sherbimet duhet te jene konform specifikimeve te detyrueshme teknike te kerkuara ne paramasë
Inspektimi dhe testimi	6.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa here që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Menaxhimi	6.2	Menaxhimin e kesaj kontrate e kryen menaxheri i Projektit i caktuar me nje Vendim nga Kryetari i Komunes, i cili e harton një Plan të menaxhimit të kontrates conform Nenit 81 të ligjit NR.04/L-042 afati i sherbimeve duhet të kryhet sipas afatit të prezentuar nga Ofertuesi .
Dorezimi	7.1	Sherbimet e dorëzuara duhet të jenë të reja – Komunes se Drenasit
Obligimet e garancionit pas pranimit	7.2	Garancioni eliminimin e defekteve
Monitorimi	8.1	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor here pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të sherbimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite te gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre te gjitha mundesitë ererm neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merr përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	9.1	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	9.2	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën kompetente në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikqyrja	10.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.
Pagesa	10.2	AK do ti paguje Kontraktuesit Shumen e obligimit Brenda (30ditesh) pas dates ne te cilen eshte i regjistruar pagesa e pranueshme. Dorzimet duhet te kryhen ne marrveshje me menaxherin pas kerkeses per furnizim Brenda afatit te

		caktuar nga menaxheri . Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit
Dorëzimi i dokumentave	11.1	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet e kryera të nënshkruara ,faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalendrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e marrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	11.2	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertjes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	12.1	Kontrata hynë në fuqi 2-3 ditë pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale.Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Palet në marrveshje.

Emri :	GENTIANA QELA	Emri:	AGIM KOLA
Pozita:	ZYRTAR PERGJEGJES I PROKURIMIT	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi :		Nënshkrimi:	
Data:	03.10.2025	Data:	03.10.2025
Vula:		Vula:	



PARAMASA SHENJËZIMI HORIZONTAL DHE VERTIKAL I RRUGËVE DHE VENDBANIMEVE, Drenas, Komoran, Arlat, Baicë Dobroshec etj. Kontrat Kornizë tri vjeqare (2025-2026,2026-2027, 2027-2028)						
TIPI A						
Nr.	Lloji i Paneles	Njesia	Sasia	Qmimi	Gjithsej	Peshimi në %
1	Furnizimi dhe montimi i panelave trekëndëshe ,komplet me shtyllë dhe dy lidhëse, dhe me kualitet të filmit “3M Scotchlite Diamond Grade” – madhësia 600x600x600[mm] – në çmim duhet të përfshihen: Furnizimi e panelës, shtyllës. Lidhëseve, betonit, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] edhe nese duhet të vendosen shënjat ndihmëse; Vendosja e panelës dhe shtyllës të bëhet më bazament të betonit si në fig.11, si në përshkrim teknik. Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas kerkesës nga menaxheri i projektit ndërsa cilësia sipas Konventës së Vienës.	copë	1	80.0	80.0	
2	Furnizimi dhe montimi i panelave rrethore , komplet me shtyllë dhe dy lidhëse, dhe me kualitet të filmit “3M Scotchlite Diamond Grade” – madhësia Ø600 [mm] –në çmim duhet të përfshihen: Furnizimi e panelës, shtyllës. Lidhëseve, betonit, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] edhe nese duhet të vendosen shënjat ndihmëse; Vendosja e panelës dhe shtyllës të bëhet me bazament betoni si në fig.11 si në përshkrim teknik. Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	copë	1	80.0	80.0	
3	Furnizimi dhe montimi i panelave drejtkendore, komplet me shtyllë dhe dy lidhëse me kualitet të filmit “3M Scotchlite Diamond Grade” madhësia 600x600[mm] , në këtë tip të shenjave hynë edhe shenjat për ndalim i detyrueshëm (STOP). Në qmim të kalkulohet : furnizimi i panelës, shtyllës, me dy lidhëse, betoni, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] edhe nese duhet të vendosen shënjat ndihmëse; Vendosja e panelës dhe shtyllës në beton të përforcuar si në fig .11 si në përshkrim teknik. Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	copë	1	80.0	80.0	
4	Furnizimi dhe montimi i panelave drejtkendore, komplet me shtyllë dhe dy lidhëse me kualitet të filmit “3M Scotchlite Diamond Grade” madhësia 600x900[mm] . Në qmim të kalkulohet : furnizimi i panelës, shtyllës, me dy lidhëse, betoni, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] edhe nese duhet të vendosen shënjat ndihmëse; Vendosja e panelës dhe shtyllës në beton të përforcuar si në fig .11 si në përshkrim teknik. Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	copë	1	90.0	90.0	
5	Furnizimi dhe montimi i panelave të kryqit të andeut komplet me lidhese dhe shtyllë me kualitet të filmit “3M Scotchlite Diamond Grade” gjatësia e krahut me duhet të jetë 95 cm ndërsa gjersia 15 cm te cilat duhet te jen te vendosura njeri me tjetrin në kendin prej 45°. Në qmim duhet të përfshihen: Furnizimi i panelës, shtyllës, Lidhëseve, bazamentit të betonit si ne fig.11, si në përshkrim teknik, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] edhe nese duhet të vendosen shënjat ndihmëse;	copë	1	90.0	90.0	
6	Furnizimi dhe montimi i panelave drejtkendore(për vendbanime) së bashku me katër lidhese dhe shtylla(dy shtylla për një shenjë) me kualitet të filmit “3M Scotchlite Diamond Grade”– madhësia 600-1200 [mm](Vendbanimeve) – çmimi përfshinë: Furnizimi e panelës, shtyllës, Lidhëseve,bazamentit të betonit si në fig 11.,si në përshkrim teknik, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm]. Për vendosjen e këtyre shenjave nevojiten nga dy shtylla për shenjë. Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	copë	1	110.0	110.0	
	Furnizimi dhe montimin e panelave drejtkendore se bashku me dy lidhese dhe shtylla, kualitet të filmit duhet të jetë “3M Scotchlite Diamond Grade” me dim. 300x1000-(që njoftojn afersin e vendkalimeve të hekurudhave-me shenjëzim me 1 vij të pjerrtë-80m,2 vija të pjerrta-160m, dhe 3 vija të pjerrta-240m).Në cmim përfshin:					

7	Furnizimi e panelës, shtyllës, lidhëseve, bazamenti i betonit si në fig.11. si në përshkrim teknik, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	copë	1	80.0	80.0
8	Furnizimi dhe montimi i tabelave udhëreguese së bashku më katër lidhese dhe shtylla (dy shtylla për shenjë), tabela ka formen e shigjetes materialet e filmit duhet të jenë të kualitetit " High Intensity Grade" Pllak alumini 2 (mm) madhësia 1300x450(mm) .Teksti caktohet nga ana e Komunës, në qmim përfshin: Furnizimi e panelës, shtyllës, lidhëseve, bazamenti i betonit si në fig 11. të përshkrim teknik dhe gërmimi i dheut (0.4x0.4)m për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	cope	1	110.0	110.0
9	Furnizimi me ngjyrë të bardh dhe punimi i vijës së aksit rrugor me gjersi B=15 cm, Ngjyra duhet të jetë e bardh, një komponentëshe(e paisur me grimca të qelqit) e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike. Tipi i sinjalizimit:Masa një komponentëshe me grimca të qelqit dhe të rëres dhe e qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike. Trashësia e Ngjyrës në sipërfaqe : 0.5 mm(min) Tipi i ngjyrës: acryl Sasia e materialit për m ² :0.5-0.8 kg/m ² Masa reflektuese:Granulimi 100-600, 0.3-0.4 kg/m ² Ngjyra: Bardh, Në qmim duhet të përfshihen edhe pëktimet për vendosjen e vijës së aksit të rrugës, dhe në pagesë hynë vetem sasia e metrave të vijës punuese që shenjëzohet. Vërejtje: Para fillimit të punimit të vijës së bardh duhet fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit të paktën 1 m gjerësi të rrugës dhe gjatësi sipas nevojës dhe të sillen atestet paraprake të ngjyrës. Garancioni duhet të jetë 1 vit, pas vendosjes.	m'	1	2.0	2.0
10	Furnizimi me ngjyrë plastike dhe punimi i vijës së aksit rrugor me gjersi B=15 cm, Ngjyra duhet të jetë bardh dy komponentëshe(e paisur me grimca të qelqit) e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera Tipi i sinjalizimit:Masa dy komponentëshe me grimca të qelqit dhe të rëres dhe e qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike Trashësia e Ngjyrës në sipërfaqe :2 mm(min) Tipi i ngjyrës: acryl Raporti i përzirjes:100:1 Masa reflektuese:SWC 100-600 T14: 0.25 Kg/m ² Ngjyra: Bardh. klimatike. Në qmim duhet të përfshihen edhe pëktimet për vendosjen e vijës së aksit të rrugës dhe në pagesë hynë vetem sasia e metrave të vijës punuese që shenjëzohet. Vërejtje: Para fillimit të punimit të vijës së bardh fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit paktën 1 m gjerësi të rrugës dhe gjatësi sipas nevojës dhe të sillen atestet paraprake të ngjyrës, trashësia e masës plastike duhet të jetë 2 mm dhe me sasi të grimcave reflektuese 250g/m². Garancioni duhet të jetë 2 vite, pas vendosjes.	m'	1	3.5	3.5
11	Furnizimi me ngjyrë plastike dhe punimi i numrave të parkingjeve, ngjyra duhet të jetë dy komponentëshe (e paisur me grimca të qelqit) me dimensione standarde teknike. Të realizohet sipas standarteve në përshkrimin teknik. Vërejtje: Fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit paktën 1 m gjerësi dhe gjatësi sipas nevojës që kërkojnë në parkingje. Garancioni 1 vit, pas vendosjes.	copë	1	20.0	20.0

12	Furnizimi me ngjyrë plastike dhe punimi i Vendkalimit për kembësor(zebrave) sipas standardeve dhe normave teknike të komunikacionit , Ngjyra duhet të jetë dy komponentëshe me ngjyrë të bardhë, verdhë , Kuqe, e paisur me grimca të qelqit ,trashësia e masës plastike duhet të jetë 2 mm dhe me sasi të grimcave reflektuese 300g/m². e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike. Vendosija e zebrave duhet të bëhet me shabllon nga LLamarina me trashësi 2 mm, ose makinë speciale për zebra. Vërejtje: Fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit në gjerësin dhe gjatësin e zebrave. Garancioni 2 vite pas vendosjes se tyre.	m²	1	23.0	23.0
13	Furnizimi me ngjyrë plastike dhe punimi i shenjave horizontal në rrugë me mbishkrimet(BUS, SHKOLLA, TAXI, NDALIM PARKINGU, PERSONA ME AFTESI TË KUFIZUARA etj), sipas standardeve dhe normave teknike të komunikacionit , Ngjyra duhet të jetë dy komponentëshe(e paisur me grimca të qelqit ky ngjyra e vijes duhet të jetë verdhë, e kuqe, ose kaltër ,sipas nevojës se shenjës)trashësia e masës plastike duhet të jetë 2 mm dhe me sasi të grimcave reflektuese 300g/m². e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike. Të realizohet sipas standardeve në përshkrimin teknik.Të gjitha shenja duhet të vëndosen me shabllon sipas përshkrimit teknik. Vërejtje: Fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit në gjerësin dhe gjatësin e shenjave. Garancoini 2 vite, pas vendosjes.	copë	1	55.0	55.0
14	Furnizimi me ngjyrë dhe punimi i shenjezimit horizontal të vendparkingjeve për automjete (autobus, vetura etj), sipas standardeve dhe normave teknike të projektimit , ngjyra duhet të jetë e bardhë e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike. Gjerësia minimale nga (12 cm). Vërejtje: Fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit paktën 1 m gjerësi dhe gjatësi sipas nevojës së parkingut. Garancioni 1 vit, pas vendosjes.	m'	1	2.0	2.0
15	Furnizimi me ngjyrë plastike dhe punimi i shenjezimit horizontal i shigjetave orjentuese sipas standardeve dhe normave teknike të komunikacionit , Ngjyra duhet të jetë e bardh dy komponentëshe(e paisur me grimca të qelqit) trashësia e masës plastike duhet të jetë 2 mm dhe me sasi të grimcave reflektuese 300g/m². e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike. Të realizohet sipas standardeve në përshkrimin teknik.Vendosija bëhet me shabllon konform dimensioneve në përshkrimin teknik. Vërejtje: Fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit paktën 1 m gjerësi dhe gjatësi shigjetave që do të realizohen në rrugë. Grancioni 2 vite pas vendosjes,	Copë	1	3.5	3.5
16	Furnizimi me ngjyrë dhe punimi i shenjezimit horizontal i ishujve sipas standardeve dhe normave teknike të komunikacionit , Ngjyra duhet të jetë e bardh një komponentëshe(e paisur me grimca të qelqit) e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera klimatike. Në cmim hyn vetem pjesa m² të ngjyrosur të ishujve. Vërejtje:Fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit paktën 1 m gjerësi dhe gjatësi sipas nevojave ku do të vendosen ishujt. Garancioni 1 vit pas vendosjes se tyre.	m²	1	23.0	23.0
17	Furnizimi dhe montimi i shtyllave plastike antiparking, me dimensione: me lartësi 75 cm, bazamenti me diameter 20 cm dhe në fund të shtyllës diametri te jete 8 cm, vendosja e shtyllës behet duke bere shtrengimin e saj me bulona M12, me gjatësi të bulonave deri në 24 cm në funksion të trashësisë së konstruksionit të rrugës dhe mbushja e hapsirës. shtylla duhet të këtë 3 shirita reflektues nga 10 cm. Shih fig. 18 në përshkrimin teknik	Copë	1	17.0	17.0

90%

18	Furnizimi dhe montimi i Shtyllave metalike Anti Parking Ø100 mm, prej materialit të zinguar trashësia e murit 2.2 mm dhe lartësi L= 1.2m nga baza,ndërsa gjatësia totale e saj duhet të jetë 1.5 m, në qmim duhet hyjë groposja në thellësi prej 30 cm, montimi dhe betonimi. Shtylla duhet të ketë edhe folie adezive vizulluse dhe ndriqese.Shih fig. 18 në përshkrimin teknik	copë	1	18.0	18.0
19	Furnizimi dhe montimi i tabelave drejtkëndore e filmit duhet të jenë të kualitetit " High Intensity Grade" Pllak alumini 2 (mm) madhësia 600x250(mm) Teksti caktohet nga ana e Komunës, në qmim përfshin: Furnizimi e panelës, shtyllës, Lidhëseve, betonit për bazament si në fig 11, si në përshkrim teknik, dhe gërmimi i dheut për vendosje të shtyllës. Montimi i panelës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 1200 [mm] Vizatimi në filmin e panelës të bëhen sipas Konventës së Vienës.	copë	1	60.0	60.0
20	Furnizimi dhe montimi i shënjave udhëreguese(udhërrëfyese) nga materiali i Aluminit me dimensione 12x100[cm]montimi i tyre bëhet në tokë me standarde të normave teknike. Sinjalizimi të jetë me material adeziv ndriqes sipas figures nr.13.	copë	1	20.0	20.0
21	Furnizimi dhe montimi i shtyllës metalike të çelikut të galvanizur/zingtuar/ me standarde teknike , për shenjëzim gjysem portal në vendkalimet për këmbësor, si me poshte: Dimenzioni i shtyllës duhet të jenë -diametri Ø 193 mm me trashësi të murit 4 mm dhe lartësi 5.2 m nga baza , Dimenzioni i krahut: gjatësia horizontale [4 m],(diametri Ø 90 mm me trashësi të murit 4 mm dhe lartësia e krahut h=1.41 m), mbajtëse krah nga llamarina e zingtuar me trashësi 4mm e cila do të vendoset në këndin 45° ne mes te shtyllës dhe krahut , në qmim të hyjë edhe hapja e kanali / themelit/ për shtyllë me dimensione 1.2x1.2x.1 m ,pllaka metalike se bashku bulona dhe dado, e cila duhet të vendoset gjat betonimit të bazamentit të betonit, hapja e kanalit për vendosje të kablilit (20-40)m, dhe këtu të hyj edhe demolimi/prerja/ e kubzave, betonit dhe asfaltit, dhe kthimi në gjendje të me parshme.Të realizohet sipas standarteve në përshkrimin teknik. Shih fig. 15 në përshkrim teknik,	copë	1	1,500.0	1,500.0
22	Furnizimi, montimi i panelit sinjalizues me këto karakteristika: 1) Dimenzioni:1300x1000 mm, 2)Ndriqimi i panelit/shenjes, me ndriqim LED sipas standardit UNI EN 12899 Class L2, 3) Temperatura e ngjyrës (5000-6000) K, 4)Furnizimi me energji me kablil 3x2.5 mm²(20-40)m, 5) Shenja/ vendkalimi i shenuar për këmbësor të jetë dy anësor me 3M, diamond grade, 6) Paneli duhet të jetë i parafabrikuar me kornizë nga Alumini dhe shkallë të mbrojtjes IP 56, Shih përshkrimin teknik.	copë	1	500.0	500.0
23	Furnizimi, montimi i dritave sinjalizuese LED vezulluese, duhet të jetë me këto karakteristika: 1) Diemzioni φ (198x25) mm, 2)Material nga polikarboni, 3) Tipi i poqit ndriqes (LED, të jetë brend i njohur), me fuqi 11 ë me shkallë të IP 66,dhe furnizim me 12 VDC.Shih përshkrimin teknik	copë	1	650.0	650.0
24	Furnizimi dhe punimi i vijave optike paralajmruese me këto karakteristika: Ngjyra plastike duhet të jetë dy komponentëshe(e paisur me grimca të qelqit), me ngjyrë të bardhë e qëndrueshme ndaj temperaturave dhe kushteve tjera. Tipi i sinjalizimit:Masa dy komponentëshe me grimca të qelqit dhe të rëres dhe e qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike, Trashësia e Ngjyrës në sipërfaqe :5 mm(min) Gjerësia e vijes optike: 15 cm Raporti i përzierjes:100:1 Masa reflektuese:SWC 100-600 T14: 0.25 Kg/m2 Numri i vijave varet nga shpejtësia me e lartë e lejuar e cila në parim paraqet kalimin kohor prej 1-2 sek. Shiritat të punohet sipas pikës (4.11.2) të Udhëzimit Administrativ 09/2017 . Vërejtje: Para fillimit të punimit të vijave optike paralajmruese duhet fillimisht duhet të bëhet pastrimi i rrugës me kompresor të ajrit në gjerësin dhe gjatësin e rrugës sipas nevojës dhe të sillen atestet paraprake. 2 vite, pas vendosjes se tyre. Garancioni duhet të jetë	m'	1	8.0	8.0

25	Furnizimi dhe montimi i Pahive Elastike të tipit H1W3 e njëfishtë me shtylla të zinkuara me mure me trashësi prej 5mm me lartësi H-1.70m komplet me lidhese, ku do te vendosen në tokë në thellësi prej 98 cm ndërsa 72 cm lartësi mbi tokë dhe do te vendosen cdo 2 m,ku pahit duhet të jenë të pajisur me ndriqes që duhet vendosur në cdo 6 m, fundoret duhet të jenë nga materiali i njejt të zinkuara të formës se lakuar ose bisht peshku, shiko detjet në përshkrimin teknik.	m'	1	30.0	30.0
26	Furnizimi dhe montimi i Pasqyrave të trafikut, madhësia Ø600 [mm], sipas përshkrimit teknik në figuren 10. Në qmim përfshihet Furnizimi i pasqyrës, shtyllës, lidhësve, bazamenti i betonit sipas fig. 11 të përshkrimit teknik, dhe gërmimi i dheut (0.4x0.5)m për vendosje të shtyllës. Montimi i pasqyrës duhet të bëhet në lartësi minimale nga toka prej 2200 [mm] edhe nese duhet të vendosën shënjat ndihmëse;	copë	1	85.0	85.0
Totali A					
TIPJ B				3,740.0	3,366.00
27	Furnizimi, montimi i reflektorit LED, duhet të jëtë më këto karakteristika: 1) Diemzioni (1000x80x175) mm, 2) Material nga alumini, 3) Tipi i poqit ndriqes (LED, të jetë brend i njohur), me fuqi 55 w me shakallë të IP 66, jetëgjatësi 100,000 hrs, temperatura e ngjyrës 5500 K dhe peshë e përafert 4.5 kg. Shih përshkrimin teknik.	copë	1	250.0	250.0
28	Drejtimi me libell në pozitë vertikale saktë të drejtë , të shtyllave për shenja trafiku, përfshirë furnizimin dhe vendosjen e shtyllës, gërmimi i dheut (0.4x0.4)m si dhe bazamenti i betonit si në fig. 11, si në përshkrim teknik.	copë	1	10.0	10.0
29	Largimi i panelave të demtuara të trafikut nga shtyllat ekzistuese, rimontimi, larja dhe fshirja , ndërimi i lidheseve të demtuara të shenjave .	copë	1	10.0	10.0
30	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve të krahut(të shtyllave për portale dhe gjysem portale) nga llamarinë e zingëtur me trashësi 4 mm e cila duhet të vendoset në këndin 45° në shtyllat metalike të qelikut të galvanizur/zingëtur/ me standarte teknike , për shenjëzim gjysem portal dhe portal në vendkalimet për këmbësor. Shih fig.15, në përshkrim teknik. Në qmim hynë edhe saldimi i tyre dhe ngjyrosja e tyre.	copë	1	450.0	450.0
Totali B				720.0	72.00

Rikapitullim i përgjithshëm		Çmimi total	Çmimi total i peshuar
Totali A - prej (1-26) me 90%		€ 3,740.00	€ 3,366.00
Totali B - prej (27-30) me 10%		€ 720.00	€ 72.00
Çmimi i përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohet në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila do të shënohet në formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.		€ 4,460.00	€ 3,438.00

Të gjithë Operatorët Ekonomik duhet të ju kërkohet që se bashku me dosjen e tenderit të dërgojn edhe katalogun për karakteristikat e Sinjalizimit horizontal dhe vertikal, konform përshkrimit teknik. Po ashtu para fillimit të vendosjes se shënjëzimit horizontal dhe vertikal, duhet të sillen atestet e ngjyrës , atestet e shenjave vertikale, sipas katalogut në dosje të tenderit si dhe garancionin 2 vite nga vendosja e tyre shenjave vertikale, pa llogaritur demtimin fizik nga personat e tret.

Operatori ekonomik duhet të ketë makinë për sinjalizim horizontal për ngjyrë plastike dhe makinë për sinjalizim horizontal me ngjyrë të thejstë. Kompresor të ajrit për pastrim të rrugës dhe të dëshmohe në dokumentacion në emër të kompanisë ose të marra me qera, (që dëshmohe me kontratë të noterizuar) dhe të këtë përvojë se paku tri vite në këtë profesion, duke e dëshmuar me kontrata dhe referenca pune. Te kete inxhinjerin e drejtimet te komunikacionit me përvojë te pakten dy vjeqare (bechelor).

Vërejtje: Të gjitha shenjat duhet të jenë me kënde të thyera nga materiali bazë dhe shtyllat e zingëtuara të cilat vendosen në qytet duhet të jenë me gjatësi prej 4 m.

Vizatimet e filmave në panelet e të gjitha shenjave bëhen me porosi nga menaxheri i projektit sipas nevojës, 3 dit para vendosjes se tyre.

Plani dinamik: Punët duhet të realizohet gjatë tër vitit kalendarik sipas buxhetit të planifikuar për vit.

Vërejtje: Çdo Operator Ekonomik të lexoj me kujdes edhe Specifikacion teknik që bashkangjitet në dosje të tenderit

Përgaditi: Afrim Prokshi, ing.dipl.

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070011440008506

Për: KOMUNA GLLOGOC
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: RSM Company SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Sinjalizimi vertikal dhe Horizontal i rrugëve dhe vendbanimeve në Drenas, Komoran, Terstenik, Arllat, Baicë dhe Dobroshec- Projekt tre vjeçar

Numri i Prokurimit: 611-25-1620-2-2-1

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 12,000.00 € Dymbëdhjete mijë Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 12,000.00 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 31.12.2027



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa: Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 02.10.2025



Verifikimi dhe
Kushtet e
Policës

CERTIFIKATË SIGURIMI PËR GARANCINË E KONTRATAVE (UVERENJE OSIGURANJA ZA GARANCIJU UGOVORA)

Nr i Policës / Br.Polise / Policy No. 070011440008506

Nr Serik / Serijski br. / Serial num. 8506

Garantuesi / Davalac garancije / Warrantor:	Kompania e Sigurimeve Siguria		
Adresa / Adresa / Address:	Rr. Luan Haradinaj Prishtine		
Përfaqësia / Predstavništvo / Branch Office:	PRISHTINË		
Agjenti / Agent / Agent:	Lendita Krasniqi		
Banka e Garantuesit / Banka davalaca garancije / Warrantors Bank:	Banka Ekonomike		
Nr. Xhirollogarise / Br.Žiroračuna / Account No:	140100000850384		
Kontraktuesi / Ugovorač / Contractor:	RSM Company SH.P.K.		
NRB / BRN:	810802422 - 810802422		
Adresa / Adresa / Address:	Prishtinë		
Përfaqësuar nga / Predstavljen od / Represented by:			
Përshkrimi i aktivitetit / Kontratës që është objekt i Kontratës së Garancisë / Description of the activity / Contract - the subject matter of the performance bond / Opis aktivnosti / Ugovora koji je objekat Garancije			
Titulli i Kontratës / Naslov ugovora / Contract Title:	Sinjalizimi vertikal dhe Horizontal i rrugëve dhe vendbanimeve në Drenas, Komoran, Terstenik, Arllat, Baicë dhe Dobroshec- Projekt tre vjeqar		
Numri Referencës / Br.preporuke / Licenses Reference Number:	611-25-1620-2-2-1		
Përfituesi / Korisnik / Beneficiary:	KOMUNA GLLOGOC		
Adresa / Adresa / Address:	RR. FEHMI LLADROVCI		
Shuma e Garantuar / Garantovani iznos / Guaranteed Sum:	12,000.00 €		
Periodha e Garancisë / Period Garancije / Period of Guarantee:	02.10.2025	Deri më / Do / Until	31.12.2027
Primi / Premija / Premium:	Primi / Premija / Premium	TVSH / PDV / VAT	TOTALI / UKUPNO / TOTAL
Data / Datum / Date: 02.10.2025	468.00 €	84.24 €	552.24 €

Certifikata e garancisë është e vlefshme kur bashkëlidhur me të gjendet kontrata e garancisë e cila përmban kushtet e sigurimit të garancisë dhe që së bashku me formën propozuese janë pjesë përbërse e certifikatës së garancisë. Garantuesi K.S. SIGURIA merr përsipër që në rast se kontraktuesi nuk u përgjigjet detyrimeve të tijë PËRFITUESIT të shumës së garantuar të plotësojë detyrimet deri në shumën e garantuar siq përkatohet në këtë certifikatë dhe në kushtet e kontratës mbi bazën e të cilës lëshohet kjo certifikatë Garancie. Garantuesit me përbushjen e detyrimeve të Kontraktuesit ndaj Përfituesit të garancisë, i lind e drejta që të veprojë kundrejt Kontraktuesit (cedimi i së drejtës) në të njëjtën mënyrë siq do të kishte vepruar përfituesi i garancisë në rastin kur kjo CERTIFIKATË GARANCIE nuk do të ishte lëshuar.

Uverenje garancije je važeće kada u prilogu se nalazi i ugovor garancije koji sadrži uslove osiguranja garancije koja zajedno sa predlagačkom formom su sastavni deo uverenja garancije. Davalac garancije K.O.SIGURIA obavezuje se da u ukoliko ugovorač se ne odaziva obavezama, KORISNIK garantovanog iznosa će ispuniti obaveze do garantovanog iznosa kao što se utvrđuje ovim uverenjem i uslovima ugovora na osnovu kojeg se izdaje ovo uverenje garancije. Davaocu garancije ispunjavanjem obaveza Ugovorača prema Korisniku garancije, daje se pravo da deluje prema Ugovoraču (povreda prava) na isti način kako bi delovao korisnik garancije u slučaju da ovo UVERENJE GARANCIE ne bi bilo izdato.

Performance Bond certificate is valid when attached to it is the Warranty Contract which contains general conditions of the Performance Bond, so that together with the proposal form composes structural part of the Performance Bond certificate. Warrantor I.C. SIGURIA guarantees that in case if contractor will not respond to his duties and responsibilities towards the Beneficiary of the guaranteed sum to fulfill those duties up to the guaranteed sum as specified in this certificate and in the general conditions of the contract, based upon the General Conditions for the issuance of this certificate of warranty. With the fulfillment of the duties of the Contractor towards the Beneficiary of this warranty. Warrantor has the right to act towards the contractor in the same manner as the beneficiary of the warranty would act in case that this Performance Bond Certificate would not be issued.

VËREJTJE: Verifikimi i policës dhe kushtet e sigurimit janë të disponueshme duke skanuar kodin QR

Garantuesi / Davalac garancije / Warrantor

Kontraktuesi / Ugovorač / Contractor:

RSM Company SH.P.K.

Departamenti i marrjes në Sigurim / Odeljenje za prijem
osiguranja / Department of Insurance Receipts